burda

SAYI 2025/2 - 170.00 TL

burda ÖRGÜ

49 model

ISSN 1303-5932

Parlak fikirler

Adım adım açıklama ve şemalarla göz alıcı motifler

YILBAŞI hediyeleri

El emeğinizle yapacağınız hediye önerileri

Sımsıcak KIŞ ÖRGÜLERİ

Soğuk günler için rengarenk ilmeklerle crop, kazak, hırka, elbise, panço, manto ve aksesuarlar

TIRNAK BAKIM YAĞI

MOMO PROFESSIONAL® Tırnak bakım yağları, hafif yapısıyla ve hızla emilen formülüyle tırnaklarınızı besleyip nemlendirirken, kırılma ve soyulmaları azaltmaya yardımcı oluyor. Tırnak ve kütiküllerine ekstra özen göstermek isteyenler için ideal bir bakım arkadaşı. Üstelik üç farklı doğal içerik seçeneğiyle, bakım rutininizi kendinize en uygun şekilde tamamlayabilirsiniz.



Propolis: Kırılmaları önler. Güçlendirici ve koruyucu özelliğiyle tırnakları dış etkenlere karşı destekler, tırnak yapısını sağlamlaştırmaya yardımcı olur.

Biberiye: Tırnakların uzamasını destekler, kan dolaşımını hızlandırıcı etkisiyle canlı ve bakımlı tırnak görünümüne katkı sağlar.

Aloe Vera: Nemlendirici ve yatıştırıcı etkisiyle tırnak etlerini yumuşatır, sağlıklı bir tırnak çevresi oluşumuna destek olur.

SADECE 14 GÜNDE SAĞLIKLI TIRNAKLAR



- Derinlemesine besler
- Yenilemeyi hızlandırır
- Tırnak yüzeyini güçlendirir
- Tırnak uzamasını hızlandırır

EVDE PROFESYONEL BAKIMIN AYRICALIĞINI YAŞAYIN!

Burda Dergisi okurlarına özel, Momo Professional'dan harika bir sürpriz!

www.momoprof.com web sitemizde geçerli

%10 İNDİRİM KODU: BURDA10

Kalıcı ojeden ayak bakımına, tırnak ürünlerinden özel bakım setlerine kadar tüm favori ürünlerinizde geçerli!


momoprof.com

Kampanya **01.10.2025 - 31.10.2025** tarihleri arasında geçerlidir. Kod yalnızca bireysel alışverişlerde geçerlidir. Diğer kampanyalarla birleştirilemez. Satış koşulları için web sitemizi ziyaret ediniz.

Hep sıcacık!

Soğuklar kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladığında, hem örerken hem giyerken bize sıcaklığıyla keyif verecek projelere özlem duymaya da başlarız. Norveç tarzı kazaklar, rahat hırkalar, simli ipliklerle süslenmiş göz alıcı kazaklar, sıcak şapkalar, hatta elbiseler ve mantolar… Birbirinden güzel tam 49 modelle örgü sezonunu açıyoruz ve her geçen yıl görüyoruz ki kişisel dokunuşu olan parçaların kıymetinin artmasıyla örgü giyim ve aksesuarlar daha da ilgi odağı oluyor. Oversize kazaklar, hırkalar bu yıl hiç olmadığı kadar trend. Örgü croplar, askılı bluzlar ve elbiseler retro desenler eşliğinde hazırlandığında dört mevsimin vazgeçilmezi olmaya yol alıyor. Yanı sıra son birkaç yılın öne çıkan uygulamalarından biri olarak, farklı örgü parçalarının birleştirilmesiyle ortaya çıkan patchwork stili hem sürdürülebilir hem de çok şık bir trend. Örgü ipliklerindeki yeni sezon renklerine bakarsak minimalist bej, krem, toprak tonları kadar canlı neon renkler de kendine yer buluyor. Elinizde tuttuğunuz bu sayıyla birlikte olağanüstü güzellikte renklerin ve göz alıcı ilmeklerin yeniliklerle dolu dünyasına adım atıyorsunuz. Keyifli örgü saatleri diliyoruz. Güzel günlerde buluşalım.

ÖZGÜR ALEV TEZCANLI - YAYIN YÖNETMENİ
aozgurkaya@doganburda.com



burda patronları artık internette!
shop.burda.com.tr'den satın aldığınız modeli yazıcısından çıkış alarak kumaşınıza uygulayın.
shop.burda.com.tr

ÖRGÜ burda
YAYINCI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

İcra Kurulu Başkanı: **Cem M. Başar**
Yayın Yönetim Danışmanı: **Ferhan Kaya Poroy**
Yayın Yönetmeni (Sorumlu): **Özgür Alev Tezcanlı**
Görsel Yönetmen: **Selma Övet Berber**
Katkıda bulunanlar/Çeviri: **Çiğdem Öztekin**
Ankara Temsilcisi: **Erdal İpekeşen**
Telefon: 0312 577 31 56

YÖNETİM
Finans Direktörü: **Tarık Aksoy**
Üretim Planlama Direktörü
(Tüzel Kişi Temsilcisi): **Yakup Kurtulmuş**
Satış ve Dağıtım Direktörü-Danışman: **Özgür Mesut Yanar**
Dijital İçerik Direktörü: **Eren Demir**

Kurumsal İletişim Müdürü: **Funda Demirci Ayan**

REKLAM
Reklam ve Etkinlik Grup Başkanı: **Ali Erman İleri**
Reklam Grup Başkan Yardımcısı: **Seda Erdoğan Dal - Neyran Çınar**
Satış Koordinatörü: **Hülya Hankendi**
Bölgeler Reklam Müdürü: **Hülya Erdoğan**
Reklam Teknik Müdür: **Ayfer Kaygun Buka**
Telefon: 0212 336 53 61 - 62 *Faks:* 0212 336 53 91
Reklam Rezervasyon:
Telefon: 0212 336 53 00 - 57 - 59
Hedef Sayfalar Reklam Koordinatörü: **Aysel Şener**
Telefon: 0212 336 53 75
Reklam İletişim: **reklam@doganburda.com.tr**
Ankara Reklam Satış Koordinatörü: **Sezinur Balıkçıoğlu**
Ankara Reklam Satış Müdürü: **Beliz Balıbey**
Telefon: 0312 577 31 56

ULUSLARARASI REKLAM SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZ
ALMANYA: **Michael Neuwirth**
T. +49 89 9250 3629 - michael.neuwirth@burda.com
AVUSTURYA/İSVİÇRE: **Christina Bresler**
T. +43 1 230 60 30 50 - Christina.Bresler@burda.com
FRANSA/LUKSENBURG/BELÇİKA/HOLLANDA:
Marion Badolle-Feick
T. +33 1 72 71 25 24 - marion.badolle-feick@burda.com
İNGİLTERE/İRLANDA: **Jeannine Soeldner**
T. +44 20 3440 58 32 - jeannine.soeldner@burda.com
ABD/KANADA/MEKSİKA: **Salvatore Zammuto**
T. +1 212 884 48 24 - salvatore.zammuto@burda.com
YUNANİSTAN/PORTEKİZ/İSPANYA/
HİNDİSTAN/ASYA: **Jessica Loose**
T. +49 89 92 50 24 68 - jessica.loose@burda.com
İSKANDİNAV ÜLKELERİ:
Ulrik Brostrom T. +45 23 28 97 69 - ubr@jbmedia.dk

YÖNETİM YERİ: **Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:27 İç Kapı No:1 34662 Üsküdar-İstanbul Tel: 0 212 410 32 00**
Telefon: **0212 410 32 00** *Faks:* **0212 410 35 81**
e-posta: **burda@doganburda.com.tr**

BASKI: **WPC Matbaacılık**
Osmangazi Mah. Mehmet Deniz Kopuz Cad. No.17
PK. 34522 Esenyurt-İstanbul Sertifika no: 50884
Dağıtım: **Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.**
Yayın Türü: **Ulusal, süreli, dönemsel**
FIPP üyesidir.

DB Okur-Abone Hizmetleri Hattı: **(0212) 410 36 00**
e-posta: **okurhizmetleri@doganburda.com.tr**
Çalışma saatleri: Her gün saat 09.00-19.00 arasında hizmet verilmektedir.
Abonelik için **https://dergiburda.com - https://dergilix.com**
Web: **https://www.doganburda.com**

burda Örgü Dergisi Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından Verlag Aenne Burda&Co. lisansıyla T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. burda Örgü Dergisinde yayımlanan yazı, fotoğraf, harita illüstrasyan ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.

DB DOĞAN BURDA DERGİ

www.burda.com.tr
www.facebook.com/BurdaDergisi
www.instagram.com/burdaturkiye
https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR

Dikkatinizi çekeriz, bu rahat uzun manto, kolayca rahat, sımsıcak bir kısa cekete dönüşebiliyor (elbette zarif büyük smokin yakası değişmeden). Bunun için alt kısmı istediğiniz uzunluğa kısaltmanız yeterlidir. Böylece daha az iplikle daha hızlı bir proje elde edebilirsiniz.



40 Manto

Bd. 36 - 50

Kış boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz kadar yumuşak, sımsıcak bir manto! Gerek kendisi gerekse büyük yakası yumuşak pelüş iplikten düz örgü ile açık sıralar halinde örülüyor. İpucu: En iyisi aynı anda iki yumakla çalışın ve her yumaktan iki sıra örerek renk ve doku açısından eşit, düzenli bir doku elde edin.

Mavi DÜŞLER

08 Zikzaklı Kazak

Bd. 38 - 48

Bu gök mavisi kısa kazak, örgüye yeni başlayanlar için ideal. Yumuşak, hacimli alpaka iplikle düz yüz örülüyor, yalnızca manşetleri (alpaka pamuk karışımlı) farklı bir iplikle lastik örnekle örülüyor.

46 Lastik Örgü Pervazlı Kazak

Bd. 36 - 46

Burda Örgü dergisine özel bu kazak, ön ortasındaki eksiltmelerle şekillenen yüksek V yakasıyla büyüleyici. Ayrıca aşağıdan yukarıya doğru yuvarlak olarak lastik desende örülen düz kesimli kolları da bir o kadar çarpıcı.



12 Baklava Desenli Kazak

Bd. 36 - 46

Bu baklava desenli kazak için önce ön ve arka kısımlar alpaka efektli iplikten (buz mavisi ve bej renklerinde) jakar desende düz örgü ile örülüyor, ardından kazak yalnızca buz mavisi iple örülen kollarla tamamlanıyor. Örgü tamamlandıktan sonra tığla ve açık mavi iplikle ve zincir ilmeklerle baklava desen yapılıyor.

10 Balon Kollu Kazak

Bd. 36 - 48

Bu modelin özelliği: İki farklı ipliğin iki farklı örgü şemasına göre düz örgü ve haraşo karışımıyla örülmüş olması. Kollardaki rahat, çarpıcı balon efekti manşetlerden sonra ilmeklerin önce iki katına çıkarılması ve birkaç sıra sonra her iki yanda eksiltilmesiyle sağlanıyor.



Dikiş tutkusunun 75. yılı

Bu zarif etek, Burda Dergisinin 75. doğum günü nedeniyle hazırlanan jübile koleksiyonundan. Bu eteği dikmek isterseniz patronu özel sayımız Burda Vintage 2025 dergimizde bulabilirsiniz.



37 Panço

Tek beden

Rüya gibi, üstelik örmesi de çok kolay: Balıkçı yakalı bu zarif panço yukarıdan aşağıya süper yumuşak kuzu yünü ipek karışımlı yün ve tığla örülüyor. Tığla örme konusunda henüz çok deneyimli olmayanlar için harika bir başlangıç parçası.



39 Anvelop Ceket

Bd. 36 - 50

Bolero olarak da adlandırabileceğiniz anvelop ceketimiz yukarıdan aşağıya doğru düz örgü, kolları ise ajur ve yıldız çiçeği desenle örülüyor. Ceketi bele oturtan bant ise sonradan başlangıç sırasından ilmek alarak ekleniyor.



11 Elbise

Bd. 36 - 46

"Örgü kraliçesi" olarak da tanınan tasarımcı Sonia Rykiel, dışa dönük dikişleriyle ünlüdür. Bu avangart ve aynı zamanda günlük kullanıma uygun elbise, ona bir anlamda saygı niteliğinde. Elbisemiz tek parça halinde (etek kısımları ve kollar yukarıdan aşağıya düz yüz, ön ve arka kısımlar enine haraşo olarak örülüyor ve ardından dikişler dışa dönük olacak şekilde dikiliyor.

13 Büyük Balıkçı Yakalı Kazak

Bd. 36 - 50

Moher ve ipek karışımlı ince dantel ipliği bu açık mavi kazağa çok zarif, cazip bir hava kazandırmış. Bu arada örgüye yeni başlayanlar da bu kazağı rahatça örebilirler. Çünkü örneği çok basit. Manşetler ve büyük balıkçı yaka iki kat iplikle, geri kalanı tek iplikle örülüyor, bu da opak ve şeffaf arasında çok hoş bir kontrast yaratıyor.

14 Lastik Örnekli Kazak

Bd. 36 - 50

Parlak turkuaz rengi, düz kesimi (reglan) ve kısa boyuyla bu tarz bu sezon çok revaçta! Bir başka moda detay ise: Lastik örgülü geniş büyük balıkçı yaka.

ÇARPICI CANLI RENKLER HİÇ BU 10 MODELDEKİ KADAR GÜZEL VE CAZİP OLMAMIŞTI.

HAYATINIZI *RENKLENDİRİN!*

23 Bere

Baş çevresi 54 - 56 cm

Göz açıp kapayana kadar yapabileceğiniz harika (çok hızlı) bir proje: İki kat çorap ipliği ve moher-ipek karışımlı iplikten lastik örgü ile açık sıralar halinde örülen berenin yanlardaki sivri uçları eksiltmelerle sağlanıyor. Bere son olarak yan kenarlarından dikilerek tamamlanıyor.

24 Çok Renkli Kazak

Tek beden


Bu havalı serbest stil çalışılan çizgili kazak şunu açıkça kanıtlıyor: On farklı renkteki iplik (dört mavi tonu, krem, siyah, leylak, pembe, orkide ve zeytin) bile, birbirleriyle uyum içinde oldukları sürece kusursuz ve çok canlı görünebiliyor. Kısa kazak yarım tırabzanlarla tığ işi ile örülüyor. Kol evlerine kadar tek parça halinde yuvarlak sıralar halinde örülen ön ve arka parçalara geniş kolları sonradan ekleniyor.



41 Çok renkli şal

Bd. 35 - 150 cm

Üç farklı renk ve örnek, üç farklı iplik bu şalı göz alıcı ve sıra dışı kılıyor. Düz örgü, lastik örgü, çizgili desen ve örnek şemasına göre örülen dalgalı desenin bileşimi çok hoş bir doku oluşturuyor. İki kat olarak kullanılan ince turuncu iplik, tek kat olarak kullanılan kırmızı kalın iplik ve buklet görünümlü bej ipliğin uyumu şala çok farklı bir görünüm kazandırıyor.







47 Lastik Örgülü Hırka

Bd. 36 - 46

Asil kobalt mavisi, rahat kesimi, ince merinos yünü ve derine batarak oluşturulan lastik örgülü dokusuyla gerçekten çok şık bir hırka! Yalnızca manşetleri ve ön kenarları sade bir şekilde düz lastikle (bir yüz, bir ters) örülüyor ve bu çok hoş bir kontrast sağlıyor.

07 Balıkçı Yakalı Yelek

Bd. 36 - 48

Sonsuza dek vazgeçemeyeceğiniz, anında örülüp biten, sezonun favorisi olmaya aday bir yelek: Geniş süveterimiz kalın yün ve kalın şişlerle örülüyor. Düz örgü, pervazlar lastik örgü; yaka ise yaka açıklığından ilmek alınarak örülüyor. Kısacası çocuk oyuncağı denecek kadar kolay!

22 Renkli Çoraplar

Bd. 38 - 42

Bu renk geçişi Ege kıyılarındaki bir gün batımını hatırlatmıyor mu? Aynen rüya gibi! Bumerang topuklu çoraplar iki kat iple (kaşmir içeren yün iplik ve süper kid moher/ipek iplik) düz örgü ile örülüyor, manşetler ise lastik örgü.

15 Keyif Kazağı

Bd. 36 - 50

Bu pembe kazağı hem örmek hem de giymek insana keyif veriyor! Örgüsü kolay, ince alpaka-merinos karışımlı örgü ipi hem şık hem kullanışlı. Düz sonradan takılan kolları ve açık sıralar halinde örülüp dışa döndürülen yakası kazağa değer katan hoş detaylar.

Ağır Moda, Hızlı Örgü

Oversize, aşırı havalı ve örgüye yeni başlayanlar için bile sorun olmayacak kadar kolay: İşte size hemen bu çarpıcı yeleği örmeniz için üç iyi neden.





06 Renk Geçişli Kazak

Bd. 36 - 50

Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir başka çok kolay model: İnce bir dantel ipliği (Moher ipek karışımlı) kullanılarak, üç farklı renkte (mor, şeker kırmızısı ve pastel leylak) dört kat iplikle düz örgü olarak örülen düz kesimli bir ceket. Çok basit renk geçişini elde etmek için, her altı sıradan sonra ipliklerden birini değiştirin!

16 Selanik Örnekli Ceket

Bd. 36 - 50

Yalnızca rengiyle bile bile moral veren bir hırka. Pamuk ve merinos karışımı ipliği sayesinde iç mekanlarda terletmiyor ve dış mekanlarda ısıtıyor. Yalancı selanik desenle reglan kollu olarak örülen hırkada ön parçalarda dönüş sıralarında çalışılan yalancı selanik ilmekler arka parçalarda gidiş sıralarında çalışılıyor ve hoş bir doku oluşturuyor.

Soğuk ZAMANLARA

Norveç tarzı örgüleri seviyoruz, çünkü çok güzel ve otantikler. Ayrıca çok sade ve havalı da olabiliyorlar: Aynen bu modellerde olduğu gibi!





02 Süveter

Bd. 36 - 50

Yumuşak ve hacimli yünle örülmüş sade bir süveter: Lastikten sonra, iki renkli jakar bordür örnek şemasına göre çalışılıyor, sonra ön ve arka parça doğal yün rengi iplikle örülüyor. Kollar dikişler kapatıldıktan sonra kol evlerinden ilmek alınarak örülüyor. Son olarak da yaka yuvarlak sıralarla lastik örnekle örülüyor.

9 Jakar Desenli Yelek

Bd. 36 - 50

Düz kesimi ve zarif jakar deseni bu yeleğe asil, klasik bir şıklık katıyor. İki örnek şemasıyla örülen bu yeleğin büyük balıkçı yakası üç yüz üç ters lastik örnekle tamamlanıyor.

32 Şapka

Bd. 52 - 56

Bu bere de yalnızca bu dergide bulunan özel bir modeldir ve dergimizdeki Norveç desenli kazakla (model 31) kusursuz uyum sağlıyor. Alt kısmı lastik (iki yüz, iki ters), orta kısmı jakar örnekle (örgü şemasına göre), üst kısım ise pirinç örnekle örülmüştür.

03 Jakar Desenli Hırka

Bd. 36 - 50

Hacimli örgü ipiyle örülen bu dar, uzun hırkadaki İskandinav havası iki minimalist jakar desenle sağlanmış. Her iki jakar desen de devetüyü ve siyah renklerde örnek şemalarına göre düz yüz örülüyor.





33 Jakar Desenli Kazak

Bd. 36 - 50

Vücuda kusursuz oturan bu klasik kesimli kazak üç renkte yün beyazı, buz mavisi ve antrasit melanj alpaka pamuk merinos karışımlı örgü ipiyle örülmüştür. Jakarlı kısım, örnek şemasına göre düz yüzdür.

34 Norveç Desenli Erkek Hırkası

Bd. 44 - 62

Bu erkek hırkasının beden kısmı yukarıdan aşağıya açık sıralarla, kollar ise yuvarlak sıralarla örülüyor. Yaka kısmının örüldüğü örnek şemasında aynı zamanda yapılacak artırmalar da verilmiştir.

01 Jakar Desenli Hırka

Bd. 36 - 50

Gerçekten sahip olmak isteyeceğiniz bir parça: Ekstra uzun, düz kesimli, örnek şemasına göre jakar örnekle örülmüş göz alıcı bir ceket. Tek renkli pervazları ceket dikildikten sonra tek parça olarak yapılıyor.



30 Yuvarlak Robalı Kazak

Bd. 36 - 46

Özel modelimiz, Norveç stilinin hayranları için kesinlikle çok özgün bir parça. Ön, arka ve kollarda alt kısımdaki geniş jakar desen örnek şemalarına göre düz yüz örgüyle işlenmiştir. Bordür sonrasında düz örgüye bir süre devam edildikten sonra tüm parçaların bekletilen ilmekleri tek yuvarlak şişe alınıyor ve tipik Norveç jakar yuvarlak roba için başka bir örnek şemasına göre örülüyor.





17 İskandinav Desenli Yelek

Bd. 36 - 50

Bu V yakalı çarpıcı yeleğin İskandinav havası ilmek uzatmalı örneğindeki çizgilerden kaynaklanıyor. Beş farklı renkte çikolata, okyanus mavisi, kum, petrol mavisi ve bej örülen çizgiler gerçekten çok şık.

31 Yukarıdan Aşağı Örülmüş Kazak

Bd. 36 - 50

Tam anlamıyla büyük keyif tabii örgüde ustalaşmışlar için: Arka yaka açıklığından başlanan kazağa, omuz eğimlerine ön parçanın iki ayrı parça halinde bağlanmasıyla devam ediliyor ve sonra ön parçalar birleştiriliyor. Ardından arka ve ön parçalar yuvarlak sıralarla birlikte örülüyor ve son olarak kollar, kol evlerinin düz kenarlarından ilmek alınarak yukarıdan aşağıya doğru örülüyor.



HUZURLU DİNGİN BİR YIL-BAŞI

45 Buz Çiçeği Desenli Kazak

Bd. 36 - 38 _ 44 - 46

Kar taneleri deseni ve buz kristali bordürüyle yılbaşı havasını hissettiren çok şık bir kazak. Kazak örnek şemalarına göre farklı kalınlıkta şişlerle örülmektedir. Geniş kolları ve sıralar halinde örülüp İtalyan tekniğiyle dikilerek kapatılan büyük yakası da dikkat çeken detaylar.



48 Halka Şal

20 cm x 205 cm

Bu sıra dışı, halka şalda (üniseks) farklı renk kombinasyonlarında çeşitli jakar örnekler kullanılmış ve motif ortadan itibaren ilk yarıya zıt olarak düzenlenmiştir.

42 Norveç Desenli Elbise

Bd. 36 - 46

Norveç tarzı yuvarlak yakası örnek şemasına göre düz yüz işlenen düz kesimli elbisemiz yumuşacık yün ipliğiyle tam soğuk kış günleri için. Örneğin güzelliği elbisenin özellikle çarpıcı görünmesini sağlıyor.

25 Saç Örgü Detaylı Kazak

Bd. 36 - 46

Önden arkaya kadar tamamen saç örgülü olan bu kazak, örgüde desen sevenlerin favorisi olacak. Düz kesimi, hafif eğimli kol evleri ve eğimli omuzları dikkat çeken detaylar. Kollar yalancı selanik ile örülüyor, yaka pervazı ise yarıdan içe katlanıp dikiliyor.

35 Çok Örnekli Erkek Kazağı

Bd. 44 - 66

Bu şık erkek kazağı ilk bakışta göründüğünden daha karmaşık bir dokuya sahip: Kol evlerine kadar yuvarlak, ardından açık sıralar halinde örülen kazak farklı örnek şemalarına göre işlenen beş farklı jakar örnekten oluşuyor. Aralarında ise iki yuvarlak ya da açık sıra ilmek uzatmalı örgü örneği kullanılıyor.



04 Yıldız Desenli Örgü Ceket

Bd. 36 - 50

“Yıldızlı bir gökyüzü gibi...” Bu ceketin göz alıcılığını sağlamak için yedi farklı örnek şeması kullanılmış. Bu farklı jakar örnekler iki farklı iplikle (merinos ve alpaka içeren pamuklu örgü ipliği ve ipek içeren süper kid-moher) çift kat iplikle örülüyor ve bu kazağa muhteşem bir görünüm sağlıyor.



18 Muhteşem Fantezi Ceket

Bd. 36 - 50

Bir hırkanın daha zarif ve feminen görünmesi olanaksız! Bele oturan, takma kollu ceket kalın numara şiş ve ince merinos yünle haraşo olarak kolay ve çok kısa sürede örülüyor.



Burda'nın 75. doğum günü nedeniyle hazırlanan yıldönümü koleksiyonundan bir model daha: Geniş etekli muhteşem bir elbise. Bu patronu da "Burda Vintage" dergisinde bulabilirsiniz.

Etkileyici İLMEKLER

Hafif parıldayan ve ışıldayan ipliklerle yapılan örgüler göz alıcı ve muhteşem görünüyorlar.

20 Örgü Desenli Kazak

Bd. 36 - 50

Rahat bir kesim, düşük omuzlar, takma 7/8 truvakar kollar, V yaka ve çok sayıda saç örgü desenli şeritler: Bu kazak zaten çok şey sunuyor, ancak ona asıl son ışıltılı dokunuşu, örerken kullanılan iki iplik veriyor: Zarif moher-ipek karışımlı iplik ve altın rengi metalik iplik.

21 Rahat Bol Kazak

Bd. 36 - 48

Görkemin her zaman ilk bakışta göze çarpması gerekmez. Bu geniş kesimli, düz örgülü, V yakalı süveterde, pas kırmızısı ipliğin ve desenin ışıltısı ancak yakından bakıldığında ortaya çıkıyor ve kazak zarif görünümüyle göz kamaştırıyor.

36 Kazak

Bd. 32 - 50

Etrafa saçılan pırıltılarıyla da güzelliği ile de adeta büyüleyen bir kazak! Zarif, açık pembe payetli yünle işlenen kazağımız yukarıdan aşağıya iki farklı iplikle yumuşak pamuk alpaka yün iplik ve peri masalı gibi ışıltılı efektler yaratan payetler işlenmiş moher iplik ve düz örgüyle dikişsiz tek parça olarak örülüyor.









19 Büyük Balıkçı Yakalı Kazak

Bd. 36 - 50

Bu kazağın manşet ve yakasında moher-ipek karışımlı ip çift iki kat kullanılacağı yerde ikinci kat olarak gümüş metalik bir iplik kullanılmış olması ona daha fazla kontrast, ışıltı ve muhteşem büyüleyici bir görünüm kazandırmış.

05 Yalancı Selanik Hırka

Bd. 36 - 48

Bu hırka da kelimenin tam anlamıyla muhteşem. Örgü ceplerinin pratikliği tartışılmaz. Mor metalik ipliği sayesinde yalancı selanik desenindeki düzgün örgü dokusu harika bir şekilde ortaya çıkıyor.

43 Etek

Bd. 36 - 46

Siyah pamuk ipliği ve lureks iplikle, aşağıdan yukarıya doğru tek parça halinde düz yüz örülen bu kısa, pırıltılı etek gerçekten çok şık, kullanışlı ve modanın son çizgilerini yansıtıyor. Belinin lastikli olması kullanışlılığını artırırken, etek ucundaki delikli desen hafifçe genişleyen eteğe kusursuz bir son dokunuş sağlıyor.



SÜRPRİZ, SÜRPRİZ

Yılbaşı yaklaşıyor, soru önemli: Ne hediye alacağım?
Tabii ki en güzeli kendi el emeğinizin ürünü bir hediye.
İşte size bu yılbaşı öncesi dönemi rahat geçirmeniz için kolayca
şişle ya da tığla örebileceğiniz birbirinden sevimli armağanlar...

29 Kolluk

Tek beden

Örgü deseniyle ve ekstra örülen başparmaklarıyla bu kolluklar o kadar şirin ki, hediye edeceğinize kendinize saklamak isteyeceksiniz. Tabii bunun bir çözümü var: İki tane örün!

44 Tığ İşi Yılbaşı Küresi

Yükseklik 9,5 cm

Her yılbaşı için mükemmel bir hediye: Kendi el emeğinizle yapacağınız ağaç süsleri. Bu gösterişli toplar kırmızı, yeşil ve gümüş renkli pamuk iplikten, sık iğneyle örülüyor, asma halkası ayrıca yapılıyor ve sonra boncuk püskül ile dikiliyor.



28 Yaka

Tek beden

Bu yumuşak örgü yaka harika görünüyor, sıcak tutuyor. Büyükler, küçükler, gençler, yaşlılar, erkekler ve kadınlar için harika bir hediye. Yalancı selanikle örülen bu yakanın nasıl örüleceğine ilişkin ayrıntılı bilgiyi açıklamalarda bulabilirsiniz.





49 Üçgen Şal

23 cm x 152 cm veya 33 cm x 220 cm

Kenarlarında küçük bir ajur deseni bulunan, geri kalan kısmı ise basit bir çapraz örgü tekniği ile örülmüş olan bu üçgen şal hem basit hem de büyüleyici. Şalın yapımında kullanılan, yumuşak ipek karışımlı yün iplik giyene kendini çok iyi hissettiriyor.





Dikiş tutkusunun 75. yılı

Bel kısmı drape detaylı bu şık pantolon da Burda'nın yıldönümü koleksiyonundan. Patronu Burda Vintage 2025 dergimizde bulabilirsiniz.

38 Çanta

16 cm x 17 cm

En yakın arkadaşınız, yeğeniniz ya da genç kızınız bu sevimli çantaya bayılacak. Bu şık, çarpıcı çanta, parlak koyu kırmızı ve koyu pembe renklerde metalik efektli pamuk iplikle, tığla örülüyor.

26 Bandana

Çevresi 49 cm

Bu geniş bandana kulaklarınızı sıcak tuttuğu gibi Model 25'teki kazağımıza da çok yakışıyor. İkisini birlikte hediye etmek (ya da kendiniz giymek) isteyip istemediğinize siz karar verin. Ortasında saç örgü ve her iki yanda ise strüktür desenli bandanamız açık sıralar halinde örülüyor ve sonuçta basitçe dikiliyor.

27 Sıcak Tutan Bere

Baş çevresi: 54-60 cm

Soğuk günler için harika bir seçim, üstelik örmesi o kadar kolay ki, örgüye yeni başlayanlar bile sorunsuz yapabilir: Kalın beremiz yuvarlak sıralarla başlangıçta lastik örgü, sonrasında sadece düz yüz ilmeklerle örülüyor ve formu yukarı doğru azaltılan ilmeklerle sağlanıyor.





ŞİŞLE YA DA TIĞLA KEYİFLİ ÖRGÜLER!

Yaratıcı fikirler ve özel, şık örgü ipleriyle muhteşem güzellikte özgün parçalar elde edebilirsiniz. Bunun gerçekleşmesi için lütfen derginizdeki uyarıları ve taktikleri dikkate alın, ayrıntılı açıklamalarımızı özenle okuyup, uygulayın.

Zorluk dereceleri: Her modelimizle birlikte noktacıklarla belirtilen bir zorluk derecesi verilmiştir. Böylece modelimizin kolayca örülüp örülmediğini, yoksa belirli bir düzeyde bilgi ve emek gerektirip gerektirmediğini rahatça görebilirsiniz.

- ● çok basit, temel örgü bilgisi yeterli
- ●● basit, temel örgü bilgisi ve biraz deneyim
- ●●● orta, iyi düzeyde örgü bilgisi
- ●●●● çarpıcı, çok iyi örgü bilgisi
- ●●●●● usta işi, çok iyi örgü bilgisi ve çok fazla deneyim

Örnek denemesi

Çok önemli: Örgüye başlamadan önce mutlaka bir örnek demesi yapın ve bunu açıklamalarda verilen şiş, verilen kalınlıkta örgü ipi ve örnekle yapın. Eğer ördüğünüz parça örneğin 12 x12 cm geliyorsa ortadan hareketle 10 x10 cm ölçün ve ilmekleri/sıraları sayın. Eğer ilmek ve sıra sayınız fazlaysa daha kalın, azsa daha ince şişler kullanın ama verilen ilmek/sıra sayısına sadık kalın.

Beden: Örgüye başlamadan önce lütfen ölçülerinizi tablodaki ölçülerle karşılaştırın ve size uygun bedeni seçin. Modellerin birçoğu çok bedenli olarak verilmiştir. Büyüklüğe ya da kesim şekline göre bazı modeller yalnızca belirli bedenlerde yapılabilmektedir. Farklı bedenler için verilen farklı veriler sırasıyla parantez işaretleriyle ayrılmış olarak verilmiştir. Yalnızca tek bir veri varsa bu tüm bedenler için geçerlidir. Şemada modelin bitmiş ölçülerini rahat ve güzel bir duruş sağlayacak paylar dikkate alınmış olarak bulacaksınız.

Örnek şemaları: Eğer örnek şemasında tüm sıralar verilmişse, gidiş sıralarını sağdan sola, dönüş sıralarını soldan sağa izlemelisiniz. İlmekler işin yüzünden göründükleri şekilde verilmiştir. Yalnızca gidiş sıraları verilmişse, dönüş sıralarında ilmekleri göründükleri gibi ya da özel olarak verildiği gibi örün.

Yeni yumak: Mümkünse işe yeni yumakları işin ortasında değil kenarında ekleyin. Kalan ipleri sonradan işi dikmekte kullanabilirsiniz.

Bitirilmesi: Ördüğünüz ya da tığla işlediğiniz parçaları bittikten sonra ölçülerine göre gerin, su püskürterek nemlendirin ve kurumaya bırakın. Böylece kıvrılan kenarlar düzelecek, örgü dokusu daha güzel ve düzenli görünecektir. Parçaları birleştirdikten önce ya da sonra tüm fazla iplikleri teker teker yatay ya da dikey olarak dikişlere ya da kenar ilmeklere yedirerek pekiştirin.

Kadınlar (cm)												
Beden	XS	XS	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL
Beden	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Göğüs çevresi	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Bel çevresi	64	68	72	76	80	84	88	95	100	106	113	118
Basen çevresi	82	90	94	97	100	103	106	110	116	120	124	130

Erkekler (cm)										
Beden	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL
Beden	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Göğüs çevresi	86	92	96	100	104	108	112	116	120	124
Bel çevresi	76	80	84	88	93	98	103	108	112	118
Basen çevresi	96	100	104	108	112	116	119	122	125	128

Çocuklar (cm)												
Beden	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
Göğüs çevresi	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75	78	81
Bel çevresi	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5	62	63,5	65	66,5
Basen çevresi	56	58	60	62	64	66	69	72	75	78	82	86

Açıklamalarda kullanılan bazı terimler/ kısaltmalar:

1MM: İlmek işaretleyici

1 ilmek kapatın (sağa yatık/doğru): 2 ilmek birlikte örün.

1 ilmek kapatın (sola yatık/doğru): 2 ilmek yüz çapraz birlikte örün = 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün = 1 ilmek yüz örer gibi örmeden alın, 1 ilmek örün, örmeden aldığınız ilmeği bu ilmeğin üstünden geçirin.

1 ilmek artırın (sağa yatık/doğru): 2 ilmek arasındaki yatay ipi arkadan batarak şişe alın ve yüz örün

1 ilmek artırın (sola yatık/doğru): 2 ilmek arasındaki ipi önden batarak şişe alın ve yüz çapraz örün.

1 regZ yüz [= gidiş sırasında ilmek sağa dönük artırın]: 2 ilmek arasındaki yatay ipi arkadan batarak sol şişe alın ve yüz örün/artırın.


1 regZ ters [= dönüş sırasında 1 ilmek sağa dönük artırın]: Dönüş sırasındaysa (ters): 2 ilmek arasındaki yatay ipe arkadan batarak sol şişe alın ve ters örün/artırın.

1 ligZ yüz [= gidiş sırasında 1 ilmek sola dönük artırın]: 2 ilmek arasındaki yatay ipe önden batarak sol şişe alın ve yüz çapraz örün/artırın.

1 ligZ ters [= dönüş sırasında 1 ilmek sola dönük artırın]: 2 ilmek arasındaki yatay ipe önden batarak sol şişe alın ve ters çapraz örün/artırın.


İğne ardı


İki parçanın yüz tarafları üst üsteyken kenarların hemen yanından iğne ardı dikişiyle parçaları birleştirin.



Birleştirme

Bir parçanın örülmesi bitip, ilmekler kapatılmayıp bekletildiğinde uygulanır. İpi bir yün iğnesine geçirin ve ördüğünüz parçaların yüz tarafları size bakarken ilmekleri birbirine dikin. Bunun için iğneyi bir ilmeğin ortasından geçirin






ve diğer parçanın buna karşı gelen ilmeğinin bir bacağına ve yanındaki ilmeğin bir bacağına birlikte batırın ve iğneyi her defasında ilk ilmekten bir önceki ilmekten çıkarın, böylece parçalar tam olarak kaynaşmış olurlar. İlmekleri iğneden ancak diyagramda görüldüğü şekilde dikildiğinde bırakın.Bu dikişler basıktır ve işin ön yüzünden görülmezler.

Yan dikişlerin birleştirilmesi


Bu birleştirme de görülmez ve işin yüzü size dönükken çalışılır. Dikmek istediğiniz parçaları,




sıralar birbirine denk gelecek şekilde yan yana koyun. İğnenizi birbirine denk gelen karşılıklı ilmeklerin yanındaki ilmekler arası iplerden geçirin. Bunu yaparken bir sağdan, bir soldan almaya ve sıraları kaydırmamaya dikkat edin. Diyagramda gördüğünüz şekilde iğneyi bir bir yana bir diğer yana geçirerek çalışmayı sürdürün. İpi fazla çekmeyin ki, dikiş yeri büzüşmesin.

İğne ile kapama


Elastik bir kenara ihtiyaç duyulduğunda uygulanır. Örme işi bittikten sonra ilmekler şişte bekletilmiş olmalıdır. İpi olması gereken kenarın iki katı uzunlukta ölçtükten sonra kesin.




1 İpi yün iğnesine geçirin ve ilk iki ilmekten geçirin.




2 İğneyi yeniden ilk ilmekten ve sonra üçüncü ilmekten geçirin.



3. İğneyi ikinci ve ardından dördüncü ilmekten geçirin.




4. Üçüncü ilmeğe dönün, sonra beşinciye ve bu ardışık düzende çalışmayı sürdürün.




5. Son ilmeğe ulaşınca iğneyi sondan bir önceki ilmekten ve yeniden son ilmekten geçirin. İpi kesin ve pekiştirin.


Basit ilmek kapama/kesme




Birinci ilmeği örmeden alın ve izleyen ilmeği örün.



Sol elinizdeki şişin ucuyla örmeden aldığınız ilmeği alarak ördüğünüz ilmeğin üstünden geçirin.




Bir sonraki ilmeği örün ve yine sol elinizdeki şişin ucuyla sağ şişteki birinci ilmeği alarak ördüğünüz ilmeğin üstünden geçirin. Böylece sağdaki şişte yalnızca tek bir ilmek kalacaktır.




Tüm ilmekler bu şekilde kapatıldıktan sonra, ipi kesin, ucunu son ilmeğin içinden geçirin ve sıkıca çekin, öyle ki ilmekler sökülmesin.
İpi pekiştirin.

Sıra başında ilmek kapatma


Kol evi kesmeniz ya da yaka açıklığını şekillendirmeniz gerektiğinde, kesme/kapama işlemleri sıranın başında yapılır.



Bir ilmeği yüz (sanki yüz örer gibi) sağ şişe geçirin, izleyen ilmeği örün, sol şişin ucuyla örmeden aldığınız ilmeği ördüğünüz ilmeğin üstünden geçirin.




Bir ilmek örün, sağ şişteki ikinci ilmeği ördüğünüz bu ilmeğin üstünden geçirin. Aynı işlemi kapatılması istenen ilmek sayısına ulaşana kadar tekrarlayın, ipi fazla germediğinizden ve kesilen ilmeklerin büzüşmediğinden emin olun. İlmekleri aynı şekilde izleyen sıranın başında da kapatın = İşin tersi yani dönüş sırası, ancak siz ilmekler yüzmüş gibi çalışın.




İzleyen sırada kapamalara örgü açıklamalarında verildiği şekilde devam edin, böylece kol evindeki ya da yaka açıklığındaki eğimi sağlamış olacaksınız.

Aynı sıranın iki ucunda ilmek kapama

Genellikle reglan kol kesimlerinde ya da kesimin vurgulanmak istendiği durumlarda uygulanır.
Bu işlemde eğim çalışmasını kenarda görebilirsiniz ve bu işlem genellikle örgünün yüz



tarafında uygulanır.
İlmek kapama genellikle kenar ilmekten x sayıda ilmek sonra yapılır. Şekilde kenar ilmekten bir ilmek sonra yapılan kapama




işlemini görüyorsunuz.
Sıra başında, işin yüz tarafı size dönükken, yani gidiş sırasında: 1 ilmek yüz, izleyen ilmeği yüz örer gibi örmeden alın, bir ilmek yüz, örmeden aldığınız ilmeği bu ilmeğin üstünden geçirin.
Sıra sonunda, işin yüz tarafı size dönükken, yani gidiş sırasında: (Açıklamalarda kenardan x sayıda ilmek önce diye verilir, burada kenardan bir ilmek önceye ilişkin bir örnek görüyorsunuz) son 3 ilmeğe kadar örün, 2 ilmek birlikte örün, 1 ilmek yüz.

Sıra başında ilmek artırma

Bir ilmekten fazla artırmanız gerekiyorsa




Sıra başında şişe istenilen sayıda ilmek atın. Sıra sonunda da aynı işlemi yapın.




Eklediğiniz ilmekler açıklamalarda verildiği şekilde yüz ya da ters örün.

Renk ekleme (kakma)




Bu teknik genellikle desen gereği aynı sırada birden fazla renkle çalışmak gerektiğinde ve renkler arasındaki ilmek sayısı fazla olduğunda kullanılır. Bunun kullanılma nedeni genelde çalışılan desenin çok büyük olması ya da motifler arasındaki uzaklığın fazla olmasıdır. Bu durumda örgünün arka




tarafında uzun ipler oluşmasını engellemek için kullandığınız renkteki iplerden küçük yumaklar hazırlayın ve her rengi şemaya ya da açıklamalara uygun şekilde ayrı ayrı bağlayarak çalışın. Her renk değişiminde bir renkteki ipi diğer renkteki ipin üzerinden geçirmek yani ipleri çaprazlamak çok önemlidir.
Eğer ipler çaprazlanmazsa ayrılma eğilimine girebilirler ve bunun sonucunda da örgünün dokusunda delikler oluşur.

Jakar


Bu örgü tekniği bir resim ya da bordür oluşturmak amacıyla aynı sırada birden fazla renkle çalışılması gerektiğinde uygulanır. Genellikle belirli bir şemaya göre düz örgüyle çalışılır ve şemadaki her kare bir ilmek bir sıra anlamına gelir.
İşin arkasındaki iki iple şemada belirtilen renkle istenilen sayıda



ilmeği örün.
Renk değişiminde arkada yürüterek ilerlettiğiniz renkteki ipi ördüğünüz renkteki ipin üzerinden geçirmek yani ipleri



çaprazlamak çok önemlidir, böylece renk değişimin yapıldığı noktada örgünün dokusunda delik oluşması engellenmiş olur.
“Yürütülen “ ipler işin arkasında



resimde gördüğünüz şekilde görünecektir.

1 HIRKA •••

Bd 36-38 (40-42) 44-46 (48-50)

Malzeme:

100 % Bebe yünü 50 g ~ 150 m
11 (12) 12 (13) yumak –gri-bej
2 (3) 3 (3) yumak – pembe
2 (3) 3 (3) yumak – lacivert

Şişler: misinalı şiş No. 3 (100 cm) misinalı şiş No. 3,5 (100 cm)

Kenar ilmek: Her sırada 1. ilmeği yüz örer gibi örmeden alın ve son ilmeği yüz örün. Çift renkle örüyorsanız son ilmeği daima her bir renkten 1 ip alarak çift kat iplikle örün.

Lastik örnek: * 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın. İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz: Gidiş sırasını yüz, dönüş sırasını ters örün.

Jakar örnek: İlmek sayısı bölünebilir olmalı 4 + 2 kenar ilmek. Örnek şemasına göre açık sıralarla yüz örün. Şemada tüm sıralar verilmiştir. Gidiş sıralarını sağdan sola, dönüş sıralarını soldan sağa okumalısınız. Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın. Kenar ilmekten sonra 4 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın, kenar ilmekle bitirin. Sıra 1 – sıra 24 sürekli tekrarlayın.

Vurgulanmış eksiltmeler:

Sağ kenarda: Kenar ilmek, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün.

Sol kenarda: 2 ilmek yüz birlikte örün, kenar ilmek 1 ilmek artırın: İlmekler arasındaki ipten 1 ilmek yüz çapraz örün.

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 3,5: 27 ilmek ve 30 sıra = 10 x 10 cm



Arka parça:

Gri-bej yün 3 numara şişle 156 (168) 180 (196) ilmek atın. Lastik örneği açık sıralarla örün, 1. sırada [= Dönüş sırası] ilmekleri şu şekilde dağıtın: Kenar ilmek, * 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 2 ilmek yüz, kenar ilmek Başlangıçtan 4 cm [= 13 Sıra] sonra son dönüş sırasında eşit aralıklı olarak 6 ilmek artırın = 162 (174) 186 (202) ilmek. Sonra 3,5 numara şişle jakar örnekle devam edin, bu arada örneği her sırada 40x (43x) 46x (50x) defa çalışın. Lastikten 68 (67) 65,5 (64) cm sonra her iki yanda kol evleri başlangıcı için işaret alın. Kol evi 20 (21) 22,5 (24) cm olunca omuz eğimleri için her iki yanda her 2. sırada 6x her defasında 6 ilmek ve 3x her defasında 7 ilmek (2x her defasında 6 ilmek ve 7x her defasında 7 ilmek) 6x her defasında 7 ilmek ve 3x her defasında 8 ilmek (8x her defasında 8 ilmek ve 1x her defasında 9 ilmek) kapatın = 48 (52) 54 (56) ilmek. İzleyen gidiş sırasında kalan 48 (52) 54 (56) ilmeği kapatın.

Sol ön parça:

Gri-bej ip ve 3 numara şişle 72 (80) 84 (92) ilmek atın. Lastik örnek açık sıralarla örün, 1. sırada [= Dönüş sırası], ilmekleri şu şekilde dağıtın: Kenar ilmek, * 2 ilmek ters, 2 ilmek yüz *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 2 ilmek ters, kenar ilmek Başlangıçtan 4 cm [= 13 Sıra] sonra son dönüş sırasında eşit aralıklı olarak 6 ilmek artırın = 78 (86) 90 (98) ilmek. Sonra 3,5 numara şişle jakar örnekle devam edin, bu arada örneği her sırada 19x (21x) 22x (24x) çalışın. Lastikten 66 (65) 63 (61) cm sonra sol kenarda yaka açıklığı için 1x 1 ilmek kapatın, sonra 20x her 4. sırada (6x [3x her 4. sırada ve 1x 2. sırada]) 23x her 4. sırada (24x her 4. sırada) vurgulayarak eksiltin. Aynı zamanda lastikten 68 (67) 65,5 (64) cm sonra sağ kenarda kolevi başlangıcını işaretleyin. Kolevi 20 (21) 22,5 (24) cm olunca omuzu arka parça gibi çalışın.

Sağ ön parça: Sol ön parça ile karşıt aynı çalışın.


Kol (2x):

Gri-bej ip ve 3 numara şişle 70 (74) 74 (78) ilmek atın. Açık sıralarla lastik örnek örün, 1. sırada [= Dönüş sırası], ilmekleri şu şekilde dağıtın: Kenar ilmek, 1 ilmek ters, * 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 2 ilmek yüz, 1 ilmek ters, kenar ilmek. Başlangıçtan 4 cm [= 13 Sıra] sonra son dönüş sırasında eşit aralıklı olarak 8 ilmek artırın = 78 (82) 82 (86) ilmek. Sonra 3,5 numara şişle jakar örnekle açık sıralarla devam edin, bu arada örneği her sırada 19x (20x) 20x (21x) çalışın. Kol eğimleri için her iki yanda 5. sırada 1x her defasında 1 ilmek artırın, sonra her 8. sırada 13x (değiştirerek her 6. ve 8. sırada 15x) her 4. sırada 3x ve her 6. sırada 16x (değiştirerek her 4. ve 6. sıra 21x) her defasında 1 ilmek artırın = 106 (114) 122 (130) ilmek. Artırdığınız ilmekleri jakar örneğe ekleyin. Lastikten 40 cm sonra tüm ilmekleri kapatın

Tamamlama:

Omuz dikişlerini kapatın. Kolları her iki yanda omuz dikişinden itibaren 20 (21) 22,5 (24) cm dikin. Yan dikişleri ve kol dikişlerini kapatın. Misinalı şiş No. 3,5 (100 cm) ve gri-bej yünle ön parçanın düz kenarlarından ve arka yaka açıklığından toplam 568 (580) 592 (604) ilmek alın ve açık sıralarla lastik örnek örün, bu arada 1. sırada [= Dönüş sırası] ilmekleri şu şekilde dağıtın: Kenar ilmek, * 2 ilmek ters, 2 ilmek yüz *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 2 ilmek ters, kenar ilmek. Pervaz boyu 4 cm olunca tüm ilmekleri kapatın.

01 Şema




□ = 1 ilmek düz yüz gri-bej: Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş sırasında ters ilmek örün.


x = 1 Kenar ilmek: Her sırada 1. İlmeği yüz örer gibi örmeden alın ve son ilmeği yüz örün, çift renkle örülen sıralarda son ilmeği her renkten 1 ip olmak üzere çift kat iple örün.

■ = 1 ilmek düz yüz pembe: Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş sırasında ters ilmek örün.

● = 1 ilmek düz yüz lacivert: Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş sırasında ters ilmek örün.

01 Şema





2 JAKAR BORDÜRLÜ YELEK •••

Bd. 36-38 (40-42) 44-46 (48-50)

Malzeme:

100 % bebek yünü 50 g ~ 70 m

8 (9) 10 (10) yumak – doğal yün beyazı

1 (1) 1 (2) yumak – Siyah

Şişler: misinalı şiş No. 5 (80 cm), misinalı şiş No. 5,5 (80 cm), misinalı şiş No. 5 (40 cm)

Düğümlü kenar ilmek:

Kenar ilmek

Gidiş ve dönüş sırasını yüz örün.

Lastik örnek A düz sıralarla: * 1 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın. İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Lastik örnek B yuvarlak sıralarla : * 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın. İzleyen yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz:

Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş sırasında ters ilmek örün.

Jakar örnek:

Örnek şemasına göre yüz örün. Şemada tüm sıralar verilmiştir. Gidiş sıralarını sağdan sola, dönüş sıralarını soldan sağa okumalısınız. Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın. Kenar ilmekten sonra 15 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın. Sıra 1 – sıra 15 bir defa örün.


1 ilmek artırın:

İlmekler arasındaki ipten 1 ilmek ters çapraz artırın.

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 5,5: 16 ilmek ve 20 sıra = 10 x 10 cm

02 Örnek şeması



□ = 1 ilmek düz yüz yün beyazı: Gidiş sırasında yüz, dönüş sırasında ters ilmek örün.


■ = 1 ilmek düz yüz siyah: Gidiş sırasında yüz, dönüş sırasında ters ilmek örün.



Arka parça:

Açık bej yün ve uzun 5 numara şişle 86 (92) 98 (107) ilmek atın. Açık sıralarla lastik örnek A örün, bu arada 1. sırada [= Dönüş sırası], ilmekleri şu şekilde dağıtın: düğümlü kenar ilmek, * 1 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, düğümlü kenar ilmek. Başlangıçtan 6 cm [= 12 sıra] 1 dönüş sırası ters örün ve bu arada eşit aralıklı olarak 1 (2) 2 (4) ilmek artırın = 87 (94) 100 (111) ilmek. Sonra 5,5 numara şişle izleyen dağılımla devam edin: Yün beyazı düğümlü-kenar ilmek, 5 (1) 4 (2) ilmek düz yüz, yün beyazı ve siyah 5x (6x) 6x (7x) 15 ilmeklik örnek, yün beyazı 5 (1) 4 (2) ilmek düz yüz, düğümlü kenar ilmek. Bu dağılımla jakar örnek sıra 1 – sıra 15 arasını örün. Sonra siyah ipi kesin ve arka parçaya düz yüz yün beyazı ile devam edin. Lastikten 26 cm sonra kol evleri için her iki yanda her defasında 5 ilmek kapatın = 77 (84) 90 (101) ilmek. Kol evinden 24 (25) 26 (27) cm sonra omuz eğimleri için her iki yanda 1x her defasında 8 (9) 9 (11) ilmek ve her 2. sıra daha 2x her defasında 7 ilmek (2x her defasında 8 ilmek) 2x her defasında 9 ilmek (1x her defasında 11 ilmek ve 1x her defasında 10 ilmek) kapatın. 1. omuz kapama ile birlikte yaka açıklığı için ortadaki 25 (26) 28 (29) ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için her 2. sırada 2x 2 ilmek kapatın. Böylece tüm ilmekler kullanılmış olacak. 2. tarafı karşıt aynı tamamlayın.

02 Şema



Ön parça:

Arka parça çalışın, ancak kol kesiminden 21 (22) 23 (24) cm sonra derin yaka açıklığı için ortadaki 17 (18) 20 (21) ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için her 2. sırada 1x 3 ilmek, 2x 2 ilmek ve 1x 1 ilmek kapatın. Kol kesiminden 24 (25) 26 (27) cm sonra omuz eğimini arka parça gibi çalışın. 2. tarafı karşıt aynı tamamlayın.

Tamamlama: Omuz dikişlerini ve yan dikişleri kapatın. 5 numara şişle kolevi kenarından 96 (99) 105 (108) ilmek alın. Açık sıralarla lastik örnek A örün, bu arada ilmekleri 1. dönüş sırasında şu şekilde dağıtın: Düğümlü kenar ilmek, * 1 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 1 ilmek yüz, düğümlü kenar ilmek. 3 cm = 7 sıra sonra tüm ilmekleri kapatın. 2. pervazı da aynı şekilde çalışın. Kol pervazının kısa kenarlarını kol evlerinin kestiğiniz kenarına dikin. Balıkçı yaka için kısa 5 numara şişle yaka açıklığından 78 (82) 86 (90) ilmek alın, yuvarlak sıra olarak kapatın ve Lastik örnek B yuvarlak sıralarla örün. Yaka boyu 21 cm olunca tüm ilmekleri gevşek kapatın.

3 HIRKA •••

Bd. 36-38 (40-42) 44-46 (48-50)

Malzeme:

100 % bebe yünü 50 g ~ 70 m

15 (16) 17 (19) yumak – devetüyü

3 (4) 4 (4) yumak – siyah

Şişler: Misinalı şiş No. 5,5 (100 cm) 1 tığ No. 5

Ayrıca: 5 siyah düğme, 28 mm çapında

Düğümlü kenar ilmek:

Kenar ilmeği gidiş ve dönüş sıralarında yüz örün.

Çiftli kenar ilmek:

Gidiş sırasında: Sıra başında 1. İlmeği ters örer gibi örmeden alın, ipi işin arkasında yürütün ve sıkı çekin, 1 ilmek yüz örün. Sıra sonunda sondan bir önceki ilmeği yüz örün, son ilmeği ters örer gibi örmeden alın, bu arada ipi işin arkasında yürütün.

Dönüş sırasında: Sıra başında 1. ilmek ters örün, izleyen ilmeği ters örer gibi örmeden alın, bu arada ipi işin önünde yürütün ve sıkı çekin. Sıra sonunda sondan bir önceki ilmeği ters örer gibi örmeden alın, bu arada ipi işin önünde yürütün, son ilmeği ters örün.

Lastik örnek: * 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.



Düz yüz:

Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş sırasında ters ilmek örün.

Jakar örnek A:

A örnek şemasına göre düz yüz örün. Şemada tüm sıralar verilmiştir. Gidiş sırasını sağdan sola, dönüş sırasını soldan sağa okumalısınız. Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın. 3 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın, bu arada kenar ilmeği de desene dahil edin. Sıra 1 – sıra 8 1x çalışın.

Jakar örnek B örnek şemasına göre düz yüz örün. Şemada tüm sıralar verilmiştir. Gidiş sıralarını sağdan sola, dönüş sıralarını saldan sağa okumalısınız. Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın.

17 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın. Sıra 1 – sıra 23 1x çalışın.

Vurgulanmış eksiltmeler A:

Sağ kenarda: düğümlü kenar ilmek, 1 ilmek yüz, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün.

Sol kenarda: Sıra sonunda 4 ilmek kalana kadar örün, 2 ilmek yüz birlikte örün, 1 ilmek yüz, düğümlü kenar ilmek

Vurgulanmış eksiltmeler B:

Sağ kenarda: Çiftli kenar ilmek, 8 ilmek lastik örnek, 1 ilmek yüz, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün.

Sol kenarda: Sıra sonunda 13 ilmek kalana kadar örün, 2 ilmek yüz birlikte -örün, 1 ilmek yüz, 8 ilmek lastik örnek, çiftli kenar ilmek 1 ilmek artırın:

İlmekler arasındaki ipten 1 ilmek yüz çapraz artırın.

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 5,5: 16 ilmek ve 21 sıra = 10 x 10 cm. Pervazın 10 ilmeği 4 cm genişliktedir.

Arka parça:

5,5 numara şiş ve devetüyü yünle 90 (98) 106 (114) ilmek atın. Açık sıralarla lastik örün, buna 1. dönüş sırasıyla başlayın ve her iki yanda düğümlü kenar ilmek çalışın. Başlangıçtan 5 cm [= 11 sıra] sonra düz yüz açık sıralarla devam edin, bu arada 1. Gidiş sırasında eşit aralıklı olarak 12 (10) 11 (12) ilmek artırın = 102 (108) 117 (126) ilmek. 17 cm [= 36 Sıra] sonra jakar örnek A açık sıralarla devam edin, bu arada örneği her sırada 34x (36x) 39x (42x) defa çalışın ve kenar ilmeği de örneğe dahil edin. 8 sıra jakar örnek A ördükten sonra devetüyü yünle düz yüz devam edin. 12 cm [= 26 Sıra] sonra 8 sıra jakar örnek A örün. Sonra düz yüz devetüyü yünle 12 cm [= 26 Sıra] örün, son sırada 0 (2) 2 (1) ilmek artırın = 102 (110) 119 (127) ilmek. Sonra jakar örnek B ile devam edin, bu arada 17 ilmeklik örneği 6x (örneğin son 4 ilmeğiyle başlayın, sonra 6x 17 ilmeklik örneği çalışın, örneğin ilk 4 ilmeği ile bitirin) örneğin 17 ilmeği 7x (örneğin son 4 ilmeği ile başlayın, 7x 17 ilmeklik örneği çalışın, örneğin ilk 4 ilmeği ile bitirin). 23 sıra jakar örnek B ördükten sonra devetüyü yünle düz yüz devam edin. Lastikten 65 cm sonra [= 11 sıra jakar örnek B'den sonra] kol evleri için her iki yanda her defasında 3 ilmek kapatın ve her 2. sırada 7x her defasında 1 ilmek daha vurgulayarak eksiltin, bu arada vurgulanmış eksiltmeler A çalışın= 82 (90) 99 (107) ilmek. Kol evleri 21 (22) 23 (24) cm olunca omuz eğimleri için her iki yanda 1x her defasında 5 (6) 7 (7) ilmek kapatın, sonra her 2. sırada 4x her defasında 5 ilmek (2x her defasında 6 ilmek ve 2x her defasında 5 ilmek) 1x her defasında 7 ilmek ve 3x her defasında 6 ilmek (4x her defasında 7 ilmek) kapatın = 32 (34) 35 (37) ilmek. İzleyen gidiş sırasında kalan 32 (34) 35 (37) ilmeği kapatın.

Sol ön parça:

5,5 numara şişle 49 (53) 57 (61) ilmek atın ve açık sıralarla lastik örnek örün, bu arada ilmekleri 1. dönüş sırasında şu şekilde dağıtın: Çiftli kenar ilmek, * 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, düğümlü kenar ilmek. Başlangıçtan 5 cm [= 11 Sıra] sonra izleyen dağılımda devam edin, düğümlü kenar ilmek, 38 (42) 46 (50) ilmek düz yüz, bu arada eşit aralıklı olarak 6 (5) 7 (6) ilmek artırın , 8 ilmek lastik örnek, çiftli kenar ilmek = 55 (58) 64 (67) ilmek. 17 cm [= 36 Sıra] jakar örneği arka parça gibi çalışın, bu arada pervazın 10 ilmeğine devetüyü iple devam edin: 8 sıra jakar örnek A, 26 sıra düz yüz, 8 sıra jakar örnek A, 26 sıra düz yüz, bu arada son sırada 0 (1) 1 (2) ilmek artırın = 55 (59) 65 (69) ilmek. 23 sıra jakar örnek B örün, bu arada 2x 17 ilmeklik örneği ve 1x örneğin 11 ilmeğini çalışın. (örneğin son 4 ilmeği ile başlayın, 2x 17 ilmeklik örneği örün, örneğin ilk 11 ilmeğiyle bitirin) 3x 17 ilmeklik örneği örün, örneğin ilk 4 ilmeği ile bitirin (örneğin son 4 ilmeğiyle başlayın, 3x 17 ilmeklik örneği örün, örneğin ilk 4 ilmeğiyle bitirin). Düz yüz devetüyü çalışarak devam edin, ancak 2. sırada [= Gidiş sırası] V-yaka açıklığı için jakar örnek B sonrasında 1 ilmek vurgulayarak eksiltin, sonra her 2. sırada 10x (11x) 13x (14x) ve her 4. sırada 9x her defasında 1 ilmek vurgulayarak eksiltin, bu arada vurgulanmış eksiltmeler B çalışın. Aynı zamanda kol evini ve omuz eğimini de arka parça gibi çalışın.

Sağ ön parça:


Sol ön parçayla karşıt aynı çalışın, başlangıçtan 5 cm sonra ve 4x her 14 cm sonra her defasında ilik şu şekilde yapın: 1 Gidiş sırasında 5. ve 6. ilmekleri kapatın ve izleyen dönüş sırasında 2 yeni ilmek atın ve izleyen sırada lastik örneğe bu ilmeklerle devam edin.


Kol (2x):

5,5 numara şiş ve devetüyü iplikle 36 (38) 40 (42) ilmek atın. Açık sıralarla lastik örnek örün, buna 1. dönüş sırasıyla başlayın ve her iki yanda düğümlü kenar ilmek çalışın.


Başlangıçtan 8 cm [= 17 sıra] sonra düz yüz açık sıralarla devam edin, bu arada 1. gidiş sırasına eşit aralıklı olarak 32 (33) 34 (35) ilmek artırın = 68 (71) 74 (77) ilmek. Lastikten 5. sıra sonra açık sıralarla jakar örnek A ile devam edin, bu arada her iki yanda her defasında 1 kenar ilmek devetüyü ve kenar ilmekler arasında her sırada örneği 22x (23x) 24x (25x) defa çalışın. Sonra devetüyü ile 12 cm [= 26 Sıra] düz yüz örün, bu arada son sırada 0 (1) 0 (1) ilmek artırın = 68 (72) 74 (78) ilmek. Jakar örnek B ile devam edin, buna örneğin 0 (2) 3 (5) ilmeğiyle başlayın, örneğin 17 ilmeğini 4x örün, örneğin ilk 0 (2) 3 (5) ilmeğiyle bitirin. Sonra devetüyü yünle düz yüz devam edin. 5 cm [= 11 Sıra] sıra jakar örnek B ördükten sonra 1. gidiş sırasında her iki yanda her defasında 3 ilmek kapatın ve her 2. sırada 10x her defasında 1 ilmek daha vurgulayarak eksiltin, bu arada vurgulanmış eksiltmeler A çalışın= 42 (46) 48 (52) ilmek. İzle-

03 Şema






03 Şema A



□ = 1 ilmek düz yüz devetüyü: Gidiş sırasında yüz, dönüş sırasında ters ilmek örün.

■ = 1 ilmek düz yüz in Siyah: Gidiş sırasında yüz, dönüş sırasında ters ilmek örün.

03 Şema B



yen gidiş sırasında tüm ilmekleri kapatın.

Tamamlama: Omuz dikişlerini kapatın. Kolları omuz dikişinin her iki yanına dikin. Yan dikişleri ve kol dikişlerini kapatın. Arka yaka açıklığının kenarına 1 sıra sık iğne işleyin. Düğmeleri iliklerin karşısına gelecek şekilde sol ön parçanın pervazına dikin.

4 CEKET•••

Bd. 36-38 (40-42) 44-46 (48-50)

Malzeme:

El örgü ipi 72 % Pamuk, 17 % Merinos koyun yünü, 11 % Alpaga bebe yünü 50 g ~ 215 m
3 (4) 4 (5) yumak – Pastel mavi
1 (2) 2 (2) yumak – Bordo 1 (1)
1 (1) yumak – Koyu gri
Moher el örgü ipi 70 % Superkid-Moher, 30 % ipek 25 g ~ 210 m. 3 (4) 4 (5) yumak – Gök mavisi
1 (2) 2 (2) yumak – Bordo
1 (1) 1 (1) yumak – Lacivert

Şişler:

Misinalı şiş No. 5 (100 cm)
Misinalı şiş No. 6,5 (100 cm)
Renk A = 1 ip pastel mavi ve 1 ip moher gök mavisi
Renk B = 1 ip bordo yün ve 1 ip bordo moher yün
Renk C = 1 ip lacivert yün ve 1 ip lacivert moher yün

Düğümlü kenar ilmek:

Kenar ilmeği gidiş ve dönüş sırasında yüz örün.

Lastik örnek:

* 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz:

Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş sırasında ters ilmek örün.

Jakar örnek A, C, E ve G:

A, C, E ve/veya G örnek şemalarına göre düz yüz örün. Şemada tüm sıralar verilmiştir. Gidiş sırasını sağdan sola, dönüş sırasını soldan sağa okumalısınız. Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın. Ende örnekten önceki ilmekle başlayın, örneğin 4 ilmeğini sürekli tekrarlayın, örnekten sonraki ilmekle bitirin. Sıra 1 – sıra 8 sürekli tekrarlayın

Jakar örnek B ve D:

B ve D örnek şemalarına göre düz yüz örün. Şemada tüm sıralar verilmiştir. Gidiş sırasını sağdan sola, dönüş sırasını soldan sağa okumalısınız. Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri



işin arkasında çaprazlayın.
Ende örnekten önceki ilmekle başlayın, örneğin 4 ilmeğini sürekli tekrarlayın, örnekten sonraki ilmekle bitirin. Sıra 1 – sıra 57 1x tekrarlayın

Jakar örnek F:

F örnek şemasına göre düz yüz örün. Şemada tüm sıralar verilmiştir. Gidiş sırasını sağdan sola, dönüş sırasını soldan sağa okumalısınız. Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın.
Ende örnekten önceki ilmekle başlayın, örneğin 4 ilmeğini açıklamalara göre tekrarlayın, sonra 2. Örneğe kadar örün, 2. örnekten sonraki ilmekle bitirin. Sıra 1 – sıra 57 1x tekrarlayın

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 6,5, 2-kat iple: 15 ilmek ve 18 sıra = 10 x 10 cm

Dikkat: İşin tamamında 2 kat iple, yani bir kat yün bir kat moher iple çalışın.

Arka parça:

Renk A iki kat yünle, 5 numara şişle 97 (101) 109 (117) ilmek atın ve açık sıralarla lastik örnek çalışın, bu arada 1 dönüş sırasında düğümlü kenar ilmekten sonra 1 ilmek yüz, 1 ilmek tersle başlayın ve karşıt aynı 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz, düğümlü kenar ilmekle bitirin. 3 cm [= 8 Sıra] sonra izleyen dönüş sırasında 6,5 numara şiş renk B ile 1 sıra ters örün. Sonra şu şekilde 32 (36) 40 (44) sıra jakar örnek A örnek şemasına göre çalışın, bu arada örneğin 4 ilmeğini sürekli tekrarlayın: 4x sıra 1 – sıra 8 (1x sıra 5 – sıra 8 ve 4x sıra 1 – sıra 8) 5x sıra 1 – sıra 8 (1x sıra 5 – sıra 8 ve 5x sıra 1 – sıra 8). Sonra 57 sıra jakar örnek B örnek şeması B göre çalışın, bu arada ilk 26 ilmekten sonra örneğin 4 ilmeğini 17x (18x) 20x (22x) örün, örnekten sonraki 3 ilmek ile bitirin. Sıra 58 [= Dönüş sırası] tüm ilmekleri kapatın

Sağ ön parça:

Renk A iki kat yünle ve 5 numara şişle 48 (50) 54 (58) ilmek atın ve açık sıralarla lastik örnek çalışın, bu arada 1 dönüş sırasında ve düğümlü kenar ilmekten sonra 1 ilmek ters, 1 ilmek yüzle başlayın ve 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz, düğümlü kenar ilmekle bitirin. 3 cm [= 8 Sıra] sonra izleyen dönüş sırasında şiş No. 6,5 ve renk B ile 1 sıra ters ilmek örün, bu arada 2 (0) (0) (0) ilmek ters çapraz ilmekler arasındaki yatay ipten artırın = 50 (50) 54 (58) ilmek. Sonra 32 (36) 40 (44) sıra jakar örnek C örnek şemasına göre çalışın, bu arada örneğin 4 ilmeğini sürekli tekrarlayın: 4x sıra 1 – sıra 8 (1x sıra 5 – sıra 8 ve 4x sıra 1 – sıra 8) 5x sıra 1 – sıra 8 (1x sıra 5 – sıra 8 ve 5x sıra 1 – sıra 8). Devamında 57 sıra jakar örnek D örnek şemasına göre çalışın, bu arada 4 ilmekten sonra örneğine 4 ilmeğini 5x (5x) 6x (7x) örün, örnekten sonraki 26 ilmek ile bitirin. Yaka açıklığı için sağ kenarda 1x D örnek şemasının 7. sırasında ve 15x da değiştirerek her 4. ve 2. sırada 1 ilmek şu şekilde eksiltin: Renk B ile 1 düğümlü kenar ilmek ve 1 ilmek yüz örün, renk A ile 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün, sonra örneğe göre çalışın. = 34 (34) 38 (42) ilmek.

Dikkat: Yaka açıklığı için yapılacak eksiltmeler örnek şemasında verilmemiştir. Sıra 57: 2x her defasında 2 (0) 0 (0) ilmek yüz birlikte örün. Sıra 58: kalan 32 (34) 38 ve (42) kapatın.


Sol ön parça:


Renk A iki kat yünle ve 5 numara şişle 50 (50) 54 (58) ilmek atın ve açık sıralarla lastik örnek çalışın, bu arada 1 dönüş sırasında ve düğümlü kenar ilmekten sonra 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters ile başlayın ve 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters, düğümlü kenar ilmek ile bitirin. 3 cm [= 8 Sıra] sonra izleyen dönüş sırasında şiş No. 6,5 renk B ile 1 sıra ters ilmek örün. Sonra 89 (93) 97 (101) sıra jakar örnek E örnek şemasına göre çalışın, buna 1. (5.) 1. (5.) sıradan başlayın ve örneğin 4 ilmeğini sürekli tekrarlayın. Yaka açıklığı için 1x 39 (43) 47 (51) sırada 1 ilmek eksiltin ve 15x değiştirerek her 4. ve 2. sırada sol kenarda 1 ilmek eksiltin: son 4 ilmeğe kadar örnek şeması E, renk A 2 ilmek yüz, renk B 1 ilmek yüz, 1 düğümlü kenar ilmek ile bitirin = 34 (34) 38 (42) ilmek. Sıra 89 (93) 97 (101): 2x her defasında 2 (0) 0 (0) ilmek yüz birlikte örün. Sıra 90 (94) 98 (101) 32 (34) 38 (42) ilmekleri kapatın

Sol kol:

Renk A iki kat yünle ve 5 numara şişle 63 (71) 71 (79) ilmek atın. ve açık sıralarla lastik örnek çalışın, bu arada 1 Dönüş sırasında düğümlü-kenar ilmekten sonra 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz ile başlayın ve karşıt aynı 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters, düğümlü-kenar ilmekle

04 Şema





bitirin. 3 cm [= 8 Sıra] sonra izleyen dönüş sırasında şiş No. 6,5 renk B ile 1 sıra ters ilmek örün. Sonra 57 sıra jakar örnek şeması F çalışın, bu arada her iki örneğin 4 ilmeğini her defasında 1x (2x) 2x (3x) çalışın. Lastikten 58 sıra sonra [= Dönüş sırası] tüm ilmekleri kapatın.

Sağ kol:


Renk A iki kat yünle ve 5 numara şişle 63 (71) 71 (79) ilmek atın ve açık sıralarla lastik örnek çalışın, buna 1 dönüş sırasında düğümlü kenar ilmekten sonra 1 ilmek ters, 1 ilmek yüzle başlayın ve karşıt aynı 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters, düğümlü-kenar ilmekle bitirin. 3 cm [= 8 Sıra] sonra izleyen dönüş sırasında şiş No. 6,5 renk B ile 1 sıra ters ilmek örün. Sonra 57 jakar örnek şeması G çalışın, bu arada örneğin 4 ilmeğini 14x (16x) 16x (18x) çalışın. Lastikten 58 sıra sonra [= Dönüş sırası] tüm ilmekleri kapatın.

Tamamlama:


Omuz dikişlerini kapatın. Kolları omuz dikişlerinin her iki yanına 21 (23,5) 23,5 (26) cm dikin. Kol ve yan dikişleri kapatın. Sağ ön parçanın alt köşesinden başlayın ve şiş No. 5 ile renk A iki kat iple sağ ön parçanın kenarından 96 (99) 102 (105) ilmek, arka yaka açıklığından 33 ilmek ve sol ön parçanın kenarından 96 (99) 102 (105) ilmek alın = 225 (231) 237 (243) ilmek.

Tüm ilmeklerle lastik örnek örün, bu arada ilmekleri 1. sırada [= Dönüş sırası] şu şekilde dağıtın: Düğümlü kenar ilmek, 1 ilmek ters, * 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, düğümlü kenar ilmek. Bu dağılımda 8 sıra örün, sonra tüm ilmekleri kapatın.


04 Şema B




04 Şema D




04 Şema F




04 Şema A




04 Şema C



04 Şema E



04 Şema G



= 1 düğümlü kenar ilmek renk A
= 1 düğümlü kenar ilmek renk B
= 1 ilmek düz yüz renk A
= 1 ilmek düz yüz renk B
= 1 ilmek düz yüz renk C

5 HIRKA •••

Beden 36-38 (40-42) 44-48

Malzeme:

El örgü ipi, 58 % Merinos koyun yünü, 42 % Viskon 50 g ~ 100 m
13 (14) 15 yumak – Mor

Şişler:

Örgü şişi No. 6

Zincirli kenar ilmek:

Her sıranın 1. İlmeğini yüz örer gibi örmeden alın. Her sıranın son ilmeğini yüz örün.

Lastik ve yalancı selanik [Arka parça, kol: A örnek şemasına göre örün. Sol dıştaki sayılar dönüş sıralarını, sağ dıştaki sayılar gidiş sıralarını göstermektedir. Ende sıraya 1. oktan önceki ilmekle başlayın, örneğin 2 ilmeğini sürekli tekrarlayın, 2. Oktan sonraki ilmekle bitirin. Şemada kolay izlenebilmesi için 2 örnek verilmiştir. Pervaz için yukarı doğru sıra 1 – sıra 6 1x örün, sonra yalancı selanik için sıra 1 + sıra 2 yatay çizgiden sonra sürekli tekrarlayın.

Lastik ve yalancı selanik örgü 2 ilmek selanik kenarla [sol ön parça]:

Örnek şeması B örün. Sol dıştaki sayılar dönüş sıralarını, sağ dıştaki sayılar gidiş sıralarını göstermektedir. Ende sıraya 1. oktan önceki ilmekle başlayın, örneğin 2 ilmeğini sürekli tekrarlayın, 2. oktan sonraki ilmekle bitirin. Şemada kolay izlenebilmesi için 2 örnek verilmiştir. Sol kenardaki 2 gri ile vurgulanan ilmek selanik kenarla ilgilidir. Yukarı doğru pervaz lastik için sıra 1 – sıra 6 1x örün, yatay çizgiden sonra sıra 1 + sıra 2 sürekli tekrarlayın.



Lastik ve yalancı selanik örgü 2 ilmek selanik kenarla [sağ ön parça]:

Örnek şeması C örün. Sol dıştaki sayılar dönüş sıralarını, sağ dıştaki sayılar gidiş sıralarını göstermektedir. Ende sıraya 1. oktan önceki ilmekle başlayın, örneğin 2 ilmeğini sürekli tekrarlayın, 2. oktan sonraki ilmekle bitirin. Şemada kolay izlenebilmesi için 2 örnek verilmiştir. Sağ kenardaki 2 gri ile vurgulanan ilmek selanik kenarla ilgilidir. Yukarı doğru pervaz lastik için sıra 1 – sıra 6 1x örün, yatay çizgiden sonra sıra 1 + sıra 2 sürekli tekrarlayın.

Vurgulanmış eksiltmeler:

Sol ön parça:

Sıranın sonundan 8 ilmek önce 3 ilmek ters birlikte örün.

Sağ ön parça:

Sıranın başında 8. ilmekten sonra 3 ilmek ters birlikte örün. Her defasında 2 ilmek eksiltilmiş olacak.

Vurgulanmış artırmalar:

Sıra başında zincirli kenar ilmekten sonra, sıra sonunda zincirli kenar ilmekten her defasında 1 ilmek örneğe göre yüz ya da ters çapraz ilmekler arasındaki yatay ipten artırın.

Örnek denemesi:

Yalancı selanik, şiş No. 6: 16 ilmek ve 30 sıra = 10 x 10 cm

Arka parça:

91 (99) 107 ilmek atın. Pervaz için 2,5 cm [= 6 Sıra] lastik örnek şemasına göre örün, buna 1 dönüş sırasında şemada verildiği şekilde başlayın. Sonra yalancı selanik ile devam edin, buna 1 dönüş sırasından başlayın. Lastikten 35,5 cm [= 107 Sıra] sonra her iki yanda kol evleri için işaret alın ve aynı şekilde devam edin. Kol evleri 21 (22) 23 cm [= 64 (66) 70 sıra] olunca her iki yanda omuz eğimleri için 5 (5) 6 ilmek kapatın, sonra her 2. sırada 7x her defasında 4 ilmek (4x her defasında 5 ilmek ve 3x her defasında 4 ilmek) 7x her defasında 5 ilmek kapatın. 4. omuz eksiltmesiyle aynı zamanda yaka açıklığı için ortadaki 17 ilmeği kapatın ve iki tarafa ayrı olarak devam edin. İç kenarda yuvarlaklık için her 2. sırada 2x 2 ilmek daha kapatın. Son omuz kesimiyle birlikte tüm ilmekler kullanılmış olacak. 2. tarafı karşıt aynı tamamlayın.

Sol ön parça:

53 (57) 61 ilmek atın. 2 ilmek selanik kenar ile 2,5 cm [= 6 Sıra] lastik B örnek şemasına göre örün, buna 1 dönüş sırasında şemada verildiği şekilde başlayın. Sonra 2 ilmek selanik kenarlı yalancı selanik örnekle devam edin, buna da ayı şekilde 1 Dönüş sırası ile başlayın. Bu arada hemen 2. sırada [= Gidiş sırası] işi cep ağzı için ilk 14 (16) 18 ilmekten sonra bölün. Kalan 39 (41) 43 ilmeği bekletin.

İlk 14 (16) 18 ilmeğe sol kenarda cep torbası için 24 ilmek daha atın. = 38 (40) 42 ilmek ve aynı şekilde örün. Cep torbası 16 cm [= 49 Sıra] olunca artırdığınız 24 ilmeği kapatın ve kalan 14 (16) 18 ilmek bekletin. Sonra beklettiğiniz ilmeklerle çalışmaya devam edin, bu arada sağ kenarda [= cep ağzı] 2 kenar ilmek artırın = 41 (43) 45 ilmek. Artırdığınız 2 ilmeği aynen sol tarafta olduğu gibi selanik kenar çalışın. Lastikten 16 cm [= 49 Sıra] sonra tekrar tüm ilmeklerle örneğe göre devam edin, bu arada 1. sırada ayırdığınız kenarda 2 selanik kenar-ilmeği yüz selanik ilmeklerle yüz birlikte örün. = 53 (57) 61 ilmek. Lastikten 35 (36) 37 cm [= 105 (109) 111 Sıra] sonra sol kenarda yaka açıklığı için 2 ilmek vurgulayarak eksiltin, sonra her 14. sırada 5x her defasında 2 ilmek vurgulayarak eksiltin. BU arada kol evini sağ kenarda arka parçayla aynı yükseklikte işaretleyin. Omuz eğimini sağ kenarda arka parça gibi çalışın. Kalan 8 ilmeği yaka açıklığı pervazı için 8,5 cm = 26 sıra daha örün. Sonra ilmekleri kapatın


Sağ ön parça:

Sol ön parçayla karşıt aynı çalışın, bu arada başlangıçtan sonra 2 ilmek selanik kenarlı lastiği C örnek şemasına göre çalışın.

Kol (2x):

47 (51) 53 ilmek atın. A örnek şemasına göre 2,5 cm [= 6 Sıra] lastik örün, buna 1 Dönüş sırasında şemada verildiği gibi başlayın. Sonra yalancı selanik ile devam edin, buna 1. Dönüş sırasıyla başlayın. Lastikten 10 sıra sonra kol eğimleri için her iki yanda 1 ilmek vurgulayarak artırın, sonra

05 Şema A




Örnek = 2 ilmek

05 Şema B



Örnek = 2 ilmek

05 Şema C




Örnek = 2 ilmek

+ = 1 Zincirli kenar ilmek □ = 1 ilmek yüz
– = 1 ilmek ters
v = 1 ilmek ters örer gibi örmeden alın, bu arada ilmeği işin önünde yürütün.
⊖ = 1 ilmek bir dolama ile ters örmeden alın.
⊕ = 1 ilmek bir dolama ile yüz birlikte örün.



05 Şema



her 10. sırada 9x her defasında 1 ilmek daha vurgulayarak artırın = 67 (71) 73 ilmek. Artırdığınız ilmekleri her iki yanda yalancı selanik örneğe ekleyin. Lastikten 39,5 cm [= 119 Sıra] sonra tüm ilmekler göründükleri gibi kapatın.

Tamamlama: Cep torbasını görünmeyecek gibi içten dikin. Omuz dikişlerini kapatın. Yaka pervazlarının kısa uçlarını öyle dikin ki dikiş payları içte kalsın. Pervazın iç kenarını arka yaka açıklığına dikin. Kolları işaretlere kadar takın. Kol ve yan dikişleri kapatın.

6 RENK GEÇİŞLİ CEKET ••

Bd. 36-38 (40-42) 44-48 (48-50)

Malzeme:

Moher örgü ipi 70 % kid-moher, 30 % ipek, 25 g ~ 210 m
4 (5) 5 (6) yumak – bordo
3 (4) 4 (4) yumak – kırmızı (canlı)
3 (4) 4 (5) yumak – eflatun (açık)

Şişler: Örgü şişi No. 8 ve No. 10

Düğümlü kenar ilmek:

Kenar ilmek Gidiş ve dönüş sırasını yüz örün.

Kordon kenar (3 ilmekle):

Sağ kenarda: Gidiş sırasında sıra başında 3 ilmek ters örer gibi örmeden alın. Dönüş sırasında sıra sonunda 3 ilmek ters örün.

Sol kenarda: Gidiş sırasında sıra sonunda 3 ilmek yüz örün. Dönüş sırasında sıra başında 3 ilmek ters örer gibi örmeden alın, bu arada ip işin önünde olsun.

Lastik örnek:

* 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün. Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş sırasında ters ilmek örün.

1 ilmek artırın :

İlmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz artırın.

Renk dizini: Arka ve ön parça:

10 (12) 14 (16) sıra 4 kat iple bordo , 6 sıra 3 kat iple bordo + 1 kat iple kırmızı, 6 sıra 2 kat iple bordo + 2 kat iple kırmızı, 6 sıra 1 kat iple bordo + 3 kat iple kırmızı, 6 sıra 1 kat iple eflatun + 3 kat iple kırmızı, 6 sıra 2 kat iple + 2 kat iple kırmızı, 6 sıra 3 kat iple eflatun + 1 kat iple kırmızı, 4 kat eflatun iple bitirin.

Renk dizini / Kol:

8 sıra 4 kat iple bordo, 4 sıra 3 kat iple bordo + 1 kat iple kırmızı, 4 sıra 2 kat iple bordo +2 kat iple kırmızı, 4 sıra 1 kat iple bordo + 3 kat iple kırmızı, 4 sıra 1 kat iple eflatun + 3 kat iple kırmızı, 4 sıra 2 kat iple eflatun + 2 kat iple kırmızı, 4 sıra 3 kat iple



eflatun + 1 kat iple kırmızı, 4 kat eflatun iple bitirin.

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 10, 4-kat iple: 10 ilmek ve 13 sıra = 10 x 10 cm

Dikkat: Ceketi 4 kat iple örün.

Arka parça:

Bordo 4 kat iple ve 8 numara şişle 47 (51) 55 (59) ilmek atın ve açık sıralarla lastik örnek örün, buna 1 dönüş sırasıyla başlayın ve her iki yanda düğümlü kenar ilmek çalışın. Başlangıçtan 3 cm [= 5 Sıra] sonra 10 numara şişle düz yüz renk dizininde devam edin, bu arada 1. sırada eşit aralıklı olarak 11 ilmek artırın = 58 (62) 66 (70) ilmek. Lastikten 31 cm sonra her iki yanda kol evi başlangıcı için işaret alın. İşaretten 20 (22) 24 (26) cm sonra 58 (62) 66 (70) ilmek kapatın.

Sol ön: Bordo 4 kat iple ve 8 numara şişle (26) 28 (30) ilmek atın ve açık sıralarla lastik örnek örün, buna 1 dönüş sırası ile başlayın ve yan dikişte 1 düğümlü kenar ilmek ve ön kenarda 3 ilmek üzerinden kordon kenar çalışın. Başlangıçtan 3 cm [= 5 Sıra] sonra şiş No. 10 ile düz yüz renk dizininde devam edin, bu arada 1. sırada eşit aralıklı olarak 5 ilmek artırın = 29 (31) 33 (35) ilmek. Lastikten 31 cm sonra sağ kenarda kolevi başlangıcını işaretleyin. Lastikten 37 cm sonra sol kenarda yaka açıklığı için bir gidiş sırasında kordon kenardan önceki son iki ilmeği yüz birlikte örün ve bu eksiltmeleri 8x her 2. sırada tekrarlayın = 20 (22) 24 (26) ilmek. Aynı zamanda işaretten 20 (22) 24 (26) cm sonra tüm ilmekleri kapatın.


Sağ ön parça:

Sol ön parça ile karşıt aynı çalışın, bu arada yaka açıklığında kordon kenardan sonraki iki ilmeği birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün.

Kol (2x): Bordo 4 kat iple ve 8 numara şişle 29 (31) 33 (35) ilmek atın. ve açık sıralarla lastik örnek örün. Başlangıçtan 3 cm [= 5 Sıra] sonra şiş No. 10 ile düz yüz renk dizininde devam edin, bu arada 1. sırada eşit aralıklı olarak 11 (13) 15 (17) ilmek artırın = 40 (44) 48 (52) ilmek. 35 cm sonra tüm ilmekleri kapatın.

Tamamlama: Omuz dikişlerini kapatın. Kolları işaretlere kadar takın, kol ve yan dikişleri kapatın.

06 Şema



7 BALIKÇI YAKALI YELEK •

Beden 36-38 (40-42) 44-48

Malzeme:

El örgü ip, 93 % Alpaka,
7 % Poliamid, 50 g ~ 95 m
4 (5) 5 yumak – Orkide

Şişler: Örgü şişi No. 7 ve No. 8 misinalı şiş No. 7 (40 cm)

Düğümlü kenar ilmek:

Kenar ilmeği gidiş ve dönüş sırasında yüz örün.

Çiftli kenar ilmek:

Gidiş sırasında: Sıra başında 1. İlmeği ters örer gibi örmeden alın, ipi işin arkasında yürütün ve sıkı çekin, 1 ilmek yüz örün. Sıra sonunda sondan bir önceki ilmeği yüz örün, son ilmeği ters örer gibi örmeden alın, bu arada ipi işin arkasında yürütün.

Dönüş sırasında: Sıra başında 1. ilmek ters örün, izleyen ilmeği ters örer gibi örmeden alın, bu arada ipi işin önünde yürütün ve sıkı çekin. Sıra sonunda sondan önceki ilmeği ters örer gibi örmeden alın, bu arada ipi işin önünde yürütün, son ilmeği ters örün.

Lastik örnek açık/ yuvarlak sıralarla: * 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sırada / yuvarlak sırada ilmek göründükleri gibi örün.

Düz yüz:

Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş



sırasında ters ilmek örün.

1 ilmek çiftleyin:

1 ilmekten 1 ilmek yüz ve 1 ilmek yüz çapraz örün.

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 8 ile: 9 ilmek ve 15 sıra = 10 x 10 cm

Arka parça:

7 numara şişle 58 (62) 66 ilmek atın ve açık sıralarla lastik örnek örün, buna 1 dönüş sırasıyla başlayın ve ilmekleri şu şekilde dağıtın: Düğümlü kenar ilmek, 1 ilmek ters, * 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 2 ilmek yüz, 1 ilmek ters, düğümlü kenar ilmek ile bitirin. 3 cm [= 5 Sıra] sonra şiş No. 8 ile düz yüz devam edin, bu arada her iki yanda düğümlü kenar ilmek çalışın. Lastikten 26 cm sonra her iki yan-

da kolevi başlangıcını işaretleyin ve izleyen gidiş sırasında her iki yanda kenar ilmeği çiftleyin ve sonrasında her iki yanda çiftli kenar ilmek çalışın. İşaretten 22 (23) 24 cm sonra omuz eğimleri için her iki yanda her defasında 5 (7) 6 ilmek kapatın, sonra her 2. sırada 3x her defasında 5 (5) 6 ilmek kapatın. İzleyen gidiş sırasında kalan 20 ilmeği kapatın.

Ön parça:

Arka parça gibi çalışın, ancak işaretten 20 (21) 22 cm sonra yaka açıklığı için ortadaki 8 ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için her 2. sırada 1x 2 ilmek ve 4x 1 ilmek kapatın. Aynı zamanda işaretten 22 (23) 24 cm sonra omuz eğimlerini arka parça gibi çalışın. Böylece tüm ilmekler kullanılmış olacak. 2. tarafı karşıt aynı tamamlayın.

Tamamlama:

Omuz ve yan dikişleri kapatın. Balıkçı yaka için yaka açıklığından misinalı şiş No 7 (40 cm) ile 52 ilmek alın. Yuvarlak sıralarla lastik örnek örün. Yaka boyu 24 cm olunca tüm ilmekleri kapatın.

07 Şema



8 YUMUŞAK KAZAK ••

Beden 38-40 (42-44) 46-48

Malzeme:

El örgü ipi, 93 % Alpaka, 7 %
Poliamid 50 g ~ 95 m
6 (7) 8 yumak – Buz mavisi
El örgü ipi, 47 % Alpaka,
45 % Pamuk, 8 % koyun yünü,
50 g ~ 140 m
1 (2) 2 yumak – Açık mavi

Şişler:

Örgü şişi No. 6 ve No. 8, Misinalı şiş No. 6 (50 cm)

Zincirli kenar ilmek:

Her sıranın 1. ilmeğini yüz örer gibi örmeden alın. Her sıranın son ilmeğini yüz örün.

Lastik örnek sıra / yuvarlak sıralarla:

* 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sıra / yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz ters:

Gidiş sırasında ters, dönüş sırasında yüz ilmek örün.

Vurgulanmış artırmalar:

Sıra başında zincirli kenar ilmekten sonra ya da sıra sonunda zincirli kenar ilmekten önce her defasında 1 ilmek ters çapraz ilmekler arasında yatay ipten örün.

Örnek denemesi:

Düz ters, şiş No. 8 buz mavisi: 10 ilmek ve 15 sıra = 10 x 10 cm

Arka parça:

6 numara şiş ve açık mai yünle 79 (83) 87 ilmek atın. Açık sıralarla lastik örnek örün, buna 1. dönüş sırası ile başlayın. Başlangıçtan 5 cm [= 13 Sıra] sonra 8 numara şiş ve buz mavi ile devam edin, bu arada 1 gidiş sırasında yüz ilmek örün ve 15 ilmek eksiltin = bunun için eşit aralıklı olarak 15x her defasında 2 ilmek yüz birlikte örün. = 64 (68) 72 ilmek. Sonra düz ters devam edin, buna da 1 dönüş sırasıyla başlayın.

Lastikten 24 (26) 28 cm [= 36 (40) 42 Sıra] sonra her iki yanda kolevi başlangıcını işaretleyin. Kolevi işaretinden 22 (24) 25 cm [= 34 (36) 38 sıra] sonra her iki yanda omuz eğimleri için her defasında 5 (7) 6 ilmek kapatın, sonra her 2. sırada 3x her defasında 6 (6) 7 ilmek daha kapatın 3. omuz kesimiyle aynı sırada yaka açıklığı için ortadaki 12 ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için 2. sırada 1x 3 ilmek daha kapatın Böylece tüm ilmekler kullanılmış olacak. 2. tarafı karşıt aynı tamamlayın.

Ön parça:

Arka parça gibi örün, ancak derin yaka açıklığı için kolevi kesiminden 19 (21) 22 cm [= 30 (32) 34 sıra] sonra ortadaki 8 ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için her 2. sırada 1x 2 ilmek ve 3x 1 ilmek daha kapatın. Omuz eğimini arka parça gibi çalışın. 2. tarafı karşıt aynı tamamlayın.


Kol (2x):

Açık mavi yün ve 6 numara şişle 37 (41) 43 ilmek atın. Açık sıralarla lastik örnek örün, buna 1. dönüş sırası ile başlayın. Başlangıçtan 5 cm [= 13 Sıra] sonra şiş No. 8 ve buz mavisi ile devam edin, bu arada 1. gidiş sırasında yüz ilmek örün ve 1 ilmek yüz çapraz ilmekler arasındaki yatay ipten artırın = 38 (42) 44 ilmek. Sonra düz ters devam edin, buna 1 dönüş sırası ile başlayın. Kol eğimleri için her iki yanda lastikten sonraki 13. sırada 1 ilmek vurgulayarak artırın, sonra her 12. sırada 2x her defasında 1 ilmek daha vurgulayarak artırın = 44 (48) 50 ilmek. Lastikten 32 cm [= 48 Sıra] sonra her iki yanda kol yuvarlağı için her bir yanda 5 ilmek kapatın, sonra her 2. sırada 2x her defasında 5 ilmek daha kapatın. Kalan 14 (18) 20 ilmeği izleyen gidiş sırasında kapatın.

Tamamlama:

Omuz dikişlerini kapatın. Kolları işaretlere kadar takın, kol ve yan dikişleri kapatın. Yaka açıklığından açık mavi yün ve misinalı şiş No. 6 (50 cm) ile 88 ilmek alın. Yuvarlak sıralarla lastik örnek örün. Yaka pervazı 6 cm olunca tüm ilmekleri göründükleri gibi kapatın. Pervazı yarıdan içe katlayın ve dikin.

08 Şema



9 JAKARLI KAZAK •••

Bd. 36-38 (40-42) 44-46 (48-50)

Malzeme:

Örgü ipi, 63 % Pamuk, 31 % Alpaka bebe yünü, 6 % Merinos koyun yünü 50 g ~ 125 m
6 (7) 8 (9) yumak – Yün beyazı
5 (6) 7 (8) yumak – Koyu gri melanj

Şişler:

Örgü şişi No. 5 misinalı şiş No. 4 (40 cm)

Düğümlü kenar ilmek:

Kenar ilmeği gidiş ve dönüş sırasında yüz örün.

Düz yüz:

Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş sırasında ters ilmek örün.




Jakar örnek A:

A örnek şemasına göre düz yüz örün. Şemada tüm sıralar verilmiştir. Gidiş sırasını sağdan


□ = 1 ilmek düz yüz yün beyazı: Gidiş sırasında yüz, dönüş sırasında ters ilmek örün.

■ = 1 ilmek düz yüz koyu gri melanj: Gidiş sırasında yüz, dönüş sırasında ters ilmek


09 Şema A



09 Şema B



09 Şema



sola, dönüş sırasını soldan sağa okumalısınız. Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın. İlmek dağılımı açıklamalarda. Sıra 1 – sıra 8 sürekli tekrarlayın

Jakar örnek B:

A örnek şemasına göre düz yüz örün. Şemada tüm sıralar verilmiştir. Gidiş sırasını sağdan sola, dönüş sırasını soldan sağa okumalısınız. Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın. İlmek dağılımı açıklamalarda. Sıra 1 – sıra 8 sürekli tekrarlayın

Lastik örnek yuvarlak sıralarla:

* 3 ilmek yüz, 3 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 5: 18 ilmek ve 19 sıra = 10 x 10 cm

Arka parça: Yün beyazı yünle ve 5 numara şişle 110 (119) 128 (137) ilmek atın. ve 1 dönüş sırası ters ilmek örün. Sonra jakar örneği A örnek şemasına göre çalışın, bu arada düğümlü kenar ilmekler arasındaki ilmekleri şu şekilde dağıtın: 6x örneğin 18 ilmeği (6x örneğin 18 ilmeği, sonra ok A'ya kadar olan 9 ilmek) 7x örneğin 18 ilmeği (7x örneğin 18 ilmeği, sonra ok A'ya kadar olan 9 ilmek). Başlangıçtan 35 (36) 37 (38) cm sonra her iki yana kol evleri için bir işaret koyun. İşaretten 20 (21) 22 (23) cm sonra tüm ilmekleri gevşek kapatın

Ön parça: Arka parça gibi çalışın, bu arada 1. gidiş sırasında düğümlü kenar ilmekler arasında örneği şu şekilde dağıtın: 6x örneğin 18 ilmeği (Ok A'dan sonraki 9 ilmek, sonra 6x örneğin 18 ilmeği) 7x örneğin 18 ilmeği (Ok A'dan sonraki 9 ilmek, sonra 7x örneğin 18 ilmeği). Başlangıçtan 35 (36) 37 (38) cm sonra her iki yanda kol evleri için 1 işaret alın. İşaretten 12 (13) 14 (15) cm sonra ön yaka açıklığı için ortadaki 18 (19) 20 (21) ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için her 2. sırada 1x 4 ilmek, 2x 2 ilmek ve 1x 1 ilmek kapatın = 37 (41) 45 (49) ilmek. İşaretten 20 (21) 22 (23) cm sonra kalan 37 (41) 45 (49) ilmeği gevşek kapatın 2. tarafı karşıt aynı tamamlayın.

Kol (2x):

Yün beyazı yünle ve 5 numara şişle 74 (78) 82 (86) ilmek atın ve 1 dönüş sırası ters ilmek örün. Sonra B örnek şemasına göre jakar örneği örün, bu arada düğümlü kenar ilmekler arasındaki ilmekleri şu şekilde dağıtın: 4x 18 ilmeklik örnek (B okundan sonraki 2 ilmek, 4x örneğin 18 ilmeği, B okuna kadar olan 2 ilmek) C okundan sonraki 4 ilmek, 4x örneğin 18 ilmeği, C okuna kadar olan 4 ilmek (D okundan sonraki 6 ilmek, 4x örneğin 18 ilmeği, D okuna kadar olan 6 ilmek). Başlangıçtan 45 cm sonra tüm ilmekleri gevşek kapatın

Tamamlama:

Omuz dikişlerini kapatın. Kolları omuz dikişlerinin her iki yanına dikin. Yan dikişleri ve kol dikişlerini kapatın. Balıkçı yaka için misinalı şiş No. 4 (40 cm) ile yaka açıklığı kenarından 84 (84) 90 (96) ilmek alın ve yuvarlak sıralarla lastik örnek örün. Yaka boyu 20 cm olunca tüm ilmekleri gevşek kapatın.

10 BALON KOLLU KAZAK••

Beden 36-42 (44-48)

Malzeme:

Örgü yünü, 93 % Alpaka yün,
7 % Poliamid, 50 g ~ 95 m
5 (6) yumak – açık bej
Örgü ipi, 62 % Alpaka bebe yünü,
27 % Poliamid 11 % koyun yünü
(ince merinos yün) 50 g ~ 140 m
2 (2) yumak – açık-bej
1 (1) yumak – zümrüt yeşili
1 (1) yumak – pastel mavi

Şişler:

Örgü şişi No. 8 misinalı şiş No. 8 (50 cm)

Düğümlü kenar ilmek:

Kenar ilmeği didiş ve dönüş sırasında yüz örün.

Lastik örnek açık sıra / yuvarlak sıra:

* 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sıra / yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Örnek karışımı A:

Örnek şemasına A örün. 1 kare 1 ilmek ve 1 sıra anlamına gelmektedir. Sağ dıştaki sayılar gidiş sıralarını, sol dıştaki sayılar dönüş sıralarını belirtmektedir. Harfler renk ve yün kalitelerini göstermektedir. RA = Alpaka yün, AA26 = Alpaka bebe yünü gri-bej, AA24 = Alaca bebe yünü zümrüt yeşili ve AA28 = alaca bebe yünü pastel mavi. İlmekler örülecekleri şekilde verilmiştir.

Ende oklar arasındaki örneği [= 1 ilmek] sürekli tekrarlayın, örnekten sonraki ilmekle bitirin. Yukarı doğru sıra 1 – sıra 56 1x örün, sonra örnek karışımı A 1sıradan itibaren tekrarlayın.

Örnek karışımı B: Örnek karışımı



A gibi örün, ancak B örnek şemasına göre. Yukarı doğru sıra 1 – sıra 60 1x örün.

Vurgulanmış eksiltmeler A:

Sağ kenarda: düğümlü kenar ilmek, 1 ilmek örneğe göre örün, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün.

Sol kenarda: Sıra sonunda 4 ilmek kalana kadar örün, 2 ilmek yüz birlikte örün, 1 ilmek örneğe göre örün, düğümlü-kenar ilmek

Vurgulanmış eksiltmeler B:

Sağ kenarda: düğümlü kenar ilmek, 2 ilmek yüz birlikte örün.

Sol kenarda: Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örün, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz -örün, düğümlü-Kenar ilmek

Örnek denemesi:

Örnek karışımı A ya da B, şiş No. 8: 9 ilmek ve 16 sıra = 10 x 10 cm

Arka parça:

Açık bej ile 62 (66) ilmek atın. Açık sıralarla lastik örnek örün, buna 1 dönüş sırası ve düğümlü kenar ilmekten sonra 1 ilmek ters, 2 ilmek yüzle başlayın ve karşıt aynı 2 ilmek yüz, 1 ilmek ters

düğümlü kenar ilmek ile bitirin. 2 cm [= 3 Sıra] sonra son sırada eşit aralıklı olarak 2 ilmek eksiltin. = 60 (64) ilmek. Sonra düğümlü kenar ilmekler arasında A örnek şemasını çalışın. Lastikten 34 cm [= 54 Sıra] sonra her iki yanda kolevi başlangıcını işaretleyin. Kol evinden 16 (18) cm [= 26 (30) Sıra] sonra her iki yanda omuz eğimleri için her defasında 5 (6) ilmek kapatın, sonra her 2. sırada 3x her defasında 5 ilmek (1x her defasında 6 ilmek ve 2x her defasında 5 ilmek) daha kapatın. İzleyen gidiş sırasında kalan 20 ilmeği kapatın.

Ön parça:

Arka parça gibi örün, ancak derin yaka açıklığı için kolevi işaretinden 13,5 (15,5) cm [= 22 (26) Sıra] sonra ortadaki 12 ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için her 2. sırada 4x 1 ilmek daha vurgulayarak eksiltin, bu arada vurgulanmış eksiltmeler A çalışın. Omuz eğimini arka parça gibi çalışın. 2. tarafı karşıt aynı tamamlayın.


Kol (2x):


Açık bej yün ile 24 (26) ilmek atın. Lastik örün, buna 1. dönüş sırasında düğümlü kenar ilmekten sonra 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters (1 ilmek ters, 2 ilmek yüz) ile başlayın ve karşıt aynı 2 ilmek ters, 2 ilmek yüz (2 ilmek yüz, 1 ilmek ters), düğümlü kenar ilmek ile bitirin. 2 cm (3 sıra) sonra örnek şeması B çalışın, bu arada 1. sırada kenar ilmek dahil her ilmekten 1 ilmek yüz ve 1 ilmek yüz çapraz artırın = 48 (52) ilmek. Lastikten 11 cm [= 18 Sıra] sonra her iki yanda eğimler için her defasında 1 ilmek vurgulayarak eksiltin, sonra her 2. sırada 6x her defasında 1 ilmek ve her 4. sırada 2x her defasında 1 ilmek daha vurgulayarak eksiltin, bu arada vurgulanmış eksiltmeler B çalışın. = 30 (34) ilmek. 1. eksiltmeden 26,5 cm [= 42 Sıra] sonra tüm ilmekleri gevşek kapatın.

Tamamlama:


Omuz dikişlerini kapatın. Kolları işaretlere kadar takın, kol ve yan dikişleri kapatın. Yaka açıklığından açık bej yünle ve misinalı şiş No. 8 (50 cm) ile 88 ilmek alın. Lastik örneği yuvarlak sıralarla örün. Pervaz 6 cm olunca tüm ilmekleri göründükleri gibi örün. Pervazı yarıdan içe katlayın ve kenarı dikerek tutturun.

10 Şema






10 Şema A



Örnek = 1 ilmek

10 Şema B



Örnek = 1 ilmek

□ = 1 ilmek yüz

— = 1 ilmek ters

11 ELBİSE ••

Beden 36-38 (40-42) 44-46

Malzeme:

El örgü ipi 63 % Pamuk, 31 % Baba- Alpaka, 6 % Merinos koyun yünü 50 g ~ 125 m

14 (16) 18 yumak – açık bej

Şişler:

Misinalı şiş No. 3 (50 cm) misinalı şiş No. 5 (80 cm)

Zincirli kenar ilmek:

Her sıranın 1. ilmeğini ip işin önünde ters örer gibi örmeden alın, her sıranın son ilmeğini yüz örün.

Düz yüz:

Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş sırasında ters ilmek örün.

Haraşo: Gidiş ve dönüş sırasında yüz ilmek örün.

Düz ters:

Gidiş sırasında ters ilmek, dönüş sırasında yüz ilmek örün.

Lastik örnek:

* 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün. 1 ilmek artırın :

İlmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz artırın.

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 5: 17 ilmek ve 22 sıra = 10 x 10 cm Haraşo, şiş No. 5: 17 ilmek ve 29 sıra = 10 x 10 cm

Dikkat: Elbise tek parçalar halinde örülecek ve sonradan dikişler dışa dönük olarak dikilecek. Etek parçalarını ve kolları aşağıdan yukarı, arka ve ön parçaları yan çizgiden ortaya doğru yatay olarak örün. Ön ve arka parçaları, ön ve arka etek parçalarını 2 yarım parça olarak örün.



Arka etek parçası:

Sağ arka etek parçası için 5 numara şişle 64 (68) 72 ilmek atın. ve 1 dönüş sırası yüz örün.

2. sıradan [= Gidiş sırası] itibaren düz yüz örün ve her iki yanda zincirli kenar ilmek çalışın.

Başlangıçtan 18,5 cm sonra 1. gidiş sırasında sağ kenarda 1 ilmek eksiltin sonra her 8. sırada sağ kenarda 18x 1 ilmek daha eksiltin = 45 (49) 53 ilmek. 90 cm sonra tüm ilmekleri kapatın.

Sol arka etek parçasını da karşıt aynı çalışın.


Sağ ve sol etek parçaları arasındaki orta dikişi öyle dikin ki zincirli kenar ilmekler ön tarafta olsun.


Ön etek parçası:

Arka etek parçası gibi çalışın.

Arka parça:

Sol arka parçayı sol yan dikişten ortaya kadar enine(yatay) örün. 5 numara şişle 52 (53) 55 ilmek atın ve açık sıralarla iki yanda zincirli kenar ilmekle haraşo çalışın. Omuz eğimi için sol kenarda 6x her 8. sırada (3x her 8. sırada ve 3x her 10. sırada) 6x her 10. sırada) 1 ilmek artırın = 58 (59)





61 ilmek. Başlangıçtan 18 (20) 22 cm sonra yaka açıklığı için sol kenarda 1x 2 ilmek ve her 2. sırada 2x 1 ilmek daha kapatın = 54 (55) 57 ilmek. Başlangıçtan 27 (29) 31 cm sonra tüm ilmekleri gevşek kapatın. Sağ arka parçayı karşıt aynı çalışın. Sağ ve sol arka parçalar arasındaki orta dikişi öyle kapatın ki kestiğiniz kenarlar dışta, ön tarafta olsun.

Ön parça:

Sol ön parçayı sol yan dikişten ortaya kadar enine(yatay) örün. 5 numara şişle 52 (53) 55 ilmek atın ve açık sıralarla iki yanda zincirli kenar ilmekle haraşo çalışın. Omuz eğimi için sağ kenarda 6x her 8. sırada (3x her 8. sırada ve 3x her 10. sırada) 6x her 10. sırada) 1 ilmek artırın = 58 (59) 61 ilmek. Başlangıçtan 18 (20) 22 cm sonra yaka açıklığı için sağ kenarda 1x 4 ilmek, sonra her 2. sırada 4x 1 ilmek ve 2x 2 ilmek daha kapatın = 46 (47) 49 ilmek. Başlangıçtan 27 (28) 31 cm sonra tüm ilmekleri gevşek kapatın. Sağ ön parçayı karşıt aynı çalışın. Sağ ve sol ön parçalar arasındaki orta dikişi öyle kapatın ki kestiğiniz kenarlar dışta, ön tarafta olsun.

Kol (2x):

38 (42) 46 ilmek şiş No. 3 atın ve açık sıralarla lastik örün, bu arada 1 dönüş sırasında zincirli kenar ilmek, 1 ilmek ters, 2 ilmek yüzle başlayın ve karşıt aynı 2 ilmek yüz, 1 ilmek ters, zincirli kenar ilmekle bitirin.

Başlangıçtan 8 cm sonra şiş No. 5 ile düz yüz devam edin, bu arada 1. sırada eşit aralıklı olarak 18 (20) 22 ilmek artırın, bunun için 1. ilmekten sonra ve her ilmekten sonra 17x (19x) 21x 1 ilmek artırın = 56 (62) 68 ilmek. Kol eğimleri için 9. sırada her iki yanda her defasında 1 ilmek artırın, sonra her 8. sıra da 9x her defasında 1 ilmek artırın = 76 (82) 88 ilmek. Lastikten 40 cm sonra tüm ilmekleri gevşek kapatın

Tamamlama:

Omuz dikişlerini zincirli kenar ilmekler dışta kalacak şekilde kapatın. Kolları zincirli kenar ilmekler dışta olacak şekilde her defasında omuz dikişinden 22 (24) 26 cm aşağıya kadar dikin. Yan dikişleri zincirli kenar ilmekler içte olacak şekilde kapatın. İki etek parçasının yan dikişlerini zincirli kenar ilmek içte olacak şekilde dikin. Üst parçayı ve etek parçasını zincirli kenar dışta olacak şekilde dikin. Misinalı şiş No. 3 (50 cm) ile yaka açıklığından 82 ilmek alın ve yuvarlak sıralarla düz ters örün. 4 yuvarlak sıra sonra tüm ilmekleri gevşek kapatın.

12 BAKLAVA DESENLİ KAZAK ●●

Beden 36-38 (40-42) 44-46

Malzeme:

Orta kalınlıkta alpaka yün 93 % Alpaka, 7 % Poliamid 50 g ~ 95 m
4 (5) 6 yumak – Buz mavisi
2 (2) 3 yumak – Bej
İnce alpaka yün, 47 % Alpaka, 45 % Pamuk, 8 % koyun yünü 50 g ~ 140 m. 1 (1) 1 yumak – Açık mavi
Şişler: Örgü şişi No. 5 ve No. 6
Misinalı şiş No. 5 (50 cm)
Tığ No. 6

Zincirli kenar ilmek:

Her sıranın 1. ilmeğini yüz örer gibi örmeden alın.
Her sıranın son ilmeğini yüz örün.

Lastik örnek açık sıra / yuvarlak sıralar:

* 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sıra / yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz:

Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş sırasında ters ilmek örün.

Jakar örnek:

Örnek şemasına göre yüz örün. Şemada yalnızca gidiş sıraları verilmiştir. 1 kare 1 ilmek ve 2 sıra anlamına gelmektedir. Sağ kenardaki sayılar gidiş sıralarını göstermektedir. Dönüş sıralarında ilmekleri göründükleri gibi örün. Gidiş sıralarını sağdan sola okuyun. İşaretler renkleri göstermektedir, bkz: İşaret açıklamaları. Her bir renk için farklı bir yumak kullanın. Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın. Ende ok



a ve a (b ve c) 6 ve 1 arasındaki ilmekleri 1x örün. Şemada kenar ilmek verilmemiştir. Yukarı doğru sıra 1 – sıra 82 (sıra 86) sıra 92 1x örün. Dörtgen çizgisini sonradan çift kat No. 2 iple ilmek işiyle işleyin, bu arada yumak örülen işin altında olmalı. Beden 40-42 ve 44-46 için dörtgen çizgisini ende tam çizilen kenar çizgisine ve boyda yaka yuvarlaklığına kadar çalışın, bkz. Model resmi. Tığla işlerken parçanın gerilmemesine ya da esnememesine dikkat edin.

1 ilmek artırın: İlmekler arasındaki ipten 1 ilmek yüz çapraz artırın.


Örnek denemesi:


Düz yüz, şiş No. 6 açık sıralar ve orta kalınlıkta yünle: 10 ilmek ve 16 sıra = 10 x 10 cm

Arka parça:

Buz mavisi ip ve 5 numara şişle 63 (67) 71 ilmek atın. Açık sıralarla lastik örün, buna 1 dönüş sırasıyla başlayın. 4 cm [= 7 Sıra] sonra şiş No. 6 ile zincirli kenar ilmekler arasında örnek şemasına göre jakar örneği çalışın. Lastik-

12 Şema





12 Şema

□ = 1 ilmek ve 2 sıra düz yüz açık mavi

x = 1 ilmek ve 2 sıra düz yüz bej

– = Açık mavi yün ve 2 numara tığla zincir ilmek

ten 28 (30) 32 cm [= 46 (48) 52 Sıra] sonra her iki yanda kolevi başlangıçlarını işaretleyin. Kolevi başlangıcından 18 (19) 20 cm [= 28 (30) 32 Sıra] sonra her iki yanda omuz eğimleri için şemada verildiği şekilde 6 (5) 7 ilmek kapatın [1. defada her bedende zincirli kenar ilmek de eklendiği için şemadan 1 ilmek fazla çalışmalısınız], sonra her 2. sırada 1x her defasında 5 ilmek ve 3x her defasında 4 ilmek (4x her defasında 5 ilmek) 4x her defasında 5 ilmek daha kapatın Aynı zamanda 3. omuz eksiltmesiyle birlikte yaka açıklığı için ortadaki 13 ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için her 2. sırada 2x her defasında 1 ilmek daha kapatın Böylece tüm ilmekler kullanılmış olacak. 2. tarafı karşıt aynı tamamlayın.

Ön parça:

Arka parça gibi örün, ancak derin yaka açıklığı için kol evi başlangıcından 15 (16) 17 cm [= 24 (26) 28 Sıra] sonra ortadaki 7 ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için her 2. sırada 2x 2 ilmek ve 1x 1 ilmek daha kapatın. Omuz eğimini arka parça gibi çalışın. 2. tarafı karşıt aynı tamamlayın.

Kol (2x):

5 numara şiş buz mavisi yün ile 26 (28) 30 ilmek atın. Açık sıralarla lastik örün, buna 1 dönüş sırası ile başlayın. Başlangıçtan 6 cm = 11 sıra sonra son sırada eşit aralıklı olarak 11 ilmek artırın = 37 (39) 41 ilmek. Sonra şiş No. 6 ve buz mavisi yünle düz yüz çalışın. Lastikten 34 cm [= 54 Sıra] sonra tüm ilmekleri gevşek kapatın.

Tamamlama:

Ön ve arka parçalara tüm ilmekleri gevşek kapatın. 6 numara tığla baklava örneği işleyin. Omuz dikişlerini kapatın, yan dikişleri işaretlere kadar kapatın. Sonra misinalı şiş No. 5 (50 cm) ile yaka açıklığından buz mavisi yünle 52 ilmek alın. Pervaz için 1 yuvarlak sıra ters sonra yuvarlak sıralarla lastik örnek örün. Pervaz boyu 3 cm olunca tüm ilmekleri göründükleri şekilde gevşek kapatın. Kolları takın ve kol dikişlerini kapatın.

13 BALIKÇI YAKALI KAZAK ••

Bd. 36-38 (40-42) 44-46 (48-50)

Malzeme:

Fantezi örgü ipi, 58 % Moher (Superkid), 42 % ipek, 25 g ~ 310 m
6 (7) 8 (9) yumak – Gök mavi

Şişler:

Örgü şişi No. 3 ve No. 4,5 Misinalı şiş No. 3 ve No. 4,5 (50 cm)

Lastik örnek açık sıralarla:

Kenar ilmek, * 1 ilmek yüz, 2 ilmek ters, 1 ilmek yüz *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, kenar ilmek İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Lastik örnek yuvarlak sıralarla:

* 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz:

Gidiş sırasında yüz ilmek örün. Dönüş sırasında ters ilmek örün.

1 ilmek vurgulayarak eksiltmek:

Eksiltmeleri daima gidiş sıralarında çalışın. Sağ kenarda: Kenar ilmek, 1 ilmek yüz, 2 ilmek yüz birlikte örün. Sol kenarda: Son 4 ilmeğe kadar örün, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün, 1 ilmek yüz, kenar ilmek 1 ilmek artırın :

Artırmaları daima gidiş sıralarında yapın.

Sağ kenarda: Kenar ilmek, bir sonraki ilmekle aradaki yatay ipliktan 1 ilmek yüz çapraz artırın.



Sol kenarda: Sıra sonunda 1 ilmek kalana kadar örün, izleyen ilmekle aradaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz artırın, kenar ilmek.

1 ilmek çiftleyin: *1 ilmekten 1 ilmek yüz ve 1 ilmek yüz çapraz örün, 1 ilmekten 1 ilmek ters ve 1 ilmek ters çapraz örün.*, *-* arasını sürekli tekrarlayın.

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 4,5: 18 ilmek ve 28 sıra = 10 x 10 cm

Dikkat: Tüm lastikler (pervazlar) ve yaka 3 kat iple örülecek. Kalan kısımları tek kat iple örün.

Arka parça 1:

Üç kat iplik ve 3 numara şişle 174 (182) 190 (198) ilmek atın. Lastik örneği örün. Başlangıçtan 2 cm sonra son dönüş sırasında şiş No. 4,5 ile ters ilmek örün, bu

arada eşit aralıklı olarak 85 (87) 87 (87) ilmek eksiltin. Eksiltmelerde daima 2 ilmek ters birlikte örün. = 89 (95) 103 (111) ilmek. Devamında şiş No. 4,5 ile tek kat iplikle düz yüz devam edin. Başlangıçtan 25 cm sonra her iki yanda 1x 1 ilmek kapatın ve ardından reglan kesimi için her iki yanda [2x her 2. sırada ve 1x 4. sırada] toplam 24x (25x) 28x (30x) 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. = 39 (43) 45 (49) ilmek. Reglan boyu 24 (25) 28 (30) cm olunca tüm ilmekleri kapatın.

Ön parça:

Arka parça gibi örün.

Kol (2x):

Üç kat yün ve 3 numara şişle 70 (74) 78 (86) ilmek atın. Lastik örnek örün. Başlangıçtan 15 cm sonra şiş No. 4,5 ile son dönüş sırasında ters ilmek örün, bu arada eşit aralıklı olarak 33 (33) 33 (36) ilmek eksiltin. Eksiltmeler için daima 2 ilmek ters birlikte örün. = 37 (41) 45 (50) ilmek. Sonrasında tek kat yünle ve şiş No. 4,5 ile düz yüz örün. Kol eğimleri için lastikten sonra her iki yanda her 4. sırada 14x (14x) 15x (15x) 1 ilmek artırın = 65 (69) 75 (80) ilmek. Başlangıçtan 37 cm sonra her iki yanda 1x 1 ilmek kapatın ve reglan eğimlerini arka parça gibi yapın. = 15 (17) 17 (18) ilmek. Reglan boyu 24 (25) 28 (30) cm olunca ilmekleri gevşek kapatın.

Tamamlama:

Reglan dikişlerini kapatın. Yan dikişleri ve kol dikişlerini kapatın. Misinalı şiş No. 4,5 (50 cm) ve üç kat iple yaka açıklığından ve kol kenarlarından 100 (112) 116 (126) ilmek alın. [Arka parça = 37 (41) 43 (47) ilmek, kol = 13 (15) 15 (16) ilmek, ön parça = 37 (41) 43 (47) ilmek, kol = 13 (15) 15 (16) ilmek]. İzleyen yuvarlak sırada misinalı şiş No. 3 (50 cm) ile her ilmeği çiftleyin = 200 (224) 232 (2520) ilmek. Yuvarlak sıralarla lastik örnek örün. Yaka boyu 22 cm olunca misinalı şiş No. 4,5 ile tüm ilmekleri gevşek kapatın, bu arada eksiltme sırasında değiştirerek 2 ilmek yüz birlikte örün. ve 2 ilmek ters birlikte örün. sürekli tekrarlayın, 3 ilmek yüz, 2 ilmek ters, kenar ilmekle bitirin. İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Lastik örnek yuvarlak sıralarla:

Yuvarlak sıra 1: * 2 kenar ilmek ters birlikte-örün, 1 ilmek ters, 6x (7x) [3 ilmek yüz, 3 ilmek ters], 3 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, * - * arasını 3x tekrarlayın. İzleyen yuvarlak sıralarda ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz ters:

Gidiş sırasında ters ilmek örün. Dönüş sırasında yüz ilmek örün.

1 ilmek vurgulayarak eksiltmek. [Reglan kesimi]: Eksiltmeleri daima gidiş sıralarında çalışın.

Sağ kenarda: Kenar ilmek, 1 ilmek ters, 2 ilmek ters çapraz birlikte örün.

Sol kenarda: Son 4 ilmeğe kadar örün, 2 ilmek ters birlikte -örün, 1 ilmek ters, kenar ilmek

2 ilmek vurgulayarak eksiltmek:

Eksiltmeleri daima gidiş sıralarında yapın.

Sağ kenarda: Kenar ilmek, 1 ilmek ters, 3 ilmek ters çapraz birlikte örün.

Sol kenarda: Son 5 ilmeğe kadar örün, 3 ilmek ters birlikte örün, 1 ilmek ters, kenar ilmek. 6 ilmek vurgulayarak eksiltin.

Vurgulanmış eksiltmeler A [Yaka]:

Daima ön ve arka parçanın ve kolun 2. ve 3. yüz lastiğine çalışın: 3 yüz ilmek yardımcı şişe alıp işin arkasına koyun, 3 ters ilmek 2. yardımcı şişe alıp işin arkasına koyun. Sonra sol şişteki 1. ilmeği, 2. yardımcı şişteki 1. ilmeği ve 1. yardımcı şişteki 1. ilmeği yüz birlikte örün. Sonra üç şişteki 2. ilmekleri yüz birlikte örün, son olarak 3 şişteki 3. ilmekleri yüz birlikte örün. 6 ilmek vurgulayarak eksiltin.

Vurgulanmış eksiltmeler B [Yaka]:

Daima ön ve arka parçaların ve kolun 5. (6.) ve 6. (7.) yüz lastiğine çalışın: 3 yüz ilmek bir yardımcı şişe alıp işin önüne koyun, 3 ters ilmek 2. yardımcı şişe alıp işin önüne koyun. Sonra 1. ve 2. yardımcı şişlerdeki ve sol şişteki 1. ilmeği birbirinin üstünden geçirerek yüz birlikte örün. [= 2 yardımcı şişteki 1. ilmekleri yüz örmeden alın, sol şişteki 1. ilmeği yüz örün ve örenmeden aldığınız ilmekleri ördüğünüz ilmeğin üstünden geçirin]. Sonra her 3 şişin 2. ilmeklerini aynı şekilde birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün, son olarak her üç şişteki 3. ilmekleri birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün.

1 ilmek artırın : Sağ kenarda: Kenar ilmek, sonraki ilmekle arasındaki yatay ipten 1 ilmek ters çapraz artırın. Sol kenarda: Sıra sonunda 1 ilmek kalana kadar örün. ilmekler arasındaki ipten 1 ilmek ters çapraz artırın, kenar ilmek

Örnek denemesi:

Düz ters, şiş No. 4,5: 17 ilmek ve 25 sıra = 10 x 10 cm

Arka parça:

4,5 numaralı şişlerle 99 (123) ilmek atın. 6 sıra lastik örnek örün. Sonra düz ters örün. Başlangıçtan 20 (26) cm sonra her iki yanda 1x 1 ilmek kapatın ve sonra reglan kesimi için her iki yanda her 2. sırada 5x (7x) ya da (3x 1 ilmek ve 1x 2 ilmek) ve 2x (1x) 1ilmek vurgulayarak eksiltin. Toplam 54 (72) ilmek eksiltilecek = 43 (49) ilmek. Reglan boyu 18 (24) cm [= 46 (60) sıra] olunca tüm ilmekleri bekletin.


Ön parça:

Arka parça gibi örün.

Kol (2x):

3,5 numara şişlerle 39 (45) ilmek atın. Lastik örnek örün. Başlangıçtan 12 cm sonra 4,5 numara şişle düz ters çalışın, bu arada1. sırada [= Gidiş sırası] eşit aralıklı olarak 6 (10) ilmek artırın = 45 (55) ilmek. Yan kol eğimleri için her iki yanda lastikten sonra her 6. sırada 13x 1 ilmek (değiştirerek her 4. ve 6. sıra 15x 1 ilmek) artırın = 71 (85) ilmek. Başlangıçtan 45 cm sonra her iki yanda 1x 1 ilmek kapatın ve ardından reglan kesimi için her iki yanda 4x (5x) değiştirerek (2. sırada 1x 1 ilmek ve her 4. sırada 2x 1 ilmek) ve her 2. sırada 1x 1 ilmek (2. sırada 1x 1 ilmek ve 4. sırada 1x 1 ilmek) vurgulayarak eksiltin. = 43 (49) ilmek. Reglan boyu 18 (24) cm [= 46 (60) sıra] olunca tüm ilmekleri bekletin.

13 Şema



14 KAZAK •••

Beden 36-42 (44-50)

Malzeme:

Örgü ipi 72 % Alpaga bebe yünü, 16 % Poliamid, 12 % yün, 50 g ~ 190 m. 5 (9) yumak – Turkuaz

Şişler: Örgü şişi No. 3,5 ve No. 4,5 Misinalı şiş No. 3,5 (50 cm)


2 saç örgü şişi ya da yardımcı şiş No. 3,5


Lastik örnek düz sıralarla:

Kenar ilmek, 2 ilmek ters, * 3 ilmek yüz, 3 ilmek ters *, *-* arasını



14 Şema





Tamamlama:

Reglan dikişlerini kapatın. Yan dikişleri ve kol dikişlerini kapatın. Misinalı şiş No. 3,5 (50 cm) ile tüm beklettiğiniz ilmekleri yeniden şu şekilde şişe alın: Arka parça 43 (49) ilmek, sol kol 43 (49) ilmek, ön parça 43 (49) ilmek, sağ kol 43 (49) ilmek = 172 (196) ilmek. Lastik örnek yuvarlak sıralarla örün. 1. yuvarlak sıradaki karşılıklı gelen kenar ilmeklerin eksiltilmesinden sonra şişte 168 (192) ilmek olacak. 16 yuvarlak sıra 8x 6 ilmek vurgulayarak eksiltin, bu arada değiştirerek vurgulanmış eksiltmeler A ve vurgulanmış eksiltmeler B çalışın. = 120 (144) ilmek. Yaka boyu 30 cm olunca ilmekleri gevşek kapatın, bu arada ilmekleri göründükleri gibi örün.

15 RAHAT KAZAK ••

Beden 36-42 (44-50)

Malzeme:

El örgü yünü 50 % Alpaka, 50 % koyun yünü (Merinos) 50 g ~ 100 m. 9 (10) yumak. Pembe (Canlı)

Şişler:

Örgü şişi No. 6 misinalı şiş No. 5,5 (50 cm)

Düğümlü kenar ilmek: Her sıranın 1. ilmeğini yüz örer gibi örmeden alın. Her sıranın son ilmeğini yüz örün.

Lastik örnek düz sıralarla: * 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Temel örnek:

Sıra 1: Düğümlü kenar ilmek, yüz ilmek, düğümlü-kenar ilmek

Sıra 2: Düğümlü kenar ilmek, yüz ilmek, düğümlü kenar ilmek

Sıra 3: Düğümlü kenar ilmek, 1 ilmek yüz, * 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, düğümlü kenar ilmekle bitirin

Sıra 4: düğümlü kenar ilmek, 1 ilmek ters, * 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, düğümlü kenar ilmekle bitirin

1 ilmek artırın :

Artırmaları daima gidiş sıralarında yapın.

Sağ kenarda: Kenar ilmek, izleyen ilmekle aradaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz artırın.


Sol kenarda: Sıra sonunda 1 ilmek kalana kadar örün, izleyen ilmekle aradaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz artırın, kenar ilmek.

Örnek denemesi:

Temel örnek, şiş No. 6: 14 ilmek ve 22 sıra = 10 x 10 cm



15 Şema



Arka parça:

6 numara şişle 79 (89) ilmek atın. ve temel örneği örün. Başlangıçtan 40 (39) cm sonra kol evleri için işaret alın. Başlangıçtan 61 (63) cm sonra yaka açıklığı için ortadaki 11 (13) ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka açıklığı için 2 sıra sonra 1x 7 ilmek kapatın Başlangıçtan 63 (65) cm sonra kalan 27 (31) omuz ilmeğini kapatın, bu arada ilmekleri göründükleri gibi kapatın.

Ön parça:


Arka parça gibi örün, ancak derin yaka açıklığı ile. Bunun için başlangıçtan 54 (55) cm sonra ortadaki 11 (13) ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için her 2. sırada 1x 3 ilmek, 1x 2 ilmek ve her 4. sırada 2x1 ilmek kapatın. Omuz ilmeklerini arka parça ile aynı yükseklikte kapatın

Kol (2x):

6 numara şişlerle 41 (43) ilmek atın ve temel örnek örün. Yan kol eğimleri için her iki yanda her 8. (6.) sırada 12x (15x) 1 ilmek artırın = 65 (73) ilmek. Başlangıçtan 50 cm tüm ilmekleri göründükleri gibi kapatın.

Tamamlama:

Omuz dikişlerini kapatın. Kolları işaretlerin arasına iğneleyin ve dikin. Sonra yan dikişleri ve kol dikişlerini kapatın. Misinalı şiş No. 5,5 (50 cm) ile yaka açıklığının ön ortasından başlayarak, 75 (81) ilmek alın [yarım ön parça = 24 (26) ilmek, arka parça = 27 (29) ilmek, yarım ön parça = 24 (26) ilmek]. Lastik örneği örün, bu arada 1. sıraya [= Dönüş sırası] kenar ilmek, 1 ilmek ters, 1 ilmek yüzle başlayın ve karşıt aynı 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters, kenar ilmekle bitirin. 8 cm sonra tüm ilmekleri göründükleri gibi kapatın.



16 SELANİK ÖRGÜLÜ HIRKA •••



Beden 36-42 (44-50)

Malzeme:

El örgü ipi, 50 % koyun yünü, 50 % pamuk 50 g ~ 170 m
10 (12) yumak – Oranj

Şişler: Örgü şişi No. 3,5 ve No. 4
Misinalı şiş No. 3,5 (50 cm)
Ayrıca: 5 düğme

Düğümlü kenar ilmek:

Her sıranın 1. ilmeğini yüz örer gibi örmeden alın. Her sıranın son ilmeğini yüz örün. Ön parçanın ön kenarlarını düğümlü-kenar ilmek çalışın.

Lastik örnek:

Kenar ilmek, * 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 1 ilmek ters, kenar ilmekle bitirin İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Yalancı selanik A:

Dikkat: Derine batılan ilmekler işin tersinde çalışılacak.

Sıra 1 (= Gidiş sırası): Kenar ilmek ,* 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 1 ilmek ters, kenar ilmekle bitirin.

Sıra 2 (= Dönüş sırası): Kenar ilmek * 1 selanik-ilmek yüz [= 1 ilmek yüz, 1 sıra aşağı batarak], 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 1 selanik-ilmek yüz, kenar ilmekle bitirin

Kenar ilmekleri yalnızca sıra sonlarında örün, sıra başında kenar ilmekleri örmeden alın, Sıra 1 – sıra 2 sürekli tekrarlayın

Yalancı selanik örgü B: İlmek-sayısı çift

Sıra 1 (= Gidiş sırası): Kenar ilmek ,* 1 ilmek ters, 1 selanik-ilmek yüz [= 1 ilmek yüz, 1 sıra aşağı batarak], *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, kenar ilmekle bitirin.

Sıra 2 (= Dönüş sırası): Kenar ilmek * 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, kenar ilmekle bitirin Kenar ilmeği yalnızca sıra sonunda örün, sıra-başında kenar ilmeği örmeden alın.

Sıra 1 – sıra 2 sürekli tekrarlayın

2 ilmek vurgulayarak eksiltmek: Eksiltmeleri yalnızca gidiş sıralarında çalışın.

Sağ kenarda: Kenar ilmek, 5 ilmek örneğe göre örün, 3 ilmek yüz birlikte örün.

Sol kenarda: Son 9 ilmeğe kadar örün, 3 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün. [= 1 ilmek yüz örmeden alın, 2 ilmek yüz birlikte örün. ve örmeden aldığınız ilmeği üstünden geçirin], 5 ilmek örneğe göre, kenar ilmek 2 ilmek vurgulayarak artırın - 4 Sırada:

Artırmaları daima gidiş sıralarında yapın.

Sağ kenarda:

Sıra 1: Kenar ilmek, 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek ters çapraz örün/artırın.

Sıra 3: Kenar ilmek, 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz artırın.

Sol kenarda:

Sıra 1: Son 3 ilmeğe kadar örün, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek ters çapraz örün/artırın. 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters, kenar ilmek

Sıra 3: Son 4 ilmeğe kadar örün, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın

Örnek denemesi:

Yalancı selanik A, şiş No. 4: 21 ilmek ve 40 sıra = 10 x 10 cm

Dikkat: Ön parçanın pervazları ön parçalarla birlikte örülecek. Örerken pervazların selanik ilmeklerinin gidiş sıralarında, ön parçanın selanik ilmeklerinin ise dönüş sıralarında çalışıldığına dikkat edin. İki örnek arasında daha iyi görüş sağlamak için işaret alın.

Arka parça:

3,5 numara şişlerle 113 (131) ilmek atın. 8 cm lastik örnek örün. Şiş No. 4 yalancı selanik örgü A ile devam edin. Başlangıçtan 35 (31) cm sonra her 2. sırada 2x 1 ilmek kapatın ve ardından reglan eğimleri için her 6. sırada 17x (20x) 2 ilmek vurgulayarak eksiltin. = 41 (47) ilmek. Reglan boyu 27 (31) cm olunca tüm ilmekleri kapatın

Sol ön parça:

3,5 numara şişle 62 (72) ilmek atın. 8 cm lastik örnek örün, buna in gidiş sırasında kenar ilmekten sonra 1 ilmek ters ile başlayın. Sonra 4 numara şişle izleyen dağılımda örün.: Kenar ilmek, 52 (62) ilmek yalancı selanik örnek A [buna 1 ilmek ters ile başlayın], 8 ilmek yalancı selanik B [buna 1 ilmek tersle başlayın ve daha rahat izleyebilmek için örnek değişimini işaretleyin], düğümlü kenar ilmek. Başlangıçtan 35 (31) cm sonra sağ kenarda her 2. sırada 2x 1 ilmek kapatın ve ardından reglan eğimleri için her 6. sırada 17x (20x) 2 ilmek vurgulayarak eksiltin. = 26 (30) ilmek. Reglan boyu 27 (31) cm olunca tüm ilmekleri kapatın.

Sağ ön parça:

Sol ön parçayla karşıt aynı örün, bu arada eşit aralıklı olarak 5 ilik çalışın. Bunun için başlangıçtan 9 cm sonra 1 sıra şu şekilde örün: Düğümlü kenar ilmek, 3 ilmek örneğe göre, 2 ilmek ipsiz kapatın ve hemen tekrar 2 ilmek yine atın, sırayı örneğe uygun şekilde sonuna kadar örün. Kalan 4 iliği de 13 cm aralıklı olarak aynı şekilde çalışın.


Kol (2x):

3,5 numara şişlerle 51 (59) ilmek atın. 8 cm lastik örnek örün. 4 numara şişle yalancı selanik örnek A örün. Kol eğimleri için her iki yanda lastikten sonra her 10. ve 12. sırada 9x 2 ilmek (her 8. ve 10. sırada 10x 2 ilmek) artırın, bu arada 4 ilmekler vurgulanmış artırmalar çalışın. Artırdığınız ilmekleri yalancı selanik A örneğe uydurun. = 87 (99) ilmek. Başlangıçtan 35 cm sonra her iki yanda 2x 1 ilmek kapatın ve reglan eğimlerini arka parça gibi yapın = 15 ilmek. Reglan boyu 27 (31) cm olunca tüm ilmekleri kapatın.

Tamamlama:

Reglan dikişlerini kapatın. Yan ve kol dikişlerini kapatın. Misinalı şiş No. 3,5 (50 cm) ile yaka açıklığından 119 (133) ilmek alın. [Sol ön parça = 26 (30) ilmek, sol kol = 13 ilmek, arka parça = 41 (47) ilmek, sağ kol = 13 ilmek, sol ön parça = 26 (30) ilmek]. Lastik örnek örün, bu arada 1. sırada [= Dönüş sıra-

16 Şema



sı] kenar ilmekten sonra 1 ilmek ters, 1 ilmek yüzle başlayın ve karşıt aynı 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters, kenar ilmekle bitirin. Yaka boyu 11 cm olunca tüm ilmekleri gevşek kapatın, bu arada ilmekleri göründükleri gibi örün. Düğmeleri dikin.

17 İSKANDİNAV DESENLİ YELEK •••

Bd. 36-38 (40-42) 44-46 (48-50)

Malzeme:

Moher örgü ipi, 77 % Super-kid-Moher, 23 % ipek, 25 g ~ 175 m. 4 (5) 5 (5) yumak – Bej
2 (3) 3 (4) yumak – Çikolata
2 (3) 3 (4) yumak – Atlantik mavisi. 2 (3) 3 (4) yumak – Kum rengi
2 (3) 3 (4) yumak – Petrol

Şişler: Örgü şişi No. 4 ve No. 5
Misinalı şiş No. 4 (60 cm ve 40 cm)

Lastik örnek düz sıralarla:

Kenar ilmek, * 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, kenar ilmekle bitirin. İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Lastik örnek yuvarlak sıralarla:

* 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen yuvarlak sırada ilmek göründükleri gibi örün.

İlmek uzatmalı örnek: Örnek şemasına göre çalışın. Şemada tüm sıralar verilmiştir. 4 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın, kenar ilmek. 1x sıra 1 - sıra 16 örün, sonra sıra 5 - sıra 16 sürekli tekrarlayın.

1 ilmek vurgulayarak eksiltmek:

Eksiltmeleri gidiş sıralarında çalışın.



Sağ kenarda: Kenar ilmek, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün.

Sol kenarda: Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örün, 2 ilmek yüz birlikte örün, kenar ilmek

1 ilmek artırın:

Artırmaları daima gidiş sıralarında yapın.

Sağ kenarda: Kenar ilmek, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/ artırın.

Sol kenarda: Sıra sonunda 1 ilmek kalana kadar örün, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın, kenar ilmek

Renk dizini: Her defasında 6 sıra olmak üzere * çikolata, atlantik mavisi, bej, petrol ve kum rengi *, *-* arasını sürekli tekrarlayın

Örnek denemesi:

İlmek uzatmalı örnek, şiş No. 5: 20 ilmek ve 29 sıra = 10 x 10 cm

Dikkat: Kazağın tamamı çift kat iple örülecek (=2 kat aynı renk iple)!

Arka parça:

İki kat bej yün ve 4 numara şişle 90 (94) 98 (102) ilmek atın ve 8 cm lastik örnek örün. 5 numara şişle ve iki kat çikolata iplikle başlayarak renk dizininde ilmek uzatmalı örneği örün, bu arada 1. sırada eşit aralıklı olarak 12 (16) 20 (24) ilmek artırın ve kenar ilmekler arasında 25x (27x) 29x (31x) 4 ilmeklik örneği örün. = 102 (110) 118 (126) ilmek. Başlangıçtan 42 (41) 40 (39) cm sonra kol evleri için her iki yanda her 2. sırada 1x 5 ilmek, 1x 4 ilmek, 1x 3 ilmek, 1x 2 ilmek ve 4x (5x) 6x (7x) 1 ilmek kapatın = 66 (72) 78 (84) ilmek. Kol kesiminden 23 (24) 25 (26) cm sonra omuz eğimleri için her iki yanda her 2. sırada 2x 6 (7) 8 (9) ilmek kapatın Aynı zamanda 1. omuz kesimiyle birlikte yaka açıklığı için ortadaki 40 (42) 44 (46) ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka açıklığı yuvarlaklığı için 2. sırada 1x 1 ilmek daha kapatın

Ön parça:


Arka parça gibi örün, V-yaka açıklığı ile. Bunun için başlangıçtan 46 (45) 44 (43) cm sonra işi ortadan bölün ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için her 2. sırada 9x (10x) 11x (12x) 1 ilmek vurgulayarak eksiltin ve değiştirerek her 2. ve 4. sırada 12x 1 ilmek daha vurgulayarak eksiltin. Omuz eğimini arka parçayla aynı şekilde yapın.

Tamamlama:


Tüm dikişleri kapatın. Misinalı şiş No. 4 (60 cm) ve çift kat bej iplikle omuzdan başlayarak yaka açıklığından 135 (143) 151 (159) ilmek alın. [yarım ön parça = 48 (51) 54 (57) ilmek, 1 orta ilmek, yarım ön parça = 48 (51) 54 (57) ilmek, arka parça = 38 (40) 42 (44) ilmek]. Yuvarlak sıralarla lastik örnek örün, bu arada 1. yuvarlak sırada örneği öyle dağıtın ki ön ortada 3 ilmek yüz olsun. Her 2. yuvarlak sırada, son kesme yuvarlak sırası dahil, şu şekilde ilmek eksiltin: Ön ortada 3 ilmek kalana kadar örün, 2 ilmek birlikte yüz örer gibi örmeden alın, 1 ilmek yüz örün. ve örmeden aldığınız ilmekleri bu ilmeğin üstünden geçirin. 11 yuvarlak sıra sonra tüm ilmekleri kapatın, bu arada ilmekleri göründükleri gibi örün. Misinalı şiş No. 4 (40 cm) ve çift kat bej iplikle kol evlerinin her birinden 88 (92) 96 (100) ilmek alın. Yuvarlak sıralarla lastik örnek örün. 8 yuvarlak sıra sonra tüm ilmekleri göründükleri gibi kapatın.

□ = Gidiş sırasında 1 ilmek yüz, dönüş sırasında 1 ilmek ters
— = Gidiş sırasında 1 ilmek ters, dönüş sırasında 1 ilmek yüz
|| = Gidiş sırasında 1 ilmek ters örer gibi örmeden alın, arada ipi işin arkasında yürütün, dönüş sırasında 1 ilmek ters örer gibi örmeden alın, bu arada ipi işin önünde yürütün

17 Örnek şeması



17 Şema



18 FANTEZİ CEKET ••

Bd. 36-38 (40-42) 44-46 (48-50)

Malzeme:

Saf yün örgü ipi, 100 % koyun yüzü (Merinos) 50 g ~ 70 m
14 (15) 17 (19) yumak –
Şarap rengi

Şişler: Örgü şişi No. 9

Ayrıca: 2 düğme

Düğümlü kenar ilmek:

Her sıranın 1. ilmeğini yüz örer gibi örmeden alın. Her sıranın son ilmeğini yüz örün.

Haraşo: Tüm sıralarda tüm ilmekleri yüz örün.

1 ilmek vurgulayarak eksiltin.: Eksiltmeleri daima gidiş sırasında çalışın.

Sağ kenarda: Kenar ilmek, 3 ilmek yüz, 2 ilmek yüz birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün.

Sol kenarda: Son 6 ilmeğe kadar örün, 2 ilmek yüz birlikte örün, 3 ilmek yüz, kenar ilmek

1 ilmek vurgulayarak artırın:

Artırmaları daima gidiş sıralarında yapın.

Sağ kenarda: Kenar ilmek, 3 ilmek yüz, izleyen ilmekten 1 ilmek yüz ve 1 ilmek yüz çapraz örün.

Sol kenarda: Son 6 ilmeğe kadar örün, izleyen ilmekten 1 ilmek yüz ve 1 ilmek yüz çapraz örün, 4 ilmek yüz, kenar ilmek.

Örnek denemesi:

Haraşo, şiş No. 9: 12 ilmek ve 25 sıra = 10 x 10 cm

Arka parça:

9 numara şişle 60 (64) 70 (74) ilmek şiş atın. Haraşo örün. Bel eğimi için 14 sıra sonra her iki yanda 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. Sonraki 10 sırada 1x 1 ilmek, ardından her 6. sırada 2x (3x) 3x (3x) 1 ilmek ve her 4. sırada 2x (2x) 3x (3x) 1 ilmek vurgulayarak eksiltin= 48 (50) 54 (58) ilmek. Son olarak her iki yanda her 6. sırada 3x (3x) 4x (5x) 1 ilmek ve her 8. sırada 2x (2x) 1x (1x) 1 ilmek vurgulayarak artırın = 58 (60) 64 (70) ilmek. Başlangıçtan 37 (36) 35 (35) cm sonra her iki yanda kolevi başlangıcını işaretleyin. İşaretten 23 (25) 27 (28) cm sonra tüm ilmekleri kapatın, bu arada ortadaki 16 (18) 18 (22) ilmeği yaka açıklığı için işaretleyin. Bunun dışında iki yanda kalan 21 (21) 23 (24) ilmek omuzlardır.



Sol ön parça:

40 (44) 48 (52) ilmek şiş No. 9 atın. Haraşo örün. Bel eğimi için 14 sıra sonra sağ kenarda 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. Sonra 10 sırada 1x 1 ilmek, ardından her 6. sırada 2x (3x) 3x (3x) 1 ilmek ve her 4. sıra 2x (2x) 3x (3x) 1 ilmek vurgulayarak eksiltin= 34 (37) 40 (44) ilmek. Sonra sağ kenarda her 6. sıra 3x (3x) 4x (5x) 1 ilmek ve her 8. sıra 2x (2x) 1x (2x) 1 ilmek vurgulayarak artırın = 39 (42) 45 (51) ilmek. Aynı zamanda yaka açıklığı için başlangıçtan 29 (27) 24 (22) cm sonra sol kenarda her 2. sırada 0x (4x) 0x (3x) 1 ilmek ve her 4. sırada 18x (17x) 22x (24x) 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. = 21 (21) 23 (24) ilmek. Başlangıçtan 37 (36) 35 (35) cm sonra sağ kenarda kolevi başlangıcını işaretleyin. Kolevi 23 (25) 27 (28) cm olunca tüm ilmekleri kapatın.

Sağ ön parça:

Sol ön parçayla karşıt aynı örün, bu arada 2 ilik çalışın. Bunun için başlangıçtan 28 (26) 23 (21) cm sonra 1 gidiş sırasını şu şekilde örün.: Kenar ilmek, 3 ilmek yüz, 2 ilmek ipsiz kapatın ve hemen tekrar 2 ilmek yeni atın, 10 (13) 15 (16) ilmek yüz örün ve 2. iliği aynı şekilde çalışın. Sırayı örneğe uygun şekilde sonuna kadar örün.

Kol (2x):

38 (40) 42 (44) ilmek şiş No. 9 ile atın. Haraşo örün. Kol eğimleri için her iki yanda her 14. (12.) 12. (10.) sırada 9x (11x) 12x (12x) 1 ilmek vurgulayarak artırın = 56 (62) 66 (68) ilmek. Başlangıçtan 54 (53) 52 (51) cm sonra tüm ilmekleri gevşek kapatın.

Tamamlama:

Omuz dikişlerini kapatın. Kolları işaretlerin arasına iğneleyin ve dikin. Yan dikişleri ve kol dikişlerini kapatın. Düğmeleri dikin.

19 KAZAK ••

Bd. 36-38 (40-42) 44-46 (48-50)

Malzeme:

Moher örgü ipi, 58 % Super-kid-Moher, 42 % ipek, 25 g ~ 375 m 6 (7) 8 (9) yumak – Açık mavi
2 yumak metalik örgü ipi, 60 % Polyester (metallik), 40 % Poliamid, 25 g ~ 550 m
1 yumak - Gümüş

Şişler:

Örgü şişi No. 2,5 ve No. 4 Misinalı şiş No. 2,5 ve No. 4 (50 cm)

Lastik örnek düz sıralarla:

Kenar ilmek, * 1 ilmek yüz, 2 ilmek ters, 1 ilmek yüz *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, kenar ilmek İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Lastik örnek yuvarlak sıralarla:

* 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın. İzleyen yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz:

Gidiş sırasında yüz ilmek örün.



Dönüş sırasında ters ilmek örün.

1 ilmek vurgulayarak eksiltin: Eksiltmeleri daima gidiş sıralarında çalışın.


Sağ kenarda: Kenar ilmek, 1 ilmek yüz, 2 ilmek yüz birlikte örün.

Sol kenarda: Son 4 ilmeğe kadar örün, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün, 1 ilmek yüz, kenar ilmek.

1 ilmek artırın :


Artırmaları daima gidiş sıralarında yapın.

Sağ kenarda: Kenar ilmek, ilmek-



18 Şema

19 Şema



ler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın.
Sol kenarda: Sıra sonunda 1 ilmek kalana kadar örün, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın, kenar ilmek
1 ilmek çiftleyin:
1 ilmekten 1 ilmek yüz ve 1 ilmek yüz çapraz örün, 1 ilmekten 1 ilmek ters ve 1 ilmek ters çapraz örün., *-* arasını sürekli tekrarlayın

Örnek denemesi:
Düz yüz, şiş No. 4: 21 ilmek ve 31 sıra = 10 x 10 cm

Dikkat: Tüm lastik pervazlar ve yaka çift kat yünle, yani 1 moher ve 1 kat metalik iple örülecek. Kalan alanlar yalnızca 1 kat moher iple örülecek.

Arka parça:
Çift kat ip ve 2,5 numara şişle 198 (206) 214 (222) ilmek atın. Lastik örnek örün. Başlangıçtan 2 cm sonra son dönüş sırasında şiş No. 4 ile ters ilmek örün, bu arada eşit aralıklı olarak 97 (97) 97 (95) ilmek eksiltin. Eksiltmelerde daima 2 ilmek ters birlikte örün. = 101 (109) 117 (127) ilmek. Ardından şiş No. 4 ve 1 kat moher iple düz yüz örün. Başlangıçtan 25 cm sonra her iki yanda 1x 1 ilmek kapatın ve ardından reglan eğimleri için her iki yanda değiştirerek [2x her 2. sırada ve 1x 4. Sıra] 27x (29x) 32x (35x) 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. = 45 (49) 51 (55) ilmek. Reglan boyu 24 (25) 28 (30) cm olunca tüm ilmekleri gevşek kapatın

Ön parça:
Arka parça gibi örün.

Kol (2x):
2,5 numara şişle ve iki kat iple 86 (90) 94 (98) ilmek atın. Lastik örnek örün. Başlangıçtan 15 cm sonra son dönüş sırasında 4 numara şişle ters ilmek örün, bu arada eşit aralıklı olarak 41 (41) 39 (39) ilmek eksiltin = 45 (49) 55 (59) ilmek. Devamında 4 numara şişle ve 1 kat moher iple düz yüz örün. Kol eğimleri için lastikten sonra her iki yanda her 4. sırada 15x (15x) 15x (16x) 1 ilmek artırın = 75 (79) 85 (91) ilmek. Başlangıçtan 37 cm sonra her iki yanda 1x 1 ilmek kapatın ve reglan eğimlerini arka parça gibi yapın. = 19 ilmek. Reglan boyu 24 (25) 28 (30) cm olunca tüm ilmekleri gevşek kapatın

Tamamlama:
Reglan dikişlerini kapatın. Yan dikişleri ve kol dikişlerini kapatın. Misinalı şiş No. 4 (50 cm) ve çift kat iple yaka açıklığından ve kol kenarlarından 120 (128) 132 (140) ilmek alın. [Arka parça = 43 (47) 49 (53) ilmek, sol =17 ilmek, ön parça = 43 (47) 49 (53) ilmek, sağ kol = 17 ilmek]. İzleyen yuvarlak sırayı misinalı şiş No. 2,5 (50 cm) ile örün ve her ilmeği çiftleyin = 240 (256) 264 (280) ilmek. Sonra yuvarlak sıralarla lastik örneği örün. Yaka boyu 22 cm olunca misinalı şiş No. 4 ile tüm ilmekleri gevşek kapatın, bu arada kapamalardan önce değiştirerek 2 ilmek yüz birlikte ve 2 ilmek ters birlikte örün.

20 SAÇ ÖRGÜLÜ KAZAK•••

Beden 36-42 (44-50)

Malzeme:
Moher örgü ipi, 58 % Super-kid-Moher, 42 % ipek, 25 g ~ 375 m. 5 (6) yumak – Açık mavi
Metalik örgü ipi, 60n % polyester, 40 % Poliamid 25 g ~ 550 m
4 (4) yumak – Dore, altın rengi

Şişler:
Örgü şişi No. 3 ve No. 4 Misinalı şiş No. 3 (50 cm) Yardımcı ya da saç örgü şişi No. 4

Lastik örnek düz sıralarla:
Kenar ilmek, * 1 ilmek ters, 2 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, kenar ilmekle bitirin. İzleyen sırada ilmekleri göründükleri şekilde örün.
Lastik örnek yuvarlak sıralarla:
2 ilmek yüz, 2 ilmek ters değiştirerek. İzleyen yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Saç örgü:
İlmek sayısı bölünebilir olmalı 16 (başlangıçta) + 8 ilmek + 2 kenar ilmek. Şemada gidiş sıraları verilmiştir. Dönüş sırasında ilmekleri göründükleri gibi örün. Eksiltmelerden önceki son saç örgüde ya da 5. sırada artırdığınız ilmeği keserken yeniden eksiltin. 1x sıra 1 - sıra 14 örün, sonra sıra 7 - sıra 14 sürekli tekrarlayın
1 ilmek artırın : Artırmaları daima gidiş sıralarında yapın.
Sağ kenarda: Kenar ilmek, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün.
Sol kenarda: Sıra sonunda 1 ilmek kalana kadar örün, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz artırın, kenar ilmek

Örnek denemesi:
Saç örgü çift kat iple, şiş No. 4: 24 ilmek ve 38 sıra = 10 x 10 cm

Dikkat: Kazağın tamamı çift kat iple yani bir kat moher 1 kat metalik iple örülmüştür. Saç örgüde 5. sırada artırılan ilmekler ilmek sayısında dikkate alınmamakta, son saç örgüden sonra eksiltmelerden önce yeniden kapatılmaktadır.


Arka parça:
3 numara şiş ve çift kat iple 174 (194) ilmek atın. Lastik örnek örün. Başlangıçtan 4 cm sonra son dönüş sırasında ters ilmek örün, bu arada eşit aralıklı olarak 20 (24) ilmek eksiltin. Eksiltmelerde daima 2 ilmek ters birlikte örün. = 154 (170) ilmek. Sonra 4 numara şişle saç örgülü örneği şu şekilde örün.: Kenar ilmek, 9x (10x) 16 ilmeklik örneği örün, örnekten sonraki 8 ilmek ve kenar ilmekle bitirin. Başlangıçtan 34 (31) cm sonra her iki yanda kolevi başlangıcını işaretleyin. Kolevi 22 (25) cm olunca omuz eğimleri için her iki yanda her 2. sıra 9x 6 ilmek (7x 7 ilmek ve 2x 6 ilmek) kapatın Aynı zamanda 1. omuz eksiltmesiyle birlikte yaka açıklığı için ortadaki 34 (36) ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için her 2. sırada 1x 3 ilmek, 1x 2 ilmek ve 1x 1 ilmek daha kapatın.

Ön parça: Arka parça gibi örün, ancak V-yaka ile. Bunun için başlangıçtan 34 cm sonra işi ortadan bölün ve her iki yanda yeni 1 kenar ilmek atın. İki tarafı 78 (86) ilmekle ayrı ayrı bitirin. Yaka yuvarlaklığı için her 2. ve 4. sırada 16x (20x) 1 ilmek ve ardından her 4. sırada 8x (5x) 1 ilmek kapatın. Omuz eğimini arka parçayla aynı yükseklikte yapın.

Kol (2x):
3 numara şiş ve iki kat iple 102 (114) ilmek atın. Lastik örnek örün. Başlangıçtan 4 cm sonra son dönüş sırasında ters ilmek örün, bu arada eşit aralıklı olarak 12 (8) ilmek eksiltin. Eksiltmelerde daima 2 ilmek ters birlikte örün. = 90 (106) ilmek. Sonra 4 numara şişle saç örgü örneği şu şekilde örün.: Kenar ilmek, 5x (6x) 16 ilmeklik örnek, örnekten sonra 8 ilmek, kenar ilmekle bi-



20 Şema



■ = İlmek yok, örerken atlayın.


□ = 1 ilmek yüz

— = 1 ilmek ters

= 2 ilmek yardımcı şişe alıp işin arkasına koyun, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz artırın, 2 ilmek yüz, sonra yardımcı şişteki ilmek: 1 ilmek yüz, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz artırın, 1 ilmek yüz = 6 ilmek.

= 3 ilmek yardımcı şişe alıp işin arkasına koyun, 3 ilmek yüz, sonra yardımcı şişteki ilmekleri yüz örün.

20 Şema



tirin. Yan kol eğimleri için her iki yanda değiştirerek her 8. ve 10. sırada 9x 1 ilmek (her 10. sırada 8x 1 ilmek) artırın Artırdığınız ilmekleri mümkün olduğunca saç örgüye dahil edin = 108 (122) ilmek. Başlangıçtan 28 cm sonra kol yuvarlağı için her iki yanda her 2. sırada 6x 5 ilmek, 1x 6 ilmek ve 1x 8 ilmek (7x 6 ilmek ve 1x 7 ilmek) kapatın. Kol yuvarlağı 4 cm olunca kalan 20 (24) ilmeği kapatın, bu arada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Tamamlama:

Omuz dikişlerini kapatın. Kolları işaretlerin arasına iğneleyin ve dikin. Sonra yan dikişleri ve kol dikişlerini kapatın. Misinalı şiş No. 3 (50 cm) ve çift kat iple yaka açıklığından 180 (184) ilmek alın [ayrım ön parça = 57 ilmek, 2 orta-ilmek, arka parça = 64 (68) ilmek, yarım ön parça = 57 ilmek]. Yuvarlak sıralarla lastik örnek örün, bu arada 1. yuvarlak sırada örneği öyle dağıtın ki ön parçanın ortasına 2 ilmek yüz gelsin. Her yuvarlak sırada, kesme-yuvarlak sırası da dahil, ön ortada daima 1. orta ilmeği kendisinden önceki ilmekle yüz birlikte örün. ve 2. orta ilmeği kendisinden sonraki ilmekle birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün. Pervaz boyu 3,5 cm olunca tüm ilmekleri gevşek kapatın, bu arada ilmekleri göründükleri gibi örün.

21 SALAŞ YELEK ••

Beden 36-42 (44-48)

Malzeme:

El örgü ipi, 36 % Polyester (metallik), 30 % Poliamid, 25 % Superkid-Moher, 9 % yün, 50 g ~ 200 m 4 (6) yumak – kiremit rengi

Şişler:

Örgü şişi No. 5 ve No. 6 misinalı şiş No. 5 (50 cm)

Lastik örnek düz sıralarla: Kenar ilmek, * 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, * - * arasını sürekli tekrarlayın, kenar ilmekle bitirin. İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Lastik örnek yuvarlak sıralarla: * 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-*



arasını sürekli tekrarlayın İzleyen yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz açık sıralarla:

Gidiş sırasında yüz ilmek ve dönüş sırasında ters ilmek örün.

Düz yüz yuvarlak sıralar:

Her yuvarlak sırada tüm ilmekleri yüz örün.

1 ilmek vurgulayarak artırın : Artırmaları daima gidiş sıralarında yapın.

Sağ kenarda: Kenar ilmek, 1 ilmek yüz, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün.

Sol kenarda: Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar örün, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın, 1 ilmek yüz, kenar ilmek

1 ilmek vurgulayarak eksiltin.: Eksiltmeleri daima gidiş sıralarında yapın.

Sağ kenarda: Kenar ilmek, 1 ilmek yüz, 2 ilmek yüz birlikte örün.

Sol kenarda: Sıra sonunda 4 ilmek kalana kadar örün, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün, 1 ilmek yüz, kenar ilmek

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 6: 17 ilmek ve 23 sıra = 10 x 10 cm

Arka parça:

5 numara şişle 88 (100) ilmek atın ve 12 sıra [6 sıra = kat yeri] düz yüz örün. Sonra 6 numara şişle düz yüz devam edin. Yan eğimler için her iki yanda değiştirerek her 4. ve 6. sırada 10x (11x) 1 ilmek vurgulayarak artırın = 108 (122) ilmek. Kat çizgisinden 25 (27) cm sonra kol evleri için her iki yanda her 2. sırada 1x 3 ilmek, 1x 2 ilmek, 3x 1 ilmek ve 4. sırada 1x 1 ilmek kapatın = 90 (104) ilmek. Kol evinden 10 (13) cm sonra yan eğimler için her iki yanda değiştirerek her 2. ve 4. sırada 7x 1 ilmek vurgulayarak artırın = 104 (118) ilmek. Kolevi 20 (23) cm olunca omuz eğimleri için her iki yanda her 2. sırada 11x 3 ilmek (6x 3 ilmek ve 5x 4 ilmek) kapatın. Aynı zamanda kat yerinden 52 (57) cm sonra yaka açıklığı için ortadaki 36 (40) ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka açıklığı için 2 sırada 1x 1 ilmek kademesiz kapatın.


Ön parça:

Arka parça gibi örün, ancak V-yaka açıklığı ile. Bunun için kat çizgisinden 35 (40) cm sonra işi ortadan ayırın ve her bir yarıda iç kenara 1 kenar ilmek ekleyin. İki tarafı ayrı bitirin. Yaka açıklığı için her 2. sırada 20x (22x) 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. Omuz eğimini arka parçayla aynı yükseklikte yapın.

Tamamlama:

Tüm dikişleri kapatın. Misinalı şiş No. 5 (50 cm) ile yaka açıklığı kenarından 107 (133) ilmek alın. [Arka parça = 46 (56) ilmek, yarım ön parça = 30 (38) ilmek, 1

21 Şema



orta ilmek, yarım ön parça = 30 (38) ilmek]. 5 yuvarlak sıra düz yüz örün, bu arada her yuvarlak sırada ön ortadaki 3 orta ilmeği şu şekilde örün: 2 ilmek birlikte yüz örer gibi örmeden alın, 1 ilmek yüz örün ve örmeden aldığınız ilmeği üstünden geçirin. Yuvarlak sıra 6 eksiltmeden örün. [= katlı kenar]. Sonra 5 yuvarlak sıra düz yüz örün, bu arada her yuvarlak sırada orta ilmeğin her iki yanında ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın. Sonra tüm ilmekleri gevşek kapatın, bu arada ilmekleri yüz örün. Yaka pervazını kat çizgisinden içe katlayın ve dikin. Misinalı şiş No. 5 (50 cm) ile kol evlerinden her birinden eşit aralıklı olarak 88 (98) ilmek alın. Yuvarlak sıralarla düz yüz örün. 11 yuvarlak sıra sonra tüm ilmekleri gevşek kapatın, bu arada ilmekleri yüz kapatın. Pervazı içe doğru ikiye katlayın ve dikin. Alt pervazı da yarıdan ikiye katlayın ve içte dikin.

22 ÇORAP ••

Beden 38-39 (40-42)

Malzeme:

Kaşmir 4 farklı renkte ipten oluşan, elyaf karışımlı çorap yünü, 65 % koyun yünü, 25 % Poliamid, 10 % Kaşmir, 100 g ~ 400 m

1 yumak –

Moher el örgü ipi, 70 % Moher, 30 % ipek 25 g ~ 200 m

2 yumak – Neon-kırmızı

Şişler:

Çorap şişleri No. 2,5, 1 yün iğnesi

Lastik örnek yuvarlak sıralarla:

* 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın. İzleyen yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz açık sıralarla:

Gidiş sırasında yüz ilmek örün. Dönüş sırasında ters ilmek örün.

Düz yüz yuvarlak sıra :

Her yuvarlak sırada tüm ilmekleri yüz örün.

Kısaltılmış sıra:

Döndükten sonra sıra başında ipi işin önüne koyun, yüzden 1. ilmeğe batın, ilmeği iple birlikte örmeden alın, ardından ipi sıkı



bir şekilde arkaya çekin. Böylece ilmek şişin üstüne çekilmiş ve çiftelenmiş olacaktır (= çiftli-ilmek). Örerken çiftli ilmekte ipi ve ilmeği tek bir ilmekmiş gibi örün.

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 2,5: 28 ilmek ve 32 sıra = 10 x 10 cm

Bumerang topuk:

4. ve 1. şişteki ilmekleri şu şekilde dağıtın: birinci yan parça = 9 ilmek, orta parça = 8 (10) ilmek, ikinci yan parça = 9 ilmek. Topuğa arka ortadan başlayın:

Sıra 1 (= Gidiş sırası): 1. şişin tüm ilmeklerini yüz örün. İşi döndürün.

Sıra 2 (= Dönüş sırası): 1. ilmeği çiftleyin. Çiftli ilmekten sonra ipi öne alın ve 1. ve 4. şişteki tüm ilmekleri ters örün.

Sıra 3 (= Gidiş sırası): 1. ilmekten bir çiftli-ilmek çalışın. Çiftli ilmekten sonra 4. ve 1. şişteki tüm ilmekleri önceki sıranın çiftli ilmeğine kadar yüz örün.

Sıra 4 (= Dönüş sırası): 1. ilmekten bir çiftli ilmek çalışın. Çiftli ilmekten sonra ipi öne alın ve 1. ve 4. şişteki tüm ilmekleri önceki sıranın çiftli ilmeğine kadar ters örün.

3. ve 4. sıraları sürekli tekrarlayın, ta ki yan parçaların tüm ilmekleri çiftli ilmeğe dönüşmüş olana dek. Topuğun üst tarafını bir yarım gidiş sırasıyla sonlandırın.

2 yuvarlak ara sırayı tüm şişlerle çalışın:

Tüm şişlerdeki ilmekleri yüz örün. Çiftli ilmekleri örerken her iki ipi de aldığınızdan emin olun. Sonra 2. ve 3. şişteki ilmekleri yeniden bekletin.

Bumerang topuğun alt kısmı için kısaltılmış sıralarla çalışın, bu arada tekrar arka ortadan başlayın, şiş 1 ve yarım gidiş sırasıyla:

Sıra 1 (= 1/2 Gidiş sırası): Orta parçanın tüm ilmeklerini ve yan parçanın 1. ilmeğini yüz örün.

Sıra 2 (= Dönüş sırası): 1. ilmekten çiftli ilmek çalışın. Çiftli ilmekten sonra tüm ilmekleri ve yan parçanın bir ilmeğini ters örün.

Sıra 3 (Gidiş sırası): 1. ilmekten bir çiftli ilmek çalışın. Tüm ilmekleri önceki sıranın önceki sıranın çiftli ilmeğine kadar yüz örün. Çiftli ilmeği yüz örün. İzleyen ilmeği yüz örün.

Sıra 4 (Dönüş sırası): 1. ilmekten bir çiftli ilmek çalışın. Tüm ilmekleri önceki sıranın çift ilmeğine kadar ters örün. Çiftli ilmeği ters örün. İzleyen ilmeği ters örün.

3. ve 4. sırayı sürekli tekrarlayın, ta ki dıştaki ilmekler de şişte çiftli ilmek olana kadar.

Topuğun alt kısmını bir yarım gidiş sırası ile bitirin ve yeniden şişteki tüm ilmekleri yuvarlak sıra olarak çalışın. 1. yuvarlak sırada 1. şişteki son ilmeği ve 4. şişteki 1. ilmeği (çiftli-ilmek) yüz örün.

Bant burun:

Tüm şişlerdeki ilmekleri yüz örün. 1. ve 3. şişlerle 2. ve 3. şişin son ilmeklerini yüz birlikte örün. (= eksiltmeler sağa dönük olacak) ve 2. ve 4. şişin ilmeklerini birbirinin üstünden geçirerek yüz birlikte örün. (= eksiltmeler sola dönük olacak). Eksiltmeleri 1x 3. yuvarlak sırada, 3x her 2. yuvarlak sırada ve 7x (8x) her yuvarlak sırada çalışın. Tüm eksiltmeler sonunda her şişte 2 ilmek kalacak. İpi uzun kesin, bir yün iğnesine geçirin ve 2x kalan 8 ilmeğin içinden geçirin. Sonra ipi çorabın içine çekin ve iyice pekiştirin.

Dikkat: Çoraplar iki farklı ip birlikte alınarak 2 kat iple çalışılacak.

Çoraplar (2x):

2,5 numara şiş ve iki kat iple 52 (56) ilmek atın, eşit şekilde 4çorap şişine dağıtın [= 13 (14) ilmek her bir şişte]. Yuvarlak sıra -başlangıcı arka orta, yani 1. ve 4. şişin arasıdır. Konç için 9 cm im lastik örnek örün. Sonra 17 cm düz yüz yuvarlak sıralarla örün. Daha sonra Bumerang topuğu örün. Bumerang topuktan ayağın üst kısmına geçişteki 2 geçiş-sırasında 2. ve 3. şişteki ilmekleri ve 1. ve 4. şişteki ilmekleri düz yüz örün. Topuk bittikten sonra tüm ilmeklerle yuvarlak sıralarla düz yüz devam edin. İstediğiniz ayak boyuna ulaştığınızda, yani yak. 20,5 (22) cm çorabı bant burun ile bitirin.

23 BERE ••

Baş çevresi 54-56 cm

Malzeme:

4 renk iplik burularak yapılmış ebruli yün 75 % koyun yünü, 25 % Poliamid, 100 g ~ 400 m

1 yumak – pembe

İnce moher örgü ipi 70 % Moher, 30 % ipek, 25 g ~ 200 m

1 yumak – Neon-pembe

Şişler: Örgü şişi No. 2,5

Lastik örnek düz sıralarla:

* 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Örnek denemesi: Lastik örnek, iki kat iple, şiş No. 2,5: 36 ilmek ve 38 sıra = 10 x 10 cm

Dikkat: Berenin tamamı her bir yün kalitesinden 1 kat alarak çift kat örgü ipiyle örülecek.


Bere:

2,5 numara şişle ve çift kat iplikle 162 ilmek atın ve kenar ilmekler arasında lastik örnek örün. Başlangıçtan 22 cm sonra eksiltmelere başlayın.

Sıra 1 (= Gidiş sırası): Kenar ilmek, * 1 ilmek yüz, 2 ilmek ters birlikte örün, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, kenar ilmek = 122 ilmek.

Sıra 2 - sıra 8: İlmekleri göründükleri gibi örün.

Sıra 9: Kenar ilmek, * 1 ilmek yüz, 2 ilmek ters birlikte -örün. *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, kenar ilmek = 82 ilmek.



Sıra 10 - sıra 16: İlmekleri göründükleri gibi örün.

Sıra 17: Kenar ilmek, * 1 ilmek yüz, 2 ilmek ters birlikte -örün, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, kenar ilmek = 62 ilmek.

Sıra 18 - sıra 24: İlmekleri göründükleri gibi örün.

Sıra 25: Kenar ilmek, * 1 ilmek yüz, 2 ilmek ters birlikte -örün. *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, kenar ilmek = 42 ilmek.

Sıra 26 - sıra 30: İlmekleri göründükleri gibi örün.

Sıra 31: Kenar ilmek, * 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün, 2 ilmek ters birlikte -örün. *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, kenar ilmek = 22 ilmek.

Sıra 32: İlmekleri göründükleri gibi örün.

İpi uzun kesin ve kalan ilmeklerin içinden geçirip, sıkın.

Tamamlama:

Arka ortadaki dikişi kapatın.

24 RENKLİ KAZAK ••

Tek beden

Malzeme:

El örgü yünü 74 % Alpaka, 22 % ün, 4 % Naylon 50 g ~ 130 m

1 yumak – Krem

1 yumak – Siyah

1 yumak – Buz mavisi

1 yumak – Eflatun

1 yumak - Turkuaz

1 yumak – Mavi

1 yumak – Pembe

1 yumak – Orkide

1 yumak – Turkuaz

1 yumak – Zeytin yeşili

Şişler: tığ No. 5

Yarım tırabzan:

Her yuvarlak sıraya 1. yarım tırabzan için 2 ilave zincir çekerek



başlayın. Her yuvarlak sırayı en üstteki zincire 1 kapama zinciriyle bitirin. Her sıraya 2 zincirle başlayın. Her renk değişimden önceki son ilmeği izleyen renkle kapatın, böylece düzgün bir renk geçişi sağlamış olursunuz.

Örnek denemesi:

Yarım tırabzan, tığ No. 5: 12 ilmek ve 9 sıra = 10 x 10 cm

Dikkat: Ön ve arka parça aşağıdan yukarı kol evlerine kadar tek parça halinde yuvarlak işlenecek. Renk dağılımı açıklamalarda verilmemiştir. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz.

Ön ve arka parça:

İstediğiniz bir renkte 5 numara şişle 136 zincir çekin. ve bir kapama zinciriyle yuvarlak sırayı kapatın. Yuvarlak sıra başlangıcı ile işaretleyin. Yuvarlak sıralarla yarım tırabzan işleyin, bu arada rengi istediğiniz gibi değiştirin. Başlangıçtan 28 cm sonra kol evleri için ve 58 ilmek üzerinde yarım tırabzan örün işi ön ve arka parçada bölün. Bunun için son yuvarlak sıraları bir kapama zinciri ile kapatın ve ipi kesin. Sonra yuvarlak sıra başlangıcından 68 ilmek sayın ve ön ve arka parça arasına ikinci bir işaret alın.

Arka parça:

Kol evleri için işaretten itibaren 5 ilmek işlemeden bırakın. İpi 6. ilmeğe bağlayın ve 58 ilmek üzerinden yarım tırabzan örün, 2. işarete kadar olan 5 ilmeği yine işlenmeden bekletin. Bu 58 ilmeğe her defasında 2 sıra istediğiniz renkte yarım tırabzan işleyin. Kol evinden 26 cm sonra ipi kesin ve son ilmeğin içinden geçirin.

Ön parça:

Kol evleri için aynı şekilde her iki yanda işaretlerin dışındaki 5 ilmeği işlenmemiş bırakın ve ortadaki 58 ilmeği istediğiniz renkte açık sıralarla yarım tırabzan işleyin. Kol evinden 18 cm sonra yaka kesimine başlayın. Her sıraya 2 zincir ile başlayın.

Sıra 1: 22 yarım tırabzan, işi döndürün

Sıra 2: 2x 2 yarım tırabzan birlikte kapatın, 18 yarım tırabzan, = 20 ilmek.

Sıra 3: 18 yarım tırabzan, 2 yarım tırabzan birlikte kapatın, işi döndürün = 19 ilmek.

Sıra 4: 2 yarım tırabzan. birlikte kapatın, 17 yarım tırabzan, işi döndürün = 18 ilmek.

Sıra 5 - sıra 8: 18 yarım tırabzan. İpi uzun kesin ve son ilmeğin içinden geçirin. Diğer tarafı da karşıt aynı tamamlayın. Uzun iple omuz dikişlerini kapatın.


Kol (2x):

İşaretli yan dikişe bir kapama zinciriyle istediğiniz renkteki ipi bağlayın ve 2 zincir çekin. Kol evinin tamamına 83 yarım tırabzan işleyin ve 1. yarım tırabzana 1 kapama zinciriyle yuvarlak sırayı kapatın. Yuvarlak sıra başlangıcını işaretleyin. İzleyen yuvarlak sıraya 2 zincir ile geçin. Bunlar ilmek olarak sayılmayacak. Yuvarlak sıralarla yarım tırabzan işlemeye devam edin. Kol eğimleri için her 3. yuvarlak sırada 5x son 2 yarım tırabzanı birlikte kapatın = 78 ilmek. Sonra her 2. yuvarlak sırada 18x yuvarlak sıranın son 2 yarım tırabzanını birlikte kapatın = 60 ilmek. Kol evinden 52 cm sonra ipi kesin ve son ilmeğin içinden geçirin.

Tamamlama:

İstediğiniz renkteki ipi 5 numara tığla sağ omuza bağlayarak yaka açıklığında eşit aralıklı olarak 56 ilmeğe 2 yuvarlak sıra sık iğne işleyin.

Şema



25 SAÇ ÖRGÜ DETAYLI KAZAK •••

Beden 36-38 (40-42) 44-46

Malzeme:

El örgü ipi, 75 % Poliakrilik, 25 % yün, 100 g ~ 300 m

4 (5) 5 yumak – Kırmızı

Şişler:

Örgü şişi No. 4 ve No. 5, Misinalı şiş No. 4 (40 cm) 2 yardımcı şiş ya da saç örgü şişi No. 5

Lastik örnek düz sıralarla:

* 3 ilmek yüz, 3 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz:

Gidiş sırasında yüz ilmek örün. Dönüş sırasında ters ilmek örün.

Saç örgü örnek:

Örnek şemasına göre 28 ilmekle çalışın. Şemada tüm sıralar verilmiştir. Dönüş sıralarında ilmekler önden görüldüğü şekilde gösterilmiştir. İlmekleri açıklamalarda verildiği şekilde dağıtın. Sıra 1 - sıra 16 sürekli tekrarlayın.

Yalancı selanik örnek:

ilmek-sayısı tek

Sıra 1 (= Gidiş sırası): * 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 1 ilmek tersle bitirin.

Sıra 2 (= Dönüş sırası): * 1 Selanik-ilmek yüz (1 ilmek yüz, 1 sıra aşağı batarak), 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 1 selanik-ilmek yüzle bitirin.

Sıra 1 – sıra 2 sürekli tekrarlayın.

Kenar ilmeği yalnızca sıranın sonunda örün, sıra başında kenar ilmeği örmeden alın.

1 ilmek eksiltin:

Gidiş sırası:

Sağ kenarda 1 ilmek yüz, 2 ilmek yüz birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün, sol kenarda 2 ilmek yüz birlikte örün, son ilmeği örün.

Dönüş sırası:

Sağ kenarda 1 ilmek ters, 2 ilmek ters birlikte örün, sol kenarda 2 ilmek ters çapraz birlikte örün, son ilmeği örün.

1 ilmek artırın: Artırmaları daima gidiş sıralarında yapın.

Sağ kenarda: Kenar ilmek, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün.

Sol kenarda: Sıra sonunda 1 ilmek kalana kadar örün, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz artırın, kenar ilmek



1 ilmek çiftleyin:

1 ilmekten 1 ilmek örneğe göre ve 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın.

Örnek denemesi:

Saç örgü, şiş No. 5: 22 ilmek ve 25 sıra = 10 x 10 cm yalancı selanik örnek, şiş No. 4: 20 ilmek ve 40 sıra = 10 x 10 cm

Arka parça:

4 numara şişle 111 (123) 129 ilmek atın. Lastik örnek örün. 7 cm sonra son dönüş sırasında 1 ilmek çiftleyin (1 ilmek eksiltin. [= 2 ilmeği örneğe göre birlikte örün.) 3 ilmek çiftleyin = 112 (122) 132 ilmek. Sonra 5 numara şişle saç örgü örnekte devam edin:

Bd. 36-38: 4x 28 ilmeklik örneği örün.

Bd. 40-42: 1x örnek ilmek 24 - ilmek 28 örün, 4x 28 ilmeklik örneği örün, 1x örnek ilmek 1 - ilmek 5 ile bitirin.

Bd. 44-46: 1x örnek ilmek 19 - ilmek 28 örün, 4x 28 ilmeklik örneği örün, 1x örnek ilmek 1 - ilmek 10 ile bitirin.

Başlangıçtan 34,5 (35,5) 36,5 cm sonra kol evleri için her iki yanda 1x 4 ilmek kapatın = 104 (114) 124 ilmek.

Başlangıçtan 54,5 (56,5) 58,5 cm sonra omuz eğimleri için her iki yanda her 2. sırada 2x 11 ilmek ve 1x 13 ilmek (2x 13 ilmek ve 1x 15 ilmek) 3x 15 ilmek kapatın = 34 (32) 34 ilmek. Bir dönüş sırasıyla bitirin. Sonra tüm ilmekleri bekletin.

Ön parça:

Arka parça gibi örün, ancak yaka açıklığı ile. Bunun için başlangıçtan 46,5 (48,5) 49,5 cm sonra, arka parçadaki omuz eğiminin 20 (20) 22 sıra altında ortadaki 18 ilmeği bir yardımcı şişe alın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın.

Yaka yuvarlaklığı için her sırada 8x (7x) 8x 1 ilmek eksiltin. Omzu eğimlerini arka parçayla aynı yükseklikte yapın.

Kol (2x):

4 numara şişle 45 (45) 51 ilmek atın. Lastik örnek örün. Başlangıçtan 7 cm sonra son dönüş sırasında eşit aralıklı olarak 28 (32) 30 ilmek çiftleyin = 73 (77) 81 ilmek. Sonra 4 numara şişle yalancı selanik örün.


Yan kol eğimleri için her iki yanda lastikten 10 (11) 12 cm sonra 4x 1 ilmek artırın = 81 (85) 89 ilmek. Şişteki birinci artırdığınız ilmeği düz yüz örün. 2. artırdığınız ilmeği örneğe uydurun, bunun dışında da düz yüz örün.

Başlangıçtan 55 (57) 59 cm sonra kol yuvarlağı için her iki yanda her 2. sırada 4x 1 ilmek kapatın = 73 (77) 81 ilmek. Kol yuvarlağının boyu 2 cm olunca tüm ilmekleri yüz kapatın.

Tamamlama:

Sağ omuz dikişini kapatın, bu arada saç örgülerin uyumuna dikkat edin. Misinalı şiş No. 4 (40 cm) ile yaka açıklığından ya da örnek gereği beklettiğiniz ilmeklerden eşit aralıklı olarak 99 ilmek alın, bu arada arka parçadaki yardımcı şişten 1 ilmek eksiltin. (1 ilmek çiftleyin) 1 ilmek çiftleyin. Eksiltmeler için 2 ilmeği örneğe göre birlikte örün. Lastik örneği açık sıralarla örün. 8 cm sonra tüm ilmekleri kapatın, bu arada ilmekleri göründükleri gibi örün. Sol omuz dikişini ve yaka pervazındaki dikişi kapatın. Yaka pervazını yarıdan içe katlayın ve dikin. Yan dikişleri ve kol dikişlerini kapatın.

25 Şema




■ = Gidiş sırasında 1 ilmek yüz örün. Dönüş sırasında 1 ilmek ters örün.

— = Gidiş sırasında 1 ilmek ters örün. Dönüş sırasında 1 ilmek yüz örün.

= 4 ilmek yardımcı şişe alıp işin önüne koyun, 4 ilmek yüz, yardımcı şişteki ilmekleri yüz örün.

25 Şema



26 BANDANA ••

Baş çevresi 49 cm

Genişlik: 10 cm

Malzeme:

El örgü ipi, Alpaka 60 % Poliakrilik, 20 % Alpaka, 20 % yün, 50 g ~ 125 m 1 yumak – Kırmızı

Şişler: Örgü şişi No. 4,5

Yardımcı şiş ya da saç örgü şişi No. 4,5

Strüktür örek:

Sıra 1: Yüz ilmek örün.

Sıra 2 ve sıra 3: Ters ilmek örün.

Sıra 4: Yüz ilmek örün.

Sıra 1 - sıra 4: Sürekli tekrarlayın

Saç: örgü

Örnek şemasına göre örün. Şemada tüm sıralar verilmiştir. Açıklamalarda verildiği şekilde başlayın, 1x 18 ilmeklik örneği örün, açıklamalarda verildiği şekilde bitirin.

Örnek denemesi:

Saç örgü 18 ilmek, şiş No. 4,5: En = 7 cm

■ = 1 ilmek yüz

□ = 1 ilmek ters

= 6 ilmek yardımcı şişe alıp işin önüne koyun, 6 ilmek yüz, yardımcı şişteki ilmekleri yüz örün.


= 6 ilmek yardımcı şişe alıp işin arkasına koyun, 6 ilmek yüz, yardımcı şişteki ilmekleri yüz örün.



Bandana 4,5 numara şişle 28 ilmek atın. İlmekleri şu şekilde dağıtın: 5 ilmek strüktür örnek, 18 ilmek saç örgü, 5 ilmek strüktür örnek. Ayrıca kenar ilmek örülmeyecek. Başlangıçtan 49 cm sonra, yani örneğin 1. sırasından sonra tüm ilmekleri ters kapatın.

Tamamlama: Arka dikişi kapatın, bu arada saç örgülerin tam çakışmasına dikkat edin.

26 Şema



27 BERE •

Baş çevresi: 54-56 (58-60) cm

Malzeme:

El örgü ipi 100 % Polyester 100 g ~ 125 m. 1 yumak – Lacivert

Şişler: Çorap şişleri No. 4

Lastik örnek yuvarlak sıralar:

* 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz yuvarlak sıralar:

Her yuvarlak sırada her ilmeği yüz örün.

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 4: 20 ilmek ve 32 yuvarlak sıra = 10 x 10 cm

Bere

4 numara şişle 80 (88) ilmek atın, ilmekleri 4 şişe eşit olarak dağıtın [= 20 (22) ilmek her şişte] ve yuvarlak sıra olarak kapatın. 10



cm lastik örnek örün. Sonra düz yüz devam edin. Başlangıçtan 26 (28) cm sonra eksiltmelere başlayın.

Yuvarlak sıra 1: * 2 ilmek yüz, 2 ilmek yüz birlikte -örün. *, *-* arasını sürekli tekrarlayın = 60 (66) ilmek.

Yuvarlak sıra 2 - yuvarlak sıra 4: Düz yüz örün.

Yuvarlak sıra 5: * 2 ilmek yüz birlikte -örün, 1 ilmek yüz *, *-* arasını sürekli tekrarlayın = 40 (44) ilmek.

Yuvarlak sıra 6 - yuvarlak sıra 8: Düz yüz örün.

Yuvarlak sıra 9: Her defasında 2 ilmek yüz birlikte örün. = 20 (22) ilmek. Yuvarlak sıra 10 – 11: Düz yüz örün.

Yuvarlak sıra12: Her 2 ilmeği yüz birlikte örün = 10 (11) ilmek

İpi uzun kesin ve kalan ilmeklerin içinden geçirerek sıkıca çekin.

28 YAKA ••

Büyüklük 30 cm x 20 cm

Malzeme:

El örgü ipi, 32 % Poliamid, 28 % Alpaka, 28 % koyun yünü, 8 % Pamuk 50 g ~ 120 m

2 yumak – Mavi

Şişler: Örgü şişi No. 5

Yardımcı şiş No. 5

V-Kenar ilmek:

Her sıranın 1. ilmeğini yüz çapraz örün. Her sıranın son ilmeğini ters örer gibi örmeden alın, ipi işin önünde yürütün.

Yalancı selanik örnek A:

İlmek-sayısı tek olmalı, selanik ilmekler dönüş sıralarında çalışılacak.

Sıra 1 (= Gidiş sırası): V-kenar ilmek, * 1 ilmek yüz, 1 ilmek bir dolama ile ters örer gibi örmeden alın. *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 1 ilmek yüz, V-kenar ilmekle bitirin.

Sıra 2 (= Dönüş sırası): V-Kenar ilmek, * 1 ilmek ters, 1 selanik-ilmek yüz [= 1 ilmek önceki sıraya batarak, ilmek ve dolama ile yüz birlikte -örün.] *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 1 ilmek ters, V-kenar ilmekle bitirin.

Sıra 1 ve sıra 2 sürekli tekrarlayın

Yalancı selanik örnek B:

İlmek sayısı tek, selanik ilmek gidiş sırasında örülecek.


Sıra 1 (= Gidiş sırası): V-Kenar ilmek, * 1 ilmek ters, 1 selanik-ilmek yüz [= 1 ilmek önceki sıranın ilmeği ve dolaması ile yüz birlikte örün.] *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 1 ilmek ters, V-kenar ilmekle bitirin.

Sıra 2 (= Dönüş sırası): V-Kenar ilmek, * 1 ilmek yüz, 1 ilmek dolama ile birlikte ters örer gibi örmeden alın. *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 1 ilmek yüz, V-kenar ilmekle bitirin.

Sıra 1 ve sıra 2 sürekli tekrarlayın

Örnek denemesi:

Yalancı selanik örnek, şiş No. 5:



17 ilmek ve 32 sıra = 10 x 10 cm

Arka parça:


51 ilmek atın. ve V-Kenar ilmekler arasında yalancı selanik A örün. Başlangıçtan 15 cm sonra omuz eğimleri için her iki yanda her 2. sırada 8x 2 ilmek kapatın. Kalan 19 ilmekle 12 cm daha yalancı selanik A örün, bir dönüş sırasıyla bitirin. Sonra ilmekleri bir yardımcı şişte bekletin.

Ön parça:

Arka parça gibi örün.

Tamamlama:

Omuz dikişlerini ve yan yaka dikişlerini kapatın. Ön ve arka parçanın beklettiğiniz ilmeklerini 5 numara şişe alın = 38 ilmek. Sıranın başı ve sıranın sonu ön ortada olmalıdır. Bunun için ön parçanın orta ilmeğiyle başlayın ve izleyen dağılımla çalışın.: V-Kenar ilmek, * 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 1 ilmek tersle bitirin, bir önceki sıranın orta ilmeğinden 1 ilmek V-Kenar ilmek örün. = 39 ilmek.



28 Şema

Yalancı selanik B ile devam edin, buna bir dönüş sırasıyla başlayın. 8 cm sonra ilmekleri kapatın, bu arada ilmekleri göründükleri gibi örün. Yakayı örneğin uygun tarafı altta dışta olacak şekilde katlayın.

29 KOLLUK •••



Çevre: 19 cm Boy: 20 cm

Malzeme:

El örgü yünü, Merinos 100 % koyun yünü, 50 g ~ 200 m
2 yumak – Turkuaz

Şişler:

Örgü şişi No. 3 ve No. 3,5
Yardımcı şiş ya da saç örgü şişi No. 3,5

Lastik örnek: * 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz:

Gidiş sırasında yüz ilmek örün. Dönüş sırasında ters ilmek örün.

Saç örgü:

Örnek şemasına örün. Şemada tüm sıralar verilmiştir. Dönüş sırasında ilmekler önden göründükleri şekilde verilmiştir. 8 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın. Sıra 1 - sıra 8 sürekli tekrarlayın

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 3,5: 26 ilmek ve 34 sıra = 10 x 10 cm; 36 ilmek saç örgü, şiş No. 3,5: En = 8 cm

Sol kolluk:

3 numara şişle 58 ilmek atın. ve lastik örnek örün. Başlangıçtan 6 cm sonra izleyen dönüş sırasında ilmekleri şu şekilde eksiltin veya artırın: 3 ilmek örneğe göre örün, 2 ilmeği örneğe göre birlikte örün, 3x [5 ilmek örneğe göre örün, 2 ilmeği örneğe göre birlikte örün.], 4 ilmek örneğe göre örün, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın, 9x [3 ilmek örneğe göre örün ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın.], 1 ilmek örneğe göre örün. = 64 ilmek. Sonra 3,5 numara şişle izleyen dağılımla örün.: 2 ilmek düz yüz, örnekten önceki 2 ilmekle başlayın, 4x 8 ilmeklik örneği çalışın [= 32 ilmek], örnekten sonraki 2 ilmek ile bitirin, 26 ilmek düz yüz. Lastikten 14 cm sonra başparmak deliğini şu şekilde çalışın:

Sıra 1 (= Gidiş sırası): 2 ilmek yüz, 1 ilmek ters, 2x [2 ilmek yüz birlikte örün, 2 ilmek yüz], sonra bu 9 ilmeği bir yardımcı işte bekletin, sıra sonunda 9 ilmek kalana kadar örneğe göre örün, son 9 ilmeği bir yardımcı şişte bekletin = 44 ilmek. 3 cm örneğe göre devam edin. İzleyen dönüş sırası: 4 ilmek ters, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek ters çapraz örün/artırın, 8 ilmek ters, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek ters çapraz örün/artırın, 6 ilmek ters, 2 ilmek ters birlikte örün, 7x [1 ilmek ters, 2 ilmek ters birlikte örün.), 3 ilmek ters = 38 ilmek. Sonrasında 3 numara şişle lastik örnek örün. 3 cm sonra ilmekleri göründükleri gibi kapatın.

Sol başparmak:

Lastiğin üst kenarından başparmak deliğine kadar olan dikişi kapatın. Başparmak deliğinin beklettiğiniz 18 ilmeğini yüz örerek yardımcı şişten 3,5 numara şişe aktarın ve 9 sıra düz yüz örün. Sonra ilmek ilmekleri göründükleri gibi kapatın.

Sağ kolluk:

3 numara şişle 58 ilmek atın. ve lastik örnek örün. Başlangıçtan 6 cm sonra izleyen dönüş sırasında şu şekilde ilmekleri artırın ya da eksiltin: 1 ilmek örneğe göre örün, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın, 9x [3 ilmek örneğe göre örün, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın.], 4 ilmek örneğe göre örün, 2 ilmeği örneğe göre birlikte örün, 3x [5 ilmek örneğe göre örün, 2 ilmeği örneğe göre birlikte örün.], 3 ilmek örneğe göre örün. = 64 ilmek. Sonra 3,5 numara şişle izleyen dağılımla örün.: 26 ilmek düz yüz, örnekten önceki 2 ilmekle başlayın, 4x örneği 8 ilmek ile çalışın [= 32 ilmek], örnekten sonraki 2 ilmek, 2 ilmek düz yüz ile bitirin. Lastikten 14 cm sonra başparmak deliği için şu şekilde çalışın.:

Sıra 1 (= Gidiş sırası): 9 ilmek ters, bu ilmekleri yardımcı şişte bekletin, sıra sonunda 11 ilmek kalana kadar örneğe göre örün, 2x [2 ilmek yüz, 2 ilmek yüz birlikte örün.], 1 ilmek ters, 2 ilmek yüz. İpi kesin ve bu 9 ilmeği bir yardımcı şişte bekletin = 44 ilmek. Yeni bir ip bağlayın ve bir dönüş sırasıyla başlayın. 3 cm örneğe göre örün. İzleyen dönüş sırası: 3 ilmek ters, 2 ilmek ters birlikte örün, 7x [1 ilmek ters, 2 ilmek ters birlikte -örün.], 6 ilmek ters, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek ters çapraz örün/artırın, 8 ilmek ters, ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek ters çapraz örün/artırın, 4 ilmek ters = 38 ilmek. Sonra 3 numara şişle lastik örnek örün. 3 cm sonra ilmekleri göründükleri gibi kapatın.

Sağ başparmak:

Sol başparmak gibi örün.

Tamamlama:

Başparmağın başlangıç sırasından üst kenarına kadar olan dikişi kapatın.

30 YUVARLAK ROBALI KAZAK •••



Beden 36-38 (40-42) 44-46

Malzeme:

El örgü ipi, 51 % Alpaka, 49 % Pamuk 50 g ~ 165 m
5 (6) 7 yumak – Krem
2 (2) 2 yumak – Ceviz rengi
1 (2) 2 yumak – Gri

Şişler:

Örgü şişi No. 4 ve No. 4,5,
Misinalı şiş No. 4,5 (150 cm, 100 cm, 60 cm ve 40 cm)
Misinalı şiş No. 4 (40 cm)

Düğümlü kenar ilmek:

Kenar ilmek
Gidiş ve dönüş sırasını yüz örün.

Lastik örnek açık sıralar / yuvarlak sıralar:

* 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sıra / yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz açık sıralarla:

Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş sırasında ters ilmek örün.

Düz yüz yuvarlak sıralarla:

Tüm ilmekleri yüz örün.

Jakar örnek A:


A örnek şemasına göre açık sıralarla düz yüz örün. Şemada tüm sıralar verilmiştir. Gidiş sırası sağdan sola, sönüş sırasını soldan sağa okuyun. Renk değişimde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın. Düğümlü-kenar ilmekten sonra 6 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın, örneğin 1 ilmeği, düğümlü kenar ilmekle bitirin.

Sıra 1 – sıra 28 1x örün.

Jakar örnek B:

B örnek şemasına göre düz yüz yuvarlak sıralarla örün. Şemada tüm yuvarlak sıralar verilmiştir, bunları sağdan sola okuyun. Yuvarlak roba için gereken eksiltmeler şemada verilmiştir. Renk

29 Örnek şeması




■ = Gidiş sırasında 1 ilmek yüz örün. Dönüş sırasında 1 ilmek ters örün.


— = Gidiş sırasında 1 ilmek ters örün. Dönüş sırasında 1 ilmek yüz örün.


= ilmek yardımcı şişe alıp işin arkasına koyun, 2 ilmek yüz, yardımcı şişteki ilmekleri yüz örün.

= 2 ilmek yardımcı şişe alıp işin önüne koyun, 2 ilmek yüz, yardımcı şişteki ilmekleri yüz örün.

30 Şema







değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın. 12 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın. Yuvarlak sıra 1 – yuvarlak sıra 48 (50) 53 sürekli tekrarlayın.

Kısaltılmış sıralar: Verilen ilmek sayısını örün, dönün. Döndükten sonra sıra başında ipi işin önüne alın, yüzden 1. ilmeğe batın, ilmeği ve ipi birlikte örmeden alın. Ardından ipi sert bir şekilde geriye doğru çekin. Böylece ilmek şişin üstünden çekilmiş ve çiftlenmiş olacak [= çiftli ilmek]. Örerken çiftli ilmeği ve ipi birlikte 1 ilmek gibi örün.

Vurgulanmış eksiltmeler:

Sağ kenarda: Gidiş sırasında düğümlü kenar ilmek, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün.

Sol kenarda: Gidiş sırasında sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örün, 2 ilmek yüz birlikte örün, düğümlü kenar ilmek.

Vurgulanmış artırmalar:

Sağ kenarda:

Gidiş sırasında: Düğümlü kenar ilmek, 1 ilmek artırın

Sol kenarda:

Gidiş sırasında sıra sonunda 1 ilmek kalana kadar örün, 1 ilmek artırın , düğümlü kenar ilmek. 1 ilmek artırın :

İlmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın.

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 4,5: 18 ilmek ve 28 sıra = 10 x 10 cm Jakar örnek, şiş No. 4,5: 18 ilmek ve 24 sıra = 10 x 10 cm

Arka parça:

Krem iplik ve 4 numara şişle 490 (102) 114 ilmek atın ve açık sıralarla lastik örün. Başlangıçtan 6 cm [= 17 Sıra] sonra 4,5 numara şişle jakar örneği A örnek şemasına göre çalışın, bu arada 1. sırada [= Gidiş sırası] eşit aralıklı olarak 3 ilmek artırın ve izleyen dağılımla çalışın: Düğümlü kenar ilmek, 15x (17x) 19x 6 ilmeklik örneği çalışın, örneğin 1. ilmeği, düğümlü kenar ilmekle bitirin = 93 (105) 117 ilmek. 1x sıra 1 – sıra 28 örnek şeması A çalışın. Krem iplikle düz yüz devam edin. Lastikten 30 cm sonra reglan eğimleri için her iki yanda her defasında 1 ilmek vurgulayarak eksiltin ve her 2. sırada 2x (4x) 6x her defasında 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. 1 dönüş sırasıyla bitirin = 87 (95) 103 ilmek. Başlangıçtan 39 (40) 41 cm sonra tüm ilmekleri bekletin.


Ön parça:

Arka parça gibi başlayın. Başlangıçtan 33 (34) 35 cm ab sonra yaka yuvarlaklığı için kısaltılmış sıralarla çalışın. Bunun için her iki yanda ortadaki 19 (27) 35 ilmeğe bir işaret koyun. 1. Gidiş sırasında 33 (35) 37 ilmek örün ve işi döndürün, 1 çiftli ilmek çalışın ve dönüş sırasını sıranın sonuna kadar örün. İzleyen her gidiş sırasında her defasında önceki gidiş sırasından 7x 4 ilmek az örün, bu arada daima dönmeden önce 1 çiftli ilmek çalışın ve dönüş sırasını örün. Son dönüş sırasından sonra sağ tarafta ilmekleri bekletin. İpliği 2. işaretten sonraya bağlayın ve sıra sonuna kadar örün. Dönüş sırasını 33 (35) 37 ilmekle örün ve işi döndürün. 1 çiftli ilmek ve gidiş sırasını sıra sonunda kadar örün. İzleyen her dönüş sırasında bir önceki dönüş sırasından 7x 4 ilmek az örün, bu arada daima dönüşten sonra 1 çiftli ilmek çalışın ve gidiş sırasını örün. 1 Dönüş sırasıyla bitirin. Ardından tüm ilmekleri örün, bu arada 1. sırada çiftli ilmeği yüz birlikte örün. Aynı zamanda başlangıçtan 36 cm sonra reglan eğimi için dış kenarda 1 ilmek eksiltin ve her 2. sırada 2x (4x) 6x 1 ilmek eksiltin. 1 Dönüş sırasıyla bitirin = 87 (95) 103 ilmek. Başlangıçtan 39 (40) 41 cm sonra ilmekleri bekletin.

Kol (2x):


Krem iplik ve 4 numara şişle 46 ilmek atın ve açık sıralarla lastik örün. Başlangıçtan 8 cm [= 23 Sıra] sonra. 4,5 numara şişle jakar örneği A örnek şemasına göre çalışın, bu arada 1. sırada [= Gidiş sırası] eşit aralıklı olarak 5 ilmek artırın ve izleyen dağılımla çalışın: Düğümlü kenar ilmek, 8x 6 ilmeklik örneği çalışın, örneğin 1. ilmeği, düğümlü kenar ilmekle bitirin = 51 ilmek. Yan kol eğim-

30 Örnek şeması A



□ = 1 ilmek düz yüz krem
■ = 1 ilmek düz yüz ceviz rengi
■ = 1 ilmek düz yüz gri
■ = ilmek yok, açık gri kareler yalnızca şemanın daha rahat izlenmesi için verilmiştir.
⩘ = 2 ilmek yüz birlikte örün.

30 Örnek şeması B



leri için lastikten sonraki her 10. sırada her iki yanda 8x her defasında 1 ilmek (her 8. sırada 10x her defasında 1 ilmek) her 6. sırada 12x her defasında 1 ilmek vurgulayarak artırın = 67 (71) 75 ilmek. Başlangıçtan 42 (40) 38 cm sonra reglan eğimleri için her iki yanda her defasında 1 ilmek vurgulayarak eksiltin ve her 2. sırada 2x (4x) 6x her defasında 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. 1 Dönüş sırasıyla bitirin = 61 ilmek. Başlangıçtan 45 (44) 43 cm sonra ilmekleri bekletin.

Yuvarlak roba:

Tüm ilmekleri yeniden 4,5 numara (150 cm) misinalı şişe alın ve şu şekilde örün: 44 (48) 52 ilmek yarım arka parça, 61 ilmek sol kol, 87 (95) 103 ilmek ön parça, 61 ilmek sağ kol, 43 (47) 51 ilmek yarım arka parça = 296 (312) 328 ilmek. Yuvarlak sıra başlangıcını işaretleyin. 1 yuvarlak sıra krem yünle yüz örün, bu arada karşılıklı gelen kenar ilmekleri her defasında yüz birlikte örün ve ayrıca eşit aralıklı olarak her parçada her defasında 1 (2) 3 ilmek eksiltin. = 288 (300) 312 ilmek.

Jakar örnek şeması B ile izleyen dağılımda devam edin: 36-38: 24x 12 ilmeklik örneği çalışın. 40-42: 1x örnek ilmek 7 – ilmek 12 çalışın, 24x 12 ilmeklik örneği çalışın, 1x örnek ilmek 1 – ilmek 6. 44-46: 26x 12 ilmeklik örneği çalışın. Yuvarlak sıra 1 – yuvarlak sıra 48 (50) 53 örnek şeması B 1x çalışın. Eksiltmeler örnek şemasında verilmiştir. İlmek sayısı azaldıkça kısa misinalı şişlere (100 cm, 80 cm ya da 50 cm) geçin. 20 (21) 22 cm sonra şişte 96 (100) 104 ilmek kalacak. 1 yuvarlak sıra krem iplikle yüz ilmek örün, bu arada eşit aralıklı olarak 8 (12) 16 ilmek eksiltin = 88 ilmek. Yaka için krem ip ve misinalı şiş No. 4 (50 cm) ile lastik örneği yuvarlak sıralarla örün. 8 cm sonra tüm ilmekleri göründükleri şekilde gevşek kapatın.

Tamamlama: Yan dikişleri ve kol dikişlerini kapatın.

31 ÜSTTEN AŞAĞI ÖRÜLMÜŞ KAZAK ••••

Bd. 36-38 (40-42) 44-46 (48-50)

Malzeme:

El örgü yünü, 50 % Alpaka, 50 % koyun yünü (Merinos) 50 g ~ 100 m. 10 (11) 12 (13) yumak – Gümüş melanj

2 (2) 3 (3) yumak – Gri melanj

Şişler:

Örgü şişi No. 4,5

Misinalı şiş No. 4 ve 4,5 (100 cm)

Misinalı şiş No. 4 (40 cm)

2 ilmek işaretleyici (MM)

Zincirli kenar ilmek:

Her sıranın 1. ilmeğini yüz örer gibi örmeden alın. Her sıranın son ilmeğini yüz örün.

Lastik örnek açık sıra / yuvarlak sıralarla:

* 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sırada / yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz düz sıralarla:

Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş sırasında ters ilmek örün.

Düz yüz yuvarlak sıralar:

Tüm ilmekleri yüz örün.

Büyük pirinç düz sıralarla:

Sıra 1 [= Gidiş sırası]: 1 ilmek yüz,



1 ilmek ters değiştirerek örün.

Sıra 2 [= Dönüş sırası]: İlmekleri göründükleri gibi örün.

Sıra 3: Yüz görünen ilmeği ters örün, ters görünen ilmeği yüz örün.

Sıra 4: İlmekleri göründükleri gibi örün.

Sıra 1 – sıra 4 sürekli tekrarlayın

Büyük pirinç yuvarlak sıralarla:

İlmek- sayısı çift

Yuvarlak sıra 1 + yuvarlak sıra 2: 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters değiştirerek örün.

Yuvarlak sıra 3 + yuvarlak sıra 4: 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz değiştirerek örün.

Yuvarlak sıra 1 – yuvarlak sıra 4 sürekli tekrarlayın

Jakar örnek:

Örnek şemasına göre açık sıralarla / yuvarlak sıralarla örün. Şemada tüm sıra / yuvarlak sıralar verilmiştir. Gidiş sırasını sağdan sola, dönüş sırasını soldan sağ okumalısınız, yuvarlak sırayı daima sağdan sola okuyun. Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın. Örnek şeması örgü yönünde verilmiştir. Daha rahat izlenebilmesi için her örnek şemasında 2 örnek verilmiştir

Örnek şeması A:

6 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın. Beden için 1x yuvarlak sıra 1 – yuvarlak sıra 14 örün, yaka için 1x yuvarlak sıra 9 – yuvarlak sıra 13 örün.

Örnek şeması B:

Açıklamada verildiği şekilde başlayın, 6 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın, açıklamada verildiği şekilde bitirin. 1x sıra 1 – sıra 28 örün. **Örnek şeması C:** Örneği ortadan ayırın. 1x sıra 1 – sıra 22 örün.

Kısaltmalar:

1 regZ [= 1 ilmek sağa dönük artırın]:

Gidiş sırası: 2 ilmek arasındaki yatay ipi arkadan batarak sol şişe alın ve yüz örün/artırın.

Dönüş sırası: 2 ilmek arasındaki yatay ipe arkadan batarak sol şişe alın ve ters örün/artırın.

1 ligZ [= 1 ilmek sola dönük artırın]:

Gidiş sırası: 2 ilmek arasındaki yatay ipe önden batarak sol şişe alın ve yüz çapraz örün/artırın.

Dönüş sırası: 2 ilmek arasındaki yatay ipe önden batarak sol şişe alın ve ters çapraz örün/artırın.

Artırmalar – Omuz eğimi:

Gidiş sırası: Düğümlü-kenar ilmek, 2 ilmek örneğe göre örün, MM takın, 1 ligZ, sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örün, 1 regZ, MM takın, 2 ilmek örneğe göre, düğümlü kenar ilmek

Dönüş sırası: Düğümlü-kenar ilmek, 2 ilmek örneğe göre, MM takın, 1 regZ, sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örün, 1 ligZ, MM takın, 2 ilmek örneğe göre, düğümlü kenar ilmek

Artırmalar – Kol evi ve ön yaka açıklığı:

Artırmaları daima gidiş sıralarında yapın.

Sağ kenarda: Düğümlü kenar ilmek, 2 ilmek örneğe göre, MM takın, 1 ligZ.

Sol kenarda: Sıra sonunda 3 ilmek kalan kadar örün, 1 regZ, MM takın, 2 ilmek örneğe göre, düğümlü kenar ilmek

1 ilmek eksiltme. [Kol evi]: Eksiltmeleri daima gidiş sırasında çalışın.

Sağ kenar: Düğümlü-kenar ilmek, 2 ilmek örneğe göre birlikte örün.

Sol kenar: Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örün, 2 ilmek örneğe göre birlikte örün, düğümlü kenar ilmek.

Örnek denemesi:

Büyük pirinç, şiş No. 4,5: 18 ilmek ve 26 sıra / yuvarlak sıra = 10 x 10 cm. Jakar örnek, şiş No. 4,5: 18 ilmek ve 24 sıra / yuvarlak sıra = 10 x 10 cm.

Dikkat:

Kazağı yukarıdan aşağı örün. Önce arka parçaya üstte yaka açıklığından başlanacak ve kol evlerine kadar açık sıralarla örülecek. Sonra 2 omuz eğiminden başlayarak ön parça yarıları için ilmek alın ve yaka açıklığı tamamlanana kadar ön parçaları ayrı ayrı örün. Yaka açıklığından sonra iki ön parçayı birlikte kol evlerine kadar açık sıralarla örün. Kol evlerinden sonra ön ve arka parçayı birlikte yuvarlak sıralarla örün. Kollar kol evlerinin düz kenarlarından alınarak örülecek. Şemadaki oklar örgü yönünü göstermektedir.

Arka parça:

Gümüş melanj ip ve 4,5 numara şişle 32 (32) 34 (34) ilmek atın. Büyük pirinç örün. Omuz eğimi için 3. ilmekten sonra ve sondan 3. ilmekten önce 1 MM takın ve her sırada 1. MM sonra ve 2. MM önce 23x (26x) 29x (32x) her defasında 1 ilmek artırın Her sırada 2 ilmek artırılacak. Toplam 46 (52) 58 (64) ilmek artacak. Artırdığınız ilmekleri pirinç örneğe dahil edin. 1 dönüş sırasıyla bitirin = 78 (84) 92 (98) ilmek. MM alın ve arka parça için 11 (11) 11,5 (12) cm = 28 (28) 28 (30) sıra düz de-

vam edin devam edin. Sonra kolevi için tekrar 3. ilmekten sonra ve son 3. ilmekten önce yeniden her defasında 1 MM takın ve her 2. sırada 1. MM sonra ve 2. MM önce 6x (5x) 5x (6x) 1 ilmek ve ardından her 4. sırada her defasında 2x (3x) 3x (3x) 1 ilmek artırın. Toplam 16 (16) 16 (18) ilmek artırılacak. Artırdığınız ilmekleri pirinç desene dahil edin. 1 dönüş sırasıyla bitirin = 94 (100) 108 (116) ilmek. İlmekleri bekletin.

Ön parça:

Arka parçanın omuz kenarlarından her birinden gümüş melanj ip ve 4,5 numara şişle 23 (26) 29 (32) ilmek alın, bkz. şemadaki işaretler (* - ° ve # - x). Her sırada 1 ilmek artırın, Büyük pirinç örün. Önce sol ön parçanın yarısını örün. Ön yaka açıklığının artırmaları için 3. ilmekten sonra bir MM yakın. Her 2. sırada MM sonrasında 9x 1 ilmek artırın. Artırdığınız ilmekleri pirinç örneğe dahil edin. 1 Dönüş sırasıyla daha örün = 32 (35) 38 (41) ilmek. İlmekleri bekletin. Sonra sağ ön parça yarısını örün. Ön yaka açıklığındaki artırmalar için son 3 ilmekten önce MM takın. Her 2. sırada MM öncesinde 9x 1 ilmek artırın . Ardından izleyen gidiş sırasında sıra sonunda 14 (14) 16 (16) ilmek yeni atın ve işe dahil edin. Ön parça yarısının beklettiğiniz ilmeklerini şişe alın ve tüm ilmeklerle büyük pirinçle devam edin. = 78 (84) 92 (98) ilmek. Omuzdan 20 (21) 22,5 (24) cm sonra kolevi için arka parça gibi artırın = 94 (100) 108 (116) ilmek.

Beden:


Ön ve arka parçanın tüm ilmeklerini 4,5 (100 cm) misinalı şişe alın = 188 (200) 216 (232) ilmek. Yuvarlak sıra başlangıcını işaretleyin. Yuvarlak sıralarla büyük pirinç örün. 19,5 (19,5) 20 (22,5) cm sonra A örnek şemasına göre jakar örneği örün, bu arada 1. yuvarlak sıra da eşit aralıklı olarak 2 (2) 0 (0) ilmek eksiltin ve yalnızca 48-50 beden için 2 ilmek artırın = 186 (198) 216 (234) ilmek. 31x (33x) 36x (39x) 6 ilmeklik örneği yuvarlak sıralarla örün. Son yuvarlak sırada örneği [= yuvarlak sıra 14] eşit aralıklı olarak 2 (2) 0 (0) ilmek artırın ve yalnızca 48-50 beden için 2 ilmek eksiltin = 188 (200) 216 (232) ilmek. Misinalı şiş No. 4 (100 cm)ile lastik örneği yuvarlak sıralarla örün. 6 cm sonra tüm ilmekleri göründükleri şekilde gevşek kapatın.

Kol (2x): Kol ilmeklerini kol evlerinin düz kenarlarından alın, bkz: şemadaki işaretler (° - * - °). Gri melanj iplik ve 4,5 numara şişle 58 (60) 62 (66) ilmek ön ve arka parçanın kenarlarından alın ve büyük pirinç örün, bu arada 1. sırada 3. ilmekten sonra ve sonran 3. ilmekten önce 1 MM takın. Kolevi için her 2. sırada 1. MM sonrasında ve 2. MM öncesinde 6x (5x) 5x (6x) her defasında 1 ilmek ve ardından her 4. sırada her defasında 2x (3x) 3x (3x) 1 ilmek artırın. Toplam 16 (16) 16 (18) ilmek artırılacak. Artırdığınız ilmekleri pirinç örneğe dahil edin, 1 dönüş sırası = 74 (76) 78 (84) ilmekle bitirin. İzleyen sırada [= Gidiş sırası] 1 ilmek artırın = 75 (77) 79 (85) ilmek ve örnek şeması B ile jakar örneği şu şekilde örün: Bd. 36-38: düğümlü kenar ilmek, 12x 6 ilmeklik örnek, örneğin 1. ilmeğiyle ve düğümlü kenar ilmekle bitirin. Bd. 40-42: düğümlü kenar ilmek, örneğin 6. ilmeği, 12x 6 ilmeklik örnek, örneğin ilk 2 ilmeği, düğümlü kenar ilmekle bitirin. Bd. 44-46: Düğümlü kenar ilmek, 1x örneğin 5. ve 6. ilmeği, 12x 6 ilmeklik örnek, örneğin 3 ilk ilmeği, düğümlü kenar ilmekle bitirin. Bd. 48-50: Düğümlü kenar ilmek, 1x örneğin 5. ve 6. ilmeği, 13x 6 ilmeklik örnek, örneğin ilk 3 ilmeği, düğümlü kenar ilmekle bitirin. Sonra 28 sıra büyük pirinç çalışın. Aynı zamanda yan kol eğimleri için her iki yanda her 6. sırada 7x 1 ilmek ve her 8. sırada 7x 1 ilmek (her 6. sırada 13x 1 ilmek ve her 8. sırada 2x 1 ilmek) her 6. sırada 13x 1 ilmek ve her 4. sırada 3x 1 ilmek (her 6. sırada 5x 1 ilmek ve her 4. sırada 14x 1 ilmek) eksiltin. = 47 ilmek. Aynı zamanda kolevinden 32 (29,5) 27,5 (25,5) cm sonra jakar örnek şeması C ile çalışın, bu arada örneğin 6 ilmeğini ortadan itibaren dağıtın. 21. sırada 1 ilmek eksiltin = 46 ilmek. 22 sıradan sonra tekrar 4 numara şiş ve gri melanj iple lastik örnek örün, bu arada kenar ilmekten sonra 1 ilmek ters, 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters ile başlayın ve karşıt aynı 2 ilmek yüz, 1 ilmek ters, kenar ilmekle bitirin. 6 cm sonra ilmekleri göründükleri gibi kapatın.

Tamamlama:


Kol evlerinin eğimli dikişlerini ve kol dikişlerini kapatın. Gri melanj iplik ve misinalı şiş No. 4 (40 cm) ile yaka açıklığından eşit aralıklı

31 Örnek şeması A



31 Örnek şeması C


31 Örnek şeması B



= 1 ilmek düz yüz gümüş melanj

= 1 ilmek düz yüz gri melanj

31 Şema



olarak 84 (84) 90 (90) ilmek alın ve jakar örnek şeması A - 1x yuvarlak sıra 9 – yuvarlak sıra 13 çalışın ve örneği yuvarlak sıralarla 14x (14x) 15x (15x) örün. 5 yuvarlak sıradan sonra 12 cm gri melanj lastik örnek örün. Sonra ilmekleri göründükleri gibi kapatın.

32 BERE ••

Baş çevresi: 52-56 cm

Malzeme:

Saf yün örgü ipi, 50 % Alpaka, 50 % koyun yünü (Merinos) 50 g ~ 100 m 1 yumak – Gümüş melanj 1 yumak – Gri melanj

Şişler:

Çorap şişleri No. 4 ve No. 4,5

Lastik örnek yuvarlak sıralarla:

* 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz yuvarlak sıralarla:

Tüm ilmekleri yüz örün.

Büyük pirinç yuvarlak sıralar:

Yuvarlak sıra 1 ve yuvarlak sıra 2: 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters değiştirerek örün.

Yuvarlak sıra 3 ve yuvarlak sıra 4: 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz değiştirerek örün.

Yuvarlak sıra 1 – yuvarlak sıra 4 sürekli tekrarlayın

Jakar örnek:

Örnek şemasına göre yuvarlak sıralarla örün. Şemada tüm yuvarlak sıralar verilmiştir, bunları sağdan sola okuyun. Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın. Saha rahat izleyebilmeniz için şemada 2 örnek verilmiştir. 6 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın 1x yuvarlak sıra 1 – yuvarlak sıra 13 örün.

Örnek denemesi:

Büyük pirinç, şiş No. 4,5: 18 ilmek ve 26 yuvarlak sıra = 10 x 10 cm.

Jakar örnek, şiş No. 4,5: 18 ilmek ve 24 yuvarlak sıra = 10 x 10 cm.

Bere: Gri melanj ip ve 4 numara şişle 96 ilmek atın ve ilmekleri eşit olarak 4 şişe dağıtın [= 24 ilmek her şişte], yuvarlak sıra olarak kapatın ve yuvarlak sıra-geçişini işaretleyin. Yuvarlak sıralarla 6 cm lastik örün. Sonra 4,5 numara şişle örnek şemasına göre jakar örnek örün, bu arada 16x 6 ilmeği yuvarlak sıralarla çalışın. 13 yuvarlak sıra sonra büyük pirinç ile devam edin. Başlangıçtan 22 cm sonra eksiltmelere başlayın: Büyük pirinç örneğin bozulmaması için eksiltmelerde 3 ilmek yüz ya da ters birlikte örün.:



Yuvarlak sıra 1: 6x her 14, 15. ve 16. ilmeği örneğe göre birlikte örün. = 84 ilmek.

Yuvarlak sıra 2: Eksiltme yapmayın.

Yuvarlak sıra 3: 6x her 12, 13. ve 14. ilmeği örneğe göre birlikte örün. = 72 ilmek.

Yuvarlak sıra 4: Eksiltme yapmayın.

Yuvarlak sıra 5: 6x her 10, 11. ve 12. ilmeği örneğe göre birlikte örün. = 60 ilmek.

Yuvarlak sıra 6: Eksiltme yapmayın.

Yuvarlak sıra 7: 6x her 8, 9. ve 10. ilmeği örneğe göre birlikte örün. = 48 ilmek.

Yuvarlak sıra 8: Eksiltme yapmayın.

Yuvarlak sıra 9: 6x her 6, 7. ve 8. ilmeği örneğe göre birlikte örün. = 36 ilmek.


Yuvarlak sıra 10: Eksiltme yapmayın.

Yuvarlak sıra 11: 6x her 4, 5. ve 6. ilmeği örneğe göre birlikte örün= 24 ilmek.

Yuvarlak sıra 12: Her 2 ilmeği yüz birlikte örün= 12 ilmek.

Kalan 12 ilmeği işin ipiyle sıkıca büzün.

32 Örnek şeması



Örnek = 6 ilmek

□ = 1 ilmek düz yüz gümüş melanj

■ = 1 ilmek düz yüz gri melanj

33 JAKARLI KAZAK •••

Bd. 36-38 (40-42) 44-46 (48-50)

Malzeme:

El örgü yünü, 45 % Alpaga bebe yünü, 35 % Pamuk, 20% Merinos koyun yünü. 50 g ~ 100 m

3 (3) 3 (4) yumak – Yün beyazı

3 (4) 4 (5) yumak – Buz mavisi

3 (3) 4 (4) yumak – Antrasit melanj

Şişler:

Örgü şişi No. 6 ve No. 7

Misinalı şiş No. 6 (40 cm)

Düğümlü kenar ilmek:

Kenar ilmek: Gidiş ve dönüş sırasında yüz örün.

Lastik örnek açık sıra / yuvarlak sıra : * 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sıra / yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz:

Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş sırasında ters ilmek örün.

Jakar örnek:

Örnek şemasına göre açık sıralarla yüz örün. Şemada tüm sıralar verilmiştir. Gidiş sıralarını sağdan sola, dönüş sıralarını soldan sağa okumalısınız. Kenar ilmekler verilmemiştir. Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın. Daha rahat izleyebilmeniz için şemada 2 örnek verilmiştir. Açıklamalarda verildiği şekilde başlayın, 18 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın, açıklamalarda verildiği şekilde bitirin. Sıra 1 – sıra 48 bir defa örün.

Vurgulanmış artırmalar:

Sağ kenar: Düğümlü-kenar ilmek, 1 ilmek artırın

Sol kenar: Sıra sonunda 1 ilmek kalana kadar örün, 1 ilmek artırın , düğümlü kenar ilmek

1 ilmek artırın :

İlmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın.

Vurgulanmış eksiltmeler:

Sağ kenar: düğümlü kenar ilmek, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte -örün.

Sol kenar: Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örün, 2 ilmek yüz birlikte örün, düğümlü kenar ilmek




Örnek denemesi:


Jakar örnek, şiş No. 7: 11 ilmek ve 15 sıra = 10 x 10 cm.

Düz yüz, şiş No. 7: 11 ilmek ve 17 sıra = 10 x 10 cm.

Arka parça: 6 numara şiş ve antrasit melanj yünle 59 (63) 67 (71) ilmek atın. Açık sıralarla lastik örnek örün, buna 1 dönüş sırasıyla başlayın. Başlangıçtan 6 cm [= 11 Sıra] sonra şiş No. 7 ile jakar örneği örnek şemasına göre izleyen dağılımla örün.: Düğümlü kenar ilmek, örneğin 17 (15) 13 (11) ilmeği ile başlayın, 18 ilmeklik örneği 3x çalışın, örneğin ilk 1 (3) 5 (7) örneği ve düğümlü kenar ilmekle bitirin. Örnek şemasının 48. sırasından sonra buz mavisi ile düz yüz örün. Lastikten 32 cm sonra kol evleri için her iki yanda 1x 2 (3) 3 (4) ilmek kapatın ve her 2. sırada 1x her defasında 0 (2) 2 (2) ilmek ve 3x (1x) 2x (2x) her defasında 1 ilmek kapatın = 49 (51) 53 (55) ilmek. Kolevi başlangıcından 18 (20) 22 (24) cm sonra omuz eğimleri için her iki yanda her 2. sırada 2x her defasında 4 ilmek ve 2x her defasında 3 ilmek (3x her defasında 4 ilmek ve 1x her defasında 3 ilmek) 4x her defasında 4 ilmek (1x her defasında 5 ilmek ve 3x her defasında 4 ilmek) kapatın. 2. omuz kesimiyle aynı zamanda yaka açıklığı için ortadaki 15 ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Kolevi yuvarlaklığı için 2. sırada 1x 3 ilmek kapatın Böylece tüm ilmekler kullanılmış olacak. 2. tarafı karşıt aynı tamamlayın.








33 Şema

Ön parça:
Arka parça gibi örün, ancak derin yaka açıklığı için kolevi başlangıcından 13 (15) 17 (19) cm sonra ortadaki 7 ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için her 2. sırada 1x 3 ilmek, 1x 2 ilmek ve 2x 1 ilmek kapatın. Omuz eğimini arka parça gibi çalışın. 2. tarafı karşıt aynı tamamlayın.

Kol (2x):
6 numara şiş ve antrasit melanj yünle 32 (32) 34 (34) ilmek atın. Açık sıralarla lastik örnek örün, buna 1 dönüş sırasıyla başlayın. Başlangıçtan 6 cm [= 11 Sıra] sonra şiş No. 7 ve antrasit melanj iple ile düz yüz örün, bu arada 1. sırada eşit aralıklı olarak 3x 1 ilmek artırın = 35 (35) 37 (37) ilmek. Kol eğimleri için lastikten sonraki 13. (11.) 7. (5.) sırada her iki yanda 1x 1 ilmek vurgulayarak artırın, sonra her 16. sırada 2x her defasında 1 ilmek (her 12. sırada 3x her defasında 1 ilmek) her 10. sıra 4x 1 ilmek (her 6. sırada 6x her defasında 1 ilmek) vurgulayarak artırın = 41 (43) 47 (51) ilmek. Aynı zamanda lastikten 7 (6) 5 (4) cm sonra örnek şemasına göre akar örneğe başlayın, örneği ortadan itibaren dağıtın. Örnek şemasının 48. sırasından sonra buz mavisi yünle düz yüz örün. Kol yuvarlağı için lastikten 39 (38) 37 (36) cm sonra her iki yanda 1x 2 (2) 3 (4) ilmek kapatın ve her 2. sırada 1x her defasında 1 (2) 2 (2) ilmek kapatın ve 7x 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. = 21 (21) 23 (25) ilmek. Başlangıçtan 56 (55) 54 (53) cm sonra kalan ilmekleri kapatın.

Tamamlama:
Omuz dikişlerini kapatın. Misinalı şiş No. 6 (40 cm) ve buz mavisi iple yaka açıklığından 50 ilmek alın ve yuvarlak sıralarla lastik örün. Pervaz boyu 6 cm olunca tüm ilmekleri yüz kapatın. Kolları takın, yan dikişleri ve kol dikişlerini kapatın.



■ = 1 ilmek düz yüz Antrasit melanj
□ = 1 ilmek düz yüz buz mavisi
□ = 1 ilmek düz yüz yün beyazı

34 ERKEK CEKETİ ●●●●

Bd. 44-46 (48-50) 52-54 (56-58) 60-62

Malzeme:
El örgü ipi 80 % yün, 20 % poliamid, 100 g ~ 130 m
7 (7) 8 (8) 9 yumak – Koyu lacivert. 1 yumak – beyaz
1 yumak – gri
1 yumak – soluk kahverengi
Şişler: Misinalı şiş No. 5,5 (40 cm, 60 cm, 80 cm ve 120 cm)
Çorap şişleri No. 5,5
Ayrıca:
8 bej düğme, 20 mm Ø
1 ilmek işaretleyici (MM)
Düğümlü kenar ilmek:
Kenar ilmeği gidiş ve dönüş sırasında yüz örün.
Lastik örnek açık sıra / yuvarlak sıra: * 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sıra / yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.
Düz yüz:
Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş sırasında ters ilmek örün.



Jakar örnek:
Örnek şemasına göre açık sıralarla yüz örün. Şemada gidiş-geliş tüm sıralar verilmiştir. Gidiş sıralarını sağdan sola, dönüş sıralarını soldan sağa okumalısınız. Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın. Örnekten önceki ilmekle başlayın, 2 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın, kenar ilmekle bitirin. Artırmalar örnek şemasında verilmiştir, bu şekilde örnek 2 ilmekten 7 ilmeğe genişlemekte-

dir. Sıra 1 – sıra 46 bir defa örün.

Kısaltılmış sıralar:

Verilen ilmek sayısını örün, dönün. Döndükten sonra sıra başında ipi işin önüne alın, yüzden 1. ilmeğe batın, ilmeği ve ipi birlikte örmeden alın. Ardından ipi sert bir şekilde geriye doğru çekin. Böylece ilmek şişin üstünden çekilmiş ve çiftlenmiş olacak [= çiftli ilmek]. Örerken çiftli ilmeği ve ipi birlikte 1 ilmek gibi örün.

Vurgulanmış eksiltmeler:

MM'den sonra 1 ilmek yüz, 2 ilmek yüz birlikte -örün, ilmekten önceki 3 ilmeğe kadar örneğe göre örün, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün, 1 ilmek yüz.

1 ilmek artırın:

Gidiş sırasında ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın. Dönüş sırasında ilmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek ters çapraz örün/artırın.

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 5,5: 16 ilmek ve 22 sıra = 10 x 10 cm.

Dikkat: Gerekiyorsa jakar örnek için daha kalın ya da ince şişler kullanın, örnek denemesinin düz yüz ile aynı olması gerekmektedir. Ceketi yukarıdan aşağı dikişsiz olarak açık sıralarla örün. Arka parçada yaka açıklığına kısaltılmış sıralarla form kazandırılacak. Kolları yuvarlak sıralarla örün.

Yuvarlak roba:

Yaka açıklığı için lacivert yün ve 5,5 numara şişle 68 (68) 68 (68) 68 ilmek atın. Açık sıralarla lastik örnek örün, bu arada 1 dönüş sırasında düğümlü kenar ilmekten sonra 2 ilmek ters, 2 ilmek yüzle başlayın ve karşıt aynı 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters, düğümlü kenar ilmekle bitirin.

3 cm = 6 sıra sonra [son sıra = 1 Gidiş sırası] 1 dönüş sırası ters ilmek örün ve bu arada eşit aralıklı olarak 0 (2) 4 (6) 8 ilmek artırın = 68 (70) 72 (74) 76 ilmek.

Ortayı 1 MM ile işaretleyin [MM her iki yanında 34 (35) 36 (37) 38 ilmek olacak], düz yüz açık sıralarla örün ve arka ortada kısaltılmış sıralara başlayın:

1. sıra [= Gidiş sırası]: MM kadar tüm ilmekleri örün, MM örmeden alın, 5 (5) 5 (6) 6 yüz ilmek, dönün.

2. sıra [= Dönüş sırası]: 1 çiftli-ilmek, MM kadar tüm ilmekleri ters örün, MM örmeden alın, 5 (5) 5 (6) 6 ters ilmek, dönün.

3. Sıra: 1 çiftli-ilmek, MM kadar yüz örün, MM örmeden alın, 10 (10) 10 (12) 12 yüz ilmek, bu arada çiftli-ilmeği [ilmek ve beraberindeki dolamayı] yüz birlikte örün, dönün.

4. Sıra: 1 çiftli-ilmek, MM kadar tüm ilmekleri yüz örün, MM örmeden alın, 10 (10) 10 (12) 12 ters ilmek, bu arada çiftli-ilmeği [ilmek ve beraberindeki dolamayı] ters birlikte örün, dönün.

5. Sıra: 1 çiftli-ilmek, MM kadar tüm ilmekleri yüz örün, MM örmeden alın, 15 (15) 15 (18) 18 yüz ilmek, dönün.

6. Sıra: 1 çiftli ilmek, MM kadar tüm ilmekleri ters örün, MM örmeden alın, 15 (15) 15 (18) 18 ters ilmek, dönün.

İzleyen gidiş sırasında tüm ilmekleri yüz örün. ve bu arada 1 ilmek artırın = 69 (71) 73 (75) 77 ilmek.

1 Dönüş sırası daha ters ilmek örün, sonra örnek şemasına göre jakar örneğe başlayın. Örnekten önceki ilmeklerle başlayın, örneğin 2 ilmeğini 34x (35x) 36x (37x) 38x örün.

3, 7, 19, 23 ve 45 sıralarda her örnekte her defasında 1 ilmek artırın. 46. sırada şişte 239 (246) 253 (260) 267 ilmek olacak. Art MM kadar tüm ilmekleri yüz örün, MM örmeden alın te daha uzun misinalı şişe geçin. Sonra lacivert yünle düz yüz açık sıralarla devam edin, bu arada 1. sırada eşit aralıklı olarak 9 (16) 17 (22) 23 ilmek artırın = 248 (262) 270 (282) 290 ilmek.

Yuvarlak roba arka ortada lastikten itibaren 24 (25) 26 (27) 27 cm olduğunda, işi 1 gidiş sırasında beş parçaya bölün: sol ön parçanın 33 (36) 38 (40) 42 ilmeğini örün, sol ön kolun 54 (56) 56 (58) 58 ilmeğini bekletin, kolevi için yeni 10 (12) 14 (16) 18 ilmek atın, 74 (78) 82 (86) 90 ilmek arka parça için örün, sağ kolun 54 (56) 56 (58) 58 ilmeğini bekletin, kolevi için yeni 10 (12) 14 (16) 18 ilmek atın ve sağ ön parçanın 33 (36) 38 (40) 42 ilmeğini örün. Şişte 160 (174) 186 (198) 210 ilmek olacak.

Ön ve arka parça, alt kısım:


160 (174) 186 (198) 210 ilmeğe lacivert iple düz yüz devam edin. Ayrımdan 35 (36) 37 (38) 40 cm sonra son dönüş sırasında eşit aralıklı olarak 0 (2) 2 (2) 2 ilmek artırın = 160 (176) 188 (200) 212 ilmek. Sonra lastik örnek örün, buna 1 gidiş sırası ve düğümlü kenar ilmekten sonra 2 ilmek yüz, 2 ilmek tersle başlayın ve karşıt aynı 2 ilmek ters, 2 ilmek yüz, düğümlü kenar ilmekle bitirin. 6 cm [= 14 Sıra] sonra tüm ilmekleri göründükleri gibi kapatın.


Kol (2x):

Beklettiğiniz 54 (56) 56 (58) 58 ilmeğini çorap şişlerine alın ve kol evleri için yeni attığınız 10 (12) 14 (16) 18 ilmeği de buna ekleyin = 64 (68) 70 (74) 76 ilmek. Lacivert iple yuvarlak sıralarla düz yüz örün. Yuvarlak sıra -başlangıcını 1 MM ile işaretleyin, yeni attığınız ilmeklerin ortasında olmalı. Kol başlangıcından 4 (4) 3 (3) 3 cm [= 9 (9) 7 (7) 7 yuvarlak sıra] sonra kol eğimleri için MM'in her iki yanında her defasında 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. Bu eksiltmeleri her 10. (9.) 8. (8.) 8. yuvarlak sırada 7x (9x) 10x (10x) 11x daha tekrarlayın = 48 (48) 48 (52) 52 ilmek. Kol başlangıcından 43 (44) 45 (46) 47 cm [= 94 (96) 99 (101) 103 yuvarlak sıra sonra lastik örnek yuvarlak sıralarla devam edin. 6 cm [= 14 Sıra] sonra tüm ilmekleri göründükleri gibi kapatın.

Tamamlama:

Sağ pervaz için misinalı şiş No. 5,5 (80 cm) ve lacivert yün ile sağ ön parçanın düz kenarından 96 (100) 104 (108) 112 ilmek alın. Lastik örneği açık sıralarla örün, buna 1 dönüş sırası ve düğümlü-kenar ilmekten sonra 2 ilmek ters, 2 ilmek yüzle başlayın ve karşıt aynı 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters, düğümlü kenar ilmekle bitirin. 4 cm [= 9 Sıra] sonra tüm ilmekleri göründükleri gibi kapatın. Ördüğünüz pervazda düğme yerlerini işaretleyin, en üst düğme üst kenardan 2 cm, en alt düğme alt kenardan 2 cm uzakta olmalı ve kalan 6 düğme yerini eşit aralıklı olarak bunların arasında işaretleyin. Sol pervazı sol ön parçada sağ parça gibi örün, 4. sırada işaretli noktalarda ilik açın, bunun için her defasında 2 ilmek yüz ya da. ters birlikte örün, 1 dolama. İzleyen dönüş sırasında dolamaları lastik örneğe ekleyin. Pervaz boyu 4 cm [= 9 Sıra] olunca ilmekleri göründükleri gibi kapatın. Düğmeleri dikin.





35 ERKEK KAZAĞI •••

Bd.44-46 (48-50) 52-54 (56-58) 60-62 (64-66)

Malzeme:

100 % yün el örgü ipi, 50 g ~ 112 m. 10 (11) 12 (13) 14 (15) yumak – Duman grisi
2 (3) 3 (3) 4 (4) yumak – Bordo
2 (2) 3 (3) 3 (3) yumak – mavi
1 (1) 2 (2) 2 (2) yumak – yeşil
1 yumak – beyaz
1 (1) 1 (1) 2 (2) yumak – lacivert

Şişler: Misinalı şiş No. 4 (40 cm ve 80 cm). Çorap şişleri No. 4
2 ilmek işaretleyici(MM)

Düğümlü kenar ilmek:

Kenar ilmeği gidiş ve dönüş sırasında yüz örün.

Lastik örnek yuvarlak sıralarla:

* 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın. İzleyen yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.


Düz yüz düz sıralarla:

Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş sırasında ters ilmek örün.

Düz yüz yuvarlak sıralar: Tüm ilmekleri yüz örün.

Jakar örnek

A – E örnek şemalarına göre düz yüz yuvarlak sıralar ya da açık sıralarla örün. Şemada tüm yuvarlak sıra / açık sıralar verilmiştir. Kol evinden itibaren açık sıralarla çalışın. Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın. Her örnekte belirli bir bedende hangi ilmekle başlanacağı belirtilmiştir, örneği sürekli tekrarlayın, açıklamalara göre bitirin. Sıra 1 – sıra 87 sürekli tekrarlayın



İlmek uzatmalı örnek yuvarlak sıralarla:

1. yuvarlak sıra : * 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters örmeden alın, ip işin arkasında*, *-* arasını sürekli tekrarlayın.

2. yuvarlak sıra : * 1 ilmek ters, 1 ilmek ters örmeden alın, ip işin arkasında*, *-* arasını sürekli tekrarlayın Yuvarlak sıra 1 + yuvarlak sıra 2 1x örün.

İlmek uzatmalı örnek düz sıralarla:

1. sıra [= Gidiş sırası]: Düğümlü-kenar ilmek, * 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters örmeden alın, ip işin arkasında *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, düğümlü-kenar ilmek

2. sıra [= Dönüş sırası]: Düğümlü- kenar ilmek, * 1 ilmek ters örmeden alın, ip ilmeğin önünde, 1 ilmek yüz *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, düğümlü kenar ilmek. Sıra 1 + sıra 2 1x örün.

Vurgulanmış artırmalar:

MM'den sonra 1 ilmek yüz, 1 ilmek artırın , ilmek işaretleyiciye 1 ilmek kalana kadar örneğe göre örün, 1 ilmek artırın , 1 ilmek yüz.

1 ilmek artırın :

İlmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın.

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 4: 24 ilmek ve 26 sıra = 10 x 10 cm

Dikkat: Kazağı aşağıdan kol evlerine kadar yuvarlak sıralarla tek parça olarak örün, ardından açık sıralarla devam edin. Kolları çorap şişleriyle yuvarlak sıralarla aşağıdan yukarı örün.

Arka ve ön parça:


4 numaralı uzun misinalı şiş ve duman grisi yünle 256 (272) 288 (304) 336 (368) ilmek atın. ve lastik örneği yuvarlak sıralarla örün. 5 cm [= 12 yuvarlak sıra] sonra 2 yuvarlak sıra düz yüz örün, bu arada son yuvarlak sırada yuvarlak sıra geçişinden ve 128 (136) 144 (152) 168 (184) ilmekten sonra her defasında 1 MM takın = Yan dikişler.

□ Sonra 2 yuvarlak sıra beyaz yünle ilmek uzatmalı örnek örün.


* 1. jakar örneğe örnek şeması A ile size uygun bedenindeki oktan başlayın ve sonra 8 ilmeklik örneği işarete kadar tekrarlayın, bedene göre 4 ilmek daha örün. *, *- * arasını 1x tekrarlayın. Örnek şeması A sıra 1 – sıra 24 1x örün. İlmek uzatmalı desende 2 yuvarlak sırayı mavi iple örün.

* 2. Jakar örneğe örnek şeması B ile size uygun bedendeki oktan başlayın ve sonra 20 ilmeklik örneği işarete kadar tekrarlayın, bedene göre gerekli ilmekleri buna ekleyin. *, * - * 1x tekrarlayın. Örnek şeması B 25. sırada 44-46 ve 60 -62 bedenlerde 4 ilmek eksiltin. [= 2 ilmek ön parçada ve 2 ilmek arka parçada] = 252 (272)


35 Örnek şeması A




35 Örnek şeması C




35 Örnek şeması B



35 Örnek şeması D




35 Örnek şeması E



= 1 ilmek düz yüz duman grisi
= 1 ilmek düz yüz bordo
= 1 ilmek düz yüz mavi
= 1 ilmek düz yüz yeşil
= 1 ilmek düz yüz beyaz
= 1 ilmek düz yüz lacivert

288 (304) 332 (368) ilmek, ön ve arka parçalardan her biri için 126 (136) 144 (152) 166 (184) ilmek. Örnek şeması B sıra 25 – sıra 37 1x örün.
Dikkat: Örneğe yanlarda ara verilecek.
2 yuvarlak sırada bordo ilmek uzatmalı örnek örün.
* 3. Jakar örneğe örnek şeması C ile size uygun bedenin okundan başlayın ve sonra 10 ilmeklik örneği işarete kadar tekrarlayın, beden için gerekli ilmekleri de buna ekleyin. *, * - * 1x tekrarlayın.
Dikkat: Örneğe yanlarda ara verilecek.
2 yuvarlak sırada lacivert ilmek uzatmalı örnek örün.
4. Jakar örneğe örnek şeması D ile size uygun bedendeki oktan başlayın ve 16 ilmeklik örneği işarete kadar tekrarlayın, bedene göre gereken ilmekleri ekleyin, * - * 1x tekrarlayın. D örnek şemasının 60. sırasında 44-46 ve 60 -62 bedenlerde 4 ilmek artırın [= 2 ilmek ön parçada ve 2 ilmek arka parçada] = 256 (272) 288 (304) 336 (368) ilmek, ön ve arkanın her biri için 128 (136) 144 (152) 168 (184) ilmek. Örnek şeması D sıra 60 – sıra 70 1x örün.
Dikkat: Örneğe yanlarda ara verilecek.
2 yuvarlak sırada yeşil ilmek uzatmalı örnek örün.
*5. Jakar örneğe örnek şeması E ile size uygun bedendeki oktan başlayın ve 24 ilmeklik örneği işarete kadar tekrarlayın, bedene göre gereken ilmekleri ekleyin *, * - * 1x tekrarlayın. Örnek şeması E sıra 71 – sıra 87 1x örün.
Dikkat: Örneğe yanlarda ara verilecek.
□ - □ arasını tekrarlayın.
Lastikten 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm sonra işi ikiye bölün: İzleyen yuvarlak sırada MM den önceki 5 (5) 7 (7) 9 (9) ilmeğe kadar örün, izleyen 10 (10) 14 (14) 18 (18) ilmeği kolevi için kapatın ve aynı zamanda MM çıkarın. Yuvarlak sırada 5 (5) 7 (7) 9 (9) ilmek kalana kadar yuvarlak sıraya devam edin, 5 (5) 7 (7) 9 (9) ilmek 2. kol evini kapatın ve sonra izleyen yuvarlak sıranın başında 5 (5) 7 (7) 9 (9) ilmek kapatın. Aynı zamanda2. MM çıkarın.
Uyarı: Arka parçanın ve ön parçanın ortasını 1 MM ile işaretleyin = örnek şemasındaki kırmızı ok. Ön parçanın 118 (126) 130 (138) 150 (166) ilmeğini bekletin ve arka parçayı örün.
Arka parça, üst kısım:
Arka parçanın 118 (126) 130 (138) 150 (166) ilmeği ile açık sıralarla devam edin. ve her iki yanda her 2. sırada 7x (7x) 7x (7x) 8x (8x) her defasında 1 ilmek kapatın = 104 (112) 116 (124) 134 (150) ilmek. Her yeni jakar örnekte ortadan itibaren [=Örnek şemasındaki kırmızı ok] dağıtın. Kolevi 20 (21) 22 (23) 24 (25) cm olunca yaka açıklığı için ortadaki 40 (40) 40 (42) 42 (42) ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için her 2. sırada 2x 2 ilmek kapatın = 28 (32) 34 (37) 42 (50) omuz ilmeği. Kolevi 22 (23) 24 (25) 26 (27) cm olunca tüm ilmekleri kapatın 2. tarafı karşıt aynı tamamlayın.



Ön parça, üst kısım:
Arka parçanın üst kısmı gibi örün, ancak derin yaka açıklığı için kolevi başlangıcından 16 (17) 18 (19) 20 (21) cm sonra yaka açıklığı için ortadaki 16 (16) 16 (18) 18 (18) ilmeği kapatın ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için her 2. sırada 1x 4 ilmek, 1x 3 ilmek, 2x 2 ilmek ve 5x 1 ilmek kapatın = 28 (32) 34 (37) 42 (50) omuz-ilmeği. Kolevi başlangıcından 22 (23) 24 (25) 26 (27) cm sonra tüm ilmekleri kapatın 2. tarafı karşıt aynı tamamlayın.
Kol (2x):
4 numara çorap şişleri ile ve duman grisi yünle 70 (72) 72 (74) 74 (76) ilmek atın, eşit olarak 4 şişe dağıtın, yuvarlak sırayı kapatın ve yuvarlak sıra - başlangıcını 1 MM ile işaretleyin. Lastik örneği yuvarlak sıralarla örün. Başlangıçtan 5 cm [= 12 yuvarlak sıra] sonra 2 yuvarlak sıra düz yüz örün. Jakar ve ilmek uzatmalı örneği ön ve arka parçayla aynı yükseklikte örün, bu arada tüm örnekleri ortadan [= örnek şemasındaki kırmızı oklar] itibaren dağıtın. Lastikten sonraki 7. (11.) 7. (11.) 7. (7.) yuvarlak sırada kol eğimleri için MM'in her iki yanında her defasında 1 ilmek vurgulayarak artırın. Bu vurgulanmış artırmaları her 7. (6.) 6. (5.) 5. (5.) yuvarlak sırada 14x (16x) 18x (20x) 22x (23x) tekrarlayın= 100 (106) 110 (116) 120 (124) ilmek. Artırdığınız ilmekleri desene dahili edin. Artan ilmek sayısıyla birlikte misinalı şiş No. 4 (40 cm) kullanın. Lastikten 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm sonra yuvarlak sırada 5 (5) 7 (7) 9 (9) ilmek kalana kadar izleyen yuvarlak sırayı örün, sonra 10 (10) 14 (14) 18 (18) ilmek kapatın ve aynı zamanda MM çıkarın. Açık sıralarla devam edin ve her iki yanda her 2. sırada 7x (7x) 7x (7x) 8x (8x) her defasında 1 ilmek kapatın = 76 (82) 82 (88) 86 (90) ilmek. İzleyen gidiş sırasında kalan ilmekleri kapatın
Tamamlama:
Omuz dikişlerini kapatın. Yaka açıklığından duman grisi ip ve misinalı şiş No. 4 (40 cm) ile 120 (120) 120 (124) 124 (124) ilmek alın. Yuvarlak sıralarla lastik örnek örün. 10 cm sonra tüm ilmekleri göründükleri gibi kapatın. Kolları takın.

36 KAZAK ●●

Bd. 32-34 (36-38) 40-42 (44-46) 48-50

Malzeme:
Örgü ipi, 40 % Pamuk, 35 % Alpaka,25 % koyun yünü, 50 g ~ 100 m. 7 (7) 8 (9) 10 yumak – Uçuk lila/pembe
Moher el örgü ip, 49 % Naylon, 21 % Moher, 21 % Alpaka, 9 % Polyester. 50 g ~ 100 m
7 (7) 8 (9) 10 yumak – yün beyazı
Şişler:
Misinalı şiş No. 7 (40 cm ve 80 cm). Misinalı şiş No. 6 (40 cm)
Çorap şişleri No. 7
9 İlmek işaretleyici (MM)
Lastik örnek yuvarlak sıralarla:
* 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.
Düz yüz yuvarlak sıralarla:
Yuvarlak sıralarda tüm ilmekleri yüz örün.
Kısaltılmış sıralar:
Verilen ilmek sayısını örün, dönün. Döndükten sonra sıra başında ipi işin önüne alın, yüzden 1. ilmeğe batın, ilmeği ve ipi birlikte örmeden alın. Ardından ipi sert bir şekilde geriye doğru çekin.




Böylece ilmek şişin üstünden çekilmiş ve çiftlenmiş olacak [= çiftli ilmek]. Örerken çiftli ilmeği ve ipi birlikte 1 ilmek gibi örün.
Vurgulanmış eksiltmeler:
MM'den sonra 1 ilmek yüz, 2 ilmek yüz birlikte örün, ilmek işaretleyiciye 3 ilmek kalana kadar örneğe göre örün, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte -örün, 1 ilmek yüz.
1 regZ [= 1 ilmek sağa dönük artırın]: İlmekler arasındaki yatay ipe arkadan batarak sol şişe 2 ilmek alın, yüz örün/artırın.
1 ligZ [= 1 ilmek sola dönük artırın]: İlmekler arasındaki yatay ipe önden batarak sol şişe 2 ilmek

alarak yüz çapraz örün/artırın.
1 regZ ters [= 1 ilmek sağa dönük ters artırın]: 2 ilmek arasındaki yatay ipe arkadan batarak sol şişe 1 ilmek alarak ters örün.
1 ligZ ters [= 1 ilmek sola dönük ters artırın]: 2 ilmek arasındaki yatay ipe önden batarak sol şişe bir ilmek alarak ters çapraz örün/artırın.

Örnek denemesi:
Düz yüz, şiş No. 7, 2-kat iple: 11 ilmek ve 17 sıra = 10 x 10 cm
Dikkat:
Kazağı yukarıdan aşağı dikişsiz olarak yuvarlak sıralarla örün. Arka parçada yaka kısaltılmış sıralarla şekillendirilecek. Kolları yuvarlak sıralarla örün. Yaka açıklığında pervazı yalnızca pembe yün ile örün, kazağın kalan kısmını bir kat pembe/bir kat beyaz yünü birlikte alarak çift kat yünle örün.

Yuvarlak roba:
6 numara (40 cm) yuvarlak şiş, pembe/lila yün ile 62 (64) 64 (64) 66 ilmek. atın, yuvarlak sıra olarak kapatın ve yuvarlak sıra -geçişini 1 MM ile işaretleyin. Yuvarlak sıralarla lastik örnek örün. 3 cm [= 6 yuvarlak sıra] sonra No. 7 (40 cm) yuvarlak şişle ve 2 kat iple [1 kat pembe/lila ve 1 kat yün beyazı] düz yüz yuvarlak sıralarla devam edin, bu arada şu şekilde MM takın: 8 (9) 10 (10) 10 ilmek yüz örün. [= arka parçanın sağ tarafı], MM takın, 1 ilmek yüz, MM takın, 12 (12) 10 (10) 10 ilmek yüz [= sağ kol], MM takın, 1 ilmek yüz, MM takın, 17 (18) 20 (20) 21 ilmek yüz [= Ön parça], MM takın, 1 ilmek yüz, MM takın, 12 (12) 10 (10) 10 ilmek yüz [= sol kol], MM takın, 1 ilmek yüz, MM takın, 9 (9) 10 (10) 11 ilmek yüz [= arka parçanın sol tarafı]. Yuvarlak sıra geçişindeki MM arka ortadadır. Sonra arka parçada kısaltılmış sıralara ve aynı zamanda reglan artırmalarına başlayın:
Sıra 1 [= Gidiş sırası]: Arka parçanın sağ tarafının tüm ilmeklerini yüz örün, 1 regZ, MM örmeden alın, 1 ilmek yüz, MM örmeden alın, 1 ligZ, sağ kolun tüm ilmeklerini yüz örün, 1 regZ, MM örmeden alın, 1 ilmek yüz, MM örmeden alın, 1 ligZ, 2 ilmek yüz, dönün.
Sıra 2 [= Dönüş sırası]: 1 çiftli-ilmek, arka ortadaki yuvarlak sıra geçişindeki MM'e kadar olan tüm ilmekleri ters örün. Arka parçanın sol tarafının tüm ilmeklerini ters örün, 1 ligZ ters, MM örmeden alın, 1 ilmek ters, MM örmeden alın, 1 regZ ters, sol kolun tüm ilmeklerini ters örün, 1 ligZ ters, MM örmeden alın, 1 ilmek ters, MM örmeden alın, 1 regZ ters, 2 ilmek ters örün, işi döndürün.
Sıra 3 [= Gidiş sırası]: 1 çiftli-ilmek, arka ortadaki yuvarlak sıra geçişindeki MM kadar olan tüm ilmekleri yüz örün.
8 ilmek artırın. = 70 (72) 72 (72) 74 ilmek.
Sonra 1 – sıra 3 1x tekrarlayın, ama önce işi sıra 1 ve sıra 2 döndürün, ama bunu ön parçada çiftli ilmekten sonra 2 ilmek düz yüz örülünce yapın, bu arada çiftli ilmeği 1 ilmek gibi birlikte -örün. = 78 (80) 80 (80) 82 ilmek. Sonra yuvarlak sıralarla devam edin.
İzleyen yuvarlak sıra : * MM'e kadar yüz örün, 1 regZ, MM örmeden alın, 1 ilmek yüz, MM örmeden alın, 1 ligZ *, * - * 3x tekrarlayın ve yuvarlak sırayı yuvarlak sıranın sonuna kadar yüz örün. = 86 (88) 88 (88) 90 ilmek.



36 Şema

Beden 32-46: Düz yüz devam edin. ve artırmaları her 2. yuvarlak sırada verildiği gibi 0x (1x) 2x (3x) tekrarlayın ve sonra her 3. yuvarlak sırada 10x (10x) 10x (10x) Artan ilmek sayısıyla birlikte daha uzun misinalı şişe geçin.
Beden 48 - 50: Düz yüz devam edin. ve artırmalarda her 2. sırada - (-) - (-) 4x tekrarlayın. Ardından ön ve arka parçalardaki ve kollardaki farklı uzaklıklardaki artırmaları tekrarlayın.
Taktik: Bu sırayı kontrast renkte bir iplikle işaretleyin, böylece farklı uzaklıklardaki artırmaları saymak kolay ve hızlı olacaktır.
Ön- ve arka parçada artırmaları her 2. sırada - (-) - (-) 3x ve sonra her 3. sırada - (-) - (-) 8x tekrarlayın. Kollarda artırmaları her 3. sırada - (-) - (-) 10x tekrarlayın. Artan ilmek sayısıyla birlikte daha uzun misinalı şişe geçin. Sonunda şişte 166 (176) 184 (192) 206 ilmek olacak.

Ön ve arka parça, alt kısım:
İşi aşağıda verildiği şekilde bölün ve reglan artırmalarındaki MM'leri alın: 21 (23) 25 (26) 28 ilmek arka parça ve 1 reglan-ilmek yüz, 38 (40) 40 (42) 44 ilmek sağ kol için bekletin, kolevi için 4 (5) 6 (7) 8 yeni ilmek atın, 1 reglan ilmek yüz örün, 43 (46) 50 (52) 57 (63) 68 ilmek ve 1 reglan ilmek yüz örün, 38 (40) 40 (42) 44 ilmek sol kol için bekletin, kolevi için 4 (5) 6 (7) 8 yeni ilmek atın. ve 1 reglan-ilmek gibi kalan 22 (23) 25 (26) 29 ilmeği yüz örün. Misinalı şişte 98 (106) 116 (122) 134 ilmek olmalı. Yuvarlak sıralarla düz yüz devam edin. İşi böldükten 31 (32) 32 (33) 34 cm sonra yuvarlak sıralarla lastik örün. 6 cm lastik ördükten sonra tüm ilmekleri kapatın.

Kol (2x):
Kolun beklettiğiniz 38 (40) 40 (42) 44 ilmeğini şişe alın ve kolevi için atılan ilmeklerden çift kat iple 5 (6) 7 (8) 9 yeni ilmek alın = 43 (46) 47 (50) 53 ilmek. Yuvarlak sıra olarak kapatın ve ilmekleri 4 çorap şişine dağıtın. Yuvarlak sıra geçişini 1 MM ile işaretleyin, geçiş yeni atılan ilmeklerin ortasında olmalı. [Eğer alınan ilmek sayısı tek ise MM öyle takın ki solunda 1 ilmek fazla kalsın] Düz yüz yuvarlak sıralarla örün. Kol başlangıcından 10 (10) 10 (8) 8 cm [= 17 (17) 17 (14) 14 yuvarlak sıra] sonra MM'in her iki yanında her defasında 1 ilmek vurgulayarak eksiltin, sonra MM'in her iki yanında her 17 (17) 17 (14) 14 yuvarlak sırada 2x (2x) 2x (3x) 3x her defasında 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. = 37 (40) 41 (42) 45 ilmek. Eksiltme yapmadan düz yüz devam edin. Kol başlangıcından 42 (42) 43 (43) 44 cm sonra lastik örnekle devam edin, bu arada 1. yuvarlak sırada eşit aralıklı olarak 5 (6) 7 (8) 9 ilmek eksiltin, bunun için her defasında 2 ilmek yüz birlikte örün. = 32 (34) 34 (34) 36 ilmek. Lastik boyu 6 cm olunca tüm ilmekleri kapatın.

37 PANÇO ••

Tek beden
Yaka çevresi: 43 cm
Boy: 48 cm (ayarlanabilir)

Malzeme:
El örgü ipi, 72 % Moher,
25 % ipek, 3 % yün, 25 g ~ 200 m
5 yumak – yün beyazı
Zincirli parlak el örgü ipi,
73 % Viskon, 27 % yün, 50 g ~ 110 m. 2 yumak – Krem
Şişler: Tığ No. 5,5 ve No. 10

Yarım tırabzan
kapama zinciriyle:
Tığa 1 dolama alın, izleyen ilmeğin arka ayağına batın, tığa bir dolama alın ve bunu ilmeğin içinden geçirin. Tığda 3 dolama kalacak. Şimdi de tığdaki 1. dolamayı diğer 2 dolamadan geçirin. Sıraya 1 zincirle başlayın, bunu ilmek olarak saymayın.
1 ilmek çiftleyin: Aynı yere batarak.



2 yarım tırabzan işleyin.

Örnek denemesi:

Kapama zincirli yarım tırabzan [Krem], şiş No. 5,5: 18 ilmek ve 11 sıra = 10 x 10 cm Kapama zincirli yarım tırabzan [Yün beyazı], çift kat ip, şiş No. 10: 10 ilmek ve 8 sıra = 10 x 10 cm

Dikkat: Panço yukarıdan aşağı işlenecek. Önce yakayı krem renkli iple açık sıralarla işleyin. Bunu sonra kapama zinciriyle halka şekline getirin. Pançonun boyu için yakaya zincir işleyin, bunu isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Alt kısım çift kat yün beyazı iple enine açık sıralarla işlenecek. Son olarak beden kapama zincirleriyle kapatılarak yuvarlak sıra olarak birlikte işlenecek.

Yaka: Parlak zincirli iple 5,5 numara tığla 40 zincir + 1 dönüş-zinciri çekin. Açık sıralarla işleyin.

Sıra 1: Tığdaki 2. zincirden başlayarak her zincire 1 yarım tırabzan kapama zinciriyle çalışın = 40 ilmek. Sıra 2 - sıra 53: 1 dönüş-zinciri, 40 yarım tırabzan kapama zinciriyle. Yakanın başlangıç sırasını ve son sırasına yuvarlak sıralarla kapama zinciri geçin. Sonra yakayı ikiye katlayın. Üst üste gelen üst ve alt kenarları 53 sık iğneyle birlikte işleyin. İşi bitirmeyin.

Beden:

Sıra 1: 1 dönüş-zinciri, tüm ilmekleri yarım tırabzan ile çiftleyin, 1 kapama zinciriyle yuvarlak sıra olarak kapatın = 106 ilmek. İşi döndürün. Çift kat iplik ve 10 numara tığla devam edin. İpi bir son yuvarlak sıranın kapama zincirine bağlayın ve 35 zincir işleyin. Taktik: Zincir sayısı pançonun boyunu belirleyecektir. İhtiyacınız olan panço boyunu elde etmek için istediğiniz kadar zincir ekleyebilir ya da daha az zincir çekebilirsiniz.

Sıra 1: Tığdaki 2. zincir ile başlayın ve her zincire 1 yarım tırabzan işleyin, sonra her defasında 1 kapama zinciri yakanın izleyen 2. ilmeğine işleyin = 34 ilmek.

Sıra 2: İşi döndürün. 34 yarım tırabzan kapama zinciriyle işleyin.

Sıra 3: 1 dönüş-zinciri, 34 yarım tırabzan mit kapama zinciri, her defasında 1 kapama zinciri yakanın izleyen 2 ilmeğine. 1x sıra 1 işleyin, sonra 52x sıra 2 ve sıra 3 çalışın, sıra 2 ile bitirin = toplam 106 Sıra. Bedenin 1. ve sonuncu sırasına kapama zinciri işleyin.

38 ÇANTA ••

Büyüklük

En: 16 cm Boy: 17 cm

Malzeme:

Fantezi el örgü ipi; 87 % Pamuk, 7 % Poliamid, 6 % Metalik elyaf, 50 g ~ 120 m. 2 yumak – Koyu kırmızı / Koyu pembe

Şişler: Tığ No. 3,5

Halka işi:

Zincir çekin ve bir kapama zinciri ile yuvarlak sıra olarak kapatın. Her yuvarlak sıraya 1 zincir ile başlayın ve1. ilmeğe 1 kapama zinciri ile bitirin.

Yuvarlak sıra 1: 1 zincir, her zincire 1 sık iğneyi yapın, kapama zinciri. Yuvarlak sıra 2: 1 zincir, ipi 1x arkadan öne sol işaret parmağınıza geçirin * tığı izleyen ilmeğe batırın, tığla ön ipin üstünden arkadaki ipi alın ve ilmeğin içinden geçirin, öyle ki bir halka oluşsun, tekrar ipi alın ve tığdaki iki dolamanın içinden geçirin *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, bu arada tüm halkaların yaklaşık aynı büyüklükte olmasına dikkat edin, bir kapama zinciriyle bitirin.



Yuvarlak sıra 3: 1 zincir, sık iğneyi, kapama zinciri

1x yuvarlak sıra 1 - yuvarlak sıra 3 işleyin, sonra yuvarlak sıra 2 ve yuvarlak sıra 3 sürekli tekrarlayın.

Örnek denemesi:

Halka işi, tığ No. 3,5: 17 ilmek ve 21 yuvarlak sıra = 10 x 10 cm

Çanta:

3,5 numara tığla 64 zincir çekin. 1 kapama zinciriyle yuvarlak sırayı kapatın, bu arada zincirlerin dönmemesine dikkat edin.

Yuvarlak sıra 1: 1 zincir, 64 sık iğne, kapama zinciri = 64 ilmek.

Yuvarlak sıra 2: 1 zincir, 64 halka işi, kapama zinciri = 64 ilmek.

18x yuvarlak sıra 1 ve yuvarlak sıra 2 çalışın. = toplam 36 yuvarlak sıra.

İşi bitirin ve dikiş için ipi uzun kesin. İşi çantanın tersi dışta olacak şekilde döndürün. Çantanın tabanını 32 kapama zinciriyle kapatın.

Kordon askı:

3,5 numara tığla 3 zincir çekin. sıra 1: 1x ipi tığdaki 2. zincirden geçirin ve 1x ipi son zincirden geçirin. Böylece tığda 3 dolama olacak.

Sıra 2: Öndeki 2 dolamayı tığdan çıkarın ve sol başparmağınız ve işaret parmağınızla sıkı tutun. İpi tığdaki dolamadan geçirin, izleyen dolamayı tekrar tığa alın ve ipi geçirin, ardından son dolamayı yeniden tığa alın ve ipi geçirin. Bu durumda şişte yeniden 3 dolama olacak. 1x sıra 1 ve 49x sıra 2 çalışın. = toplam 50 Sıra. İşi bitirin ve ipin ucunu dikiş için uzun bırakın. Askıyı açık kenarına kalan iple 32 ilmek aralıklı olarak dikin.

39 ANVELOP HIRKA ••••



Beden

36-38 (40-42) 44-46 (48-50)

Malzeme:

El örgü ipi, 70 % Alpaka, 30 % ipek. 50 g ~ 166 m

7 (7) 8 (9) yumak – mavi

Şişler:

Örgü şişi No. 3,5

Misinalı şiş No. 4 (60 cm)

Çorap şişleri No. 4

4 Yardımcı şiş No. 3,5

2 ilmek işaretleyici (MM)

Yün iğnesi

Kenar ilmek:

Gidiş sırası: 1. ilmeği ters örer gibi örmeden alın, bu arada ipi işin arkasında yürütün, son ilmeği yüz örün. Dönüş sırası: 1. ilmek ters örer gibi örmeden alın, bu arada ipi işin önünde yürütün, son ilmeği ters örün.

Lastik örnek:

Sıra 1: * 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters örmeden alın, ip işin önünde *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 1 ilmek yüz.

Sıra 2: *1 ilmek ters örmeden alın. İp işin önünde olsun, 1 ilmek yüz *, * - * arasını sürekli tekrarlayın, 1 ilmek ters örmeden alın, ip işin önünde olsun. Sıra 1 ve sıra 2 sürekli tekrarlayın

Düz yüz:

Gidiş sırasında yüz ilmek örün. Dönüş sırasında ters ilmek örün.

Yıldız çiçekli örnek: Örnek şemasına göre yuvarlak sıralarla örün. Şemada tek yuvarlak sıralar verilmiştir. Çift yuvarlak sıralarda ilmek ve dolamalar yüz örün. 12 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın

Dikkat: 8. yuvarlak sıra ve16. yuvarlak sıranın sonunda MM pozisyonu 1 ilmek ileri ya da geri kaymaktadır. Yuvarlak sıra 1 - yuvarlak sıra 16 sürekli tekrarlayın.

1 ilmek vurgulayarak eksiltmek:

Gidiş sırası: Sağ kenar: Kenar ilmek, 2 ilmek yüz, 2 ilmek ardı ardına yüz örer gibi örmeden alın, sonra bu 2 ilmeği yüz çapraz birlikte örün, son 5 ilmeğe kadar örün, 2 ilmek yüz birlikte -örün, 2 ilmek yüz, kenar ilmek

Dönüş sırası: Kenar ilmek, 2 ilmek ters, 2 ilmek ters birlikte örün, sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar örün, 2 ilmek ardı ardına yüz örer gibi örmeden alın, sonra bu iki ilmeği ters çapraz birlikte örün, 2 ilmek ters, kenar ilmek

Kordon kapama:

3 yeni ilmek atın ve yeniden sol şişe geçirin. Daha sonra kordon kapamayı bu 3 ilmek ve şişteki ilmeklerle şu şekilde örün: * 2 ilmek yüz, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün. Ördüğünüz 3 ilmeği yeniden sol

şişe alın*, *-* arasını sürekli tekrarlayın, böylece tüm beklettiğiniz ilmekler bitmeli. Sonra son 3 ilmeği kapatın.

İtalyan başlama:

İlmek-sayısı tek: Örgü şişi ve biraz kontrast renkte iple istenilen sayıda ilmek atın [= gereken ilmek sayısı artı 1 ilmek, bölü 2]. Orijinal iplikle devam edin.

Sıra 1 (= Gidiş sırası): Kenar ilmek, * 1 dolama, 1 ilmek yüz *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 1 dolama, kenar ilmekle bitirin.

Sıra 2 (Dönüş sırası): Kenar ilmek, * dolamayı yüz örün, ters görünen ilmeği ters örmeden alın. ip işin önünde olsun*, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 1 dolama yüz, kenar ilmekle bitirin.

Sıra 3 ve sıra 4: Yüz görünen ilmekleri yüz örün, ters görünen ilmekleri ters örmeden alın, ip işin önünde olmalı = çiftli selanik. Bitmiş parçada kontrast renkli ipliği sökün.

İtalyan kapama:

İlmekleri yün iğnesiyle ilmek-işiyle birleştirin.

Adım 1: Örgünüzün olduğu şişi sol elinizle tutun, yün iğnesiyle kenar ilmeğe ve 1. yüz ilmeğe arkadan batın, ipi ilmeklerin içinden geçirin, ilmekleri şişten kaydırın.

Adım 2:

Yün iğnesiyle yeniden kenar ilmeğe, sonra izleyen ters ilmeğe önden arkaya batın, ipi ilmeklerin içinden geçirin, yalnızca kenar ilmeği şişten kaydırın.

Adım 3: Yeniden bir önceki yüz ilmeğe batın, ancak bu kez önden arkaya, ilmeği şişten kaydırın. Arkadan öne izleyen yüz ilmeğe batın, ilmeği şişte bırakın.

Adım 4:

Bu kez bir önceki ters ilmeğe arkadan ve izleyen ters ilmeğe önden batın, bu arada daima yalnızca ilk ilmeği şişten aşağı kaydırın. Sıra sonuna kadar Adım 3 ve 4 sürekli tekrarlayın

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No.3,5: 22 ilmek ve 33 sıra = 10 x 10 cm

Dikkat:

Ön parça ve arka parçayı kol evlerine kadar tek parça olarak örün. Sonrasında parçalar ayrı olarak örülecek. Kol ilmeklerini kol evinden alın ve yukarıdan aşağı yuvarlak sıralarla örün. Bağcıklar sonradan ayrıca çalışılacak ve örgü sırasında alt kenara birleştirilecektir. Şemadaki ok örgü yönünü göstermektedir.

= Sağ şişle yüz örer gibi izleyen 3 ilmeğe batın, 4x [1 ilmek yüz, 1 dolama], 1 ilmek yüz, bu 3 ilmekten artırın, sonra sol şişten 3 ilmek kaydırın = 9 ilmek

= İlmek değildir, örerken atlayın

= 1 ilmek yüz


= 1 dolama

= 1 ilmek yüz örer gibi örmeden alın, 2 ilmek yüz birlikte örün, örmeden aldığınız ilmeği bu ilmeğin üstünden geçirin


= 2 ilmek yüz birlikte örün.


= 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün.


39 Örnek şeması



39 Şema







Beden:

3,5 numara şişle 272 (304) 340 (372) ilmek atın. Kenar ilmekler arasında düz yüz örün, buna bir gidiş sırasıyla başlayın. 2 sıra sonra V yaka için eksiltmelere başlayın ve her iki yanda 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. Sonra her 2. sırada 39x 1 ilmek (her 2. sırada 39x 1 ilmek) 25x [izleyen sırada 1x 1 ilmek ve 2. sırada 1x 1 ilmek] ve izleyen sırada 1x 1 ilmek (25x (izleyen. sırada 1x 1 ilmek ve 2. sırada 1x 1 ilmek]) ve izleyen sırada 1x 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. = 192 (224) 236 (268) ilmek. İzleyen gidiş sırasında işi kol evleri için bölün. Bunun için ortadaki 90 (102) 112 (124) ilmeği arka parça için bekletin ve önce ön parçalardan her biri için 51 (61) 62 (72) ilmek örün.

Sağ ön parça:

V-yaka için eksiltmelere devam edin. Bunun için 1. gidiş sırasında sağ kenarda 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. Sonra her 2. sırada 20x (her 2. sırada 26x) her 2. sırada 24x 1 ilmek (15x [izleyen sırada 1x 1 ilmek ve izleyen 2. sırada 1x 1 ilmek]) vurgulayarak eksiltin. Dönüş sırasıyla bitirin = 30 (34) 37 (41) ilmek. Sonra 18 (10) 20 (24) sıra düz yüz örün. Ardından ilmekleri bekletin.

Sol ön parça:

Sağ ön parçayla karşıt aynı örün.

Arka parça:

Beklettiğiniz 90 (102) 112 (124) ilmeği yeniden 3,5 numara şişe alın. Kolevi için 46 (50) 56 (58) sıra düz yüz örün. İzleyen gidiş sırasında ortadaki 16 (20) 24 (28) ilmeği yaka açıklığı için bekletin ve iki tarafı ayrı olarak tamamlayın, her biri 37 (41) 44 (48) ilmek. Yaka yuvarlaklığı için her 2.sırada 7x 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. = 30 (34) 37 (41) ilmek. İlmekleri bekletin. Arka parçanın açık omuz ilmeklerini ön parçanın açık ilmekleriyle ilmek işiyle ilmek ilmek birbirine dikin. Sonra yaka açıklığının beklettiğiniz 16 (20) 24 (28) ilmeğini yeniden 3,5 numara şişe alın ve kordon kapama ile ilmekleri kapatın. Başlangıç ve sonuç ipini yaka açıklığı kenarında yeni attığınız 3 ilmeği ve kapattığınız 3 ilmeği dikmek için uzun bırakın.

Kol (2x):

4 numara (60 cm) misinalı şiş ile kol evinin altından başlayarak kolevinden 72 (84) 96 (96) ilmek alın ve yuvarlak sıra olarak kaptın. Yuvarlak sıra başlangıcını işaretleyin. 1 yuvarlak sıra yüz ilmek örün. Yıldız çiçeği örnekle devam edin ve 6x (7x) 8x (8x) 12 ilmeklik örneği yuvarlak sıralarla örün. 146 yuvarlak sıra sonra [= yukarı doğru 9x örnek ve 2 yuvarlak sıra izleyen örnek] izleyen yuvarlak sırada sürekli 2 ilmek yüz birlikte örün. = 36 (42) 48 (48) ilmek. İlmekleri kordon kapama ile kapatın. Pervazın başını ve sonunu birbirine dikin.

Bağcık:

3,5 numara şişle bedenin alt kenarından 272 (304) 340 (372) ilmek yüz alın, bu arada yalnızca ilmeğin arka bacağına batın. İlmekleri bekletin. Bağcığa İtalyan ilmek atma tekniği ile başlayın, bunun için 3,5 numara şişe 8 ilmek atın. = 17 ilmek. Lastik örneği 25 (25) 25 (28) cm örün. Beklettiğiniz 272 (304) 340 (372) ilmeği yeniden şişe alın. İzleyen gidiş sırasında bağcığın son ilmeğine kadar örün ve son ilmeği bedenin 1. ilmeğiyle yüz çapraz birlikte örün. * İşi döndürün ve bir dönüş sırası bağcığın 17 ilmeğini örün. İzleyen gidiş sırasında yeniden bağcığın son ilmeğine kadar örün ve bunları bedenin izleyen ilmeği ile yüz çapraz birlikte örün. * * - * tekrarlayın, bedenin tüm ilmekleri tükenene kadar. Bağcığın 17 ilmeğini 28 (29) 32 (35) cm daha lastik örnek örün. Sonra ilmekleri İtalyan kapama ile kapatın.

40 MANTO ●●

Bd.36-38 (40-42) 44-46 (48-50)

Malzeme:

Düğümlü el örgü ipi, 100 % Polyester. 100 g ~ 60 m

12 (13) 14 (15) yumak – gri mavi

Şişler:Misinalı şiş No. 8 (100 cm)

Ayrıca: 3 siyah düğme, 30 mm Ø

1 yün iğnesi

Düğümlü kenar ilmek:

Kenar ilmek: Gidiş ve dönüş sırasını yüz örün.

Düz yüz:

Gidiş sırasında yüz ilmek, dönüş sırasında ters ilmek örün.

Vurgulanmış eksiltmeler:

Sağ kenarda: Düğümlü-kenar ilmek, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün.

Sol kenarda: Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örün, 2 ilmek yüz birlikte örün, düğümlü kenar ilmek

Vurgulanmış artırmalar:

Sağ kenarda: Düğümlü-kenar ilmek, 1 ilmek artırın

Sol kenarda: Sıra sonunda 1 ilmek kalana kadar örün, 1 ilmek artırın, düğümlü kenar ilmek.

1 ilmek artırın:

1 ilmek yüz çapraz ilmekler arasındaki yatay ipten örün.

3 şişle ilmek kapama:

Yakayı tersi terse katlayın, şişlerin uçları aynı yöne baksın. Aynı



kalınlıkta 1 örgü şişi ile her şişteki 1. ilmeğe batın ve bu 2 ilmeği birlikte örün.

*Sonraki 2 ilmeği aynı şekilde yüz birlikte -örün, sağ şişteki 1. ilmeği şişteki 2. ilmeğin üstünden geçirin *, *-* arasını sürekli tekrarlayın. Tüm ilmekler bitene kadar bu işlemleri kapatın.

İlik:

Yün iğnesiyle 2 ilmek arasındaki yatay ipi alın ve üstündeki ilmeğe dikin. Sonra önceki sıranın yatay ipini alın ve alttaki ilmeğe dikin.

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 8: 8,5 ilmek ve 10 sıra = 10 x 10 cm

Dikkat:

İpin özellikleri gereği düğümler ortaya çıkabilir. İyi bir örgü sonucu elde etmek için düğümleri örgüden önce bir dikiş ipliğiyle tutturmanızı öneririz, böylece örgü sonrası sökülmelerini önlemiş olursunuz. Bu dikişler örgünün içinde kaybolacaklardır. Taktik: Örgüyü 2 yumakla yapmanızı (= değiştirerek her yumaktan 2 sıra) öneririz, böylece daha iyi bir renk geçişi sağlamış olursunuz.

Arka parça:

60 (64) 68 (72) ilmek atın ve düz yüz açık sıralarla örün, İşe 1 dönüş sırasıyla başlayın. Başlangıçtan 60 cm sonra her iki yanda her defasında 1 ilmek vurgulayarak eksiltin, sonra her 4. sırada 5x her defasında 1 ilmek vurgulayarak eksiltin= 48 (52) 56 (60) ilmek. 1. eksiltmeden 26 (27) 28 (29) cm sonra omuz eğimleri için her 2. sırada her iki yanda 1x her defasında 6 ilmek ve 2x her defasında 5 ilmek (2x her defasında 6 ilmek ve 1x her defasında 5 ilmek) 1x her defasında 7 ilmek ve 2x her defasında 6 ilmek (2x her defasında 7 ilmek ve 1x her defasında 6 ilmek) kapatın = 16 (18) 18 (20) ilmek. İzleyen gidiş sırasında kalan ilmekleri kapatın.

Sağ ön parça:

33 (35) 37 (39) ilmek atın ve düz yüz örün, buna 1 dönüş sırasıyla başlayın. Smokin-yaka için başlangıçtan 53 cm sonra sağ kenarda 1 ilmek vurgulayarak artırın , sonra her 2. sırada 15x 1 ilmek vurgulayarak artırın = 49 (51) 53 (55) ilmek. Aynı zamanda başlangıçtan 60 cm sonra sol kenarda 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. Sonra her 4. sırada 5x 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. = 43 (45) 47 (49) ilmek. 1. eksiltmeden 26 (27) 28 (29) cm sonra sol kenarda omuz eğimi için her 2. sırada 1x 6 ilmek ve 2x 5 ilmek (2x 6 ilmek ve 1x 5 ilmek) 1x 7 ilmek ve 2x 6 ilmek (2x 7 ilmek ve 1x 6 ilmek) kapatın = 27 (28) 28 (29) ilmek. Yaka için kalan 27 (28) 28 (29) ilmeği 9 (10) 11 (12) cm örün, sonra tüm ilmekleri bekletin.

Sol ön parça:


Sağ ön parçayla karşıt aynı çalışın.


Kol (2x):


26 (28) 29 (30) ilmek atın ve düz yüz açık sıralarla örün, buna 1 dönüş sırasıyla başlayın. Kol eğimleri için her iki yanda 7. sırada her defasında 1 ilmek vurgulayarak artırın, sonra her 6. sırada 5x her defasında 1 ilmek vurgulayarak artırın = 38 (40) 41 (42) ilmek. Başlangıçtan 43 (44) 45 (46) cm sonra tüm ilmekleri kapatın.

Tamamlama:

İki yanda yaka için bekletilen ilmekleri verildiği gibi 3 numara şişle kapatın. Ön parçaların yakalarını arka yaka açıklığına dikin. Omuz dikişlerini kapatın. Kolları üst kenarlarının ortası omuz dikişlerine ve yan kenarlarını omuz dikişinden aşağı 22 (23) 24 (25) cm dikin. Kol ve yan dikişler kapatın. Sağ ön parçaya verildiği şekilde 3 ilik çalışın. 1. ilik yakanın hemen altında ve diğer 2 ilik aşağı doğru 10 cm aralıklı olmalı. Düğmeleri iliklerin karşısına gelecek şekilde sol ön parçaya dikin.







41 ŞAL ••

Büyüklük Yak. 35 cm x 150 cm

Malzeme:

El örgü ipi, 75 % Poliakrilik, 15 % yün, 10 % Alpaka, 100 g ~ 75 m
3 yumak – Kırmızı
Buklet örgü ipi, 100 % Polyester, 150 g ~ 60 m. 2 yumak – Bej
Tomurcuklu örgü ipi, 65 % Palyaçoyla, 17 % Poliamid, 9 % Viskon, 9 % yün, 100 g ~ 250 m
1 yumak – Oranj
Şişler: Örgü şişi No. 8

Lastik örnek:

* 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.
Düz yüz: Gidiş sırasında yüz ilmek örün. Dönüş sırasında ters ilmek örün.

Dalgalı örnek:

Örnek şemasına göre açık sıralarla örün. Şemada tüm sıralar verilmiştir, gidiş sırasını sağdan sola, dönüş sırasını soldan sağa okuyun. İlmekler doğrudan örülecekleri şekilde verilmiştir. 18 ilmeklik örneği 2x örün. sıra 1 – sıra 4 açıklamalar göre tekrarlayın, sıra 1 + sıra 2 ile bitirin.
Çizgi örnek: 2 sıra düz yüz bej, değiştirerek tek ve çift kat iple 2 sıra düz yüz oranj örün, 2 sıra tek kat bej ile bitirin.

Örnek denemesi:

Dalgalı örnek düz sıralarla, şiş No. 8: 10 ilmek ve 14 sıra = 10 x 10 cm. Düz yüz bej, şiş No. 8: 10 ilmek ve 13 sıra = 10 x 10 cm. Düz yüz oranj, şiş No. 8, 2-kat iple: 10 ilmek ve 13 sıra = 10 x 10 cm.
Dikkat: Kırmızı ve bej ipi 1-kat, oranj ipi 2-kat olarak çalışın. Bunun için oranj yumakları örgü önceki çift kat olacak şekilde sarın.


Şal:

8 numara şişle 36 ilmek atın.
Sıra 1 – sıra 30: Dalgalı örnek düz sıralarla kırmızı örün, buna 1 gidiş sırası ile başlayın.
< Düz yüz bej örün.
Sıra 41 – sıra 50: Dalgalı örnek açık sıralarla kırmızı örün.
Sıra 51 + sıra 52: Düz yüz bej örün.
Sıra 53 – sıra 62: Düz yüz bej, çift kat iple örün.



Sıra 63 – sıra 72: Dalgalı örnek açık sıralarla kırmızı örün.
Sıra 73 – sıra 82: Düz yüz bej, çift kat iple örün.
Sıra 83 – sıra 96: Düz yüz bej örün.
Sıra 97 – sıra 114: Dalgalı örnek açık sıralarla kırmızı örün.
Sıra 115 – sıra 132: Çizgili örnek, tek kat bej iple ve çift kat oranj iple örün.
Sıra 133 – sıra 142: Dalgalı örnek açık sıralarla kırmızı örün.
Sıra 143 – sıra 150:
Düz yüz bej, çift kat iple örün.
Sıra 151 – sıra 160: Dalgalı örnek açık sıralarla kırmızı örün.
Sıra 161 + sıra 162: Düz yüz bej.
Sıra 163 – sıra 176: Düz yüz bej, çift kat iple örün.
Sıra 177 + sıra 178: Düz yüz bej.
Sıra 179 – sıra 184: Dalgalı örnek açık sıralarla kırmızı örün.
Sıra 185 – sıra 190: Düz yüz bej, çift kat iple örün.
Sıra 191 – sıra 200: Dalgalı örnek açık sıralarla kırmızı örün.
Sıra 201 + sıra 202: Düz yüz bej.
Sıra 203 – sıra 206: Lastik örnek bej örün.
Sonra tüm ilmekleri yüz kapatın

41 Şema



□ = 1 ilmek yüz
– = 1 ilmek ters
U = 1 dolama
⩘ = 2 ilmek yüz birlikte örün.

42 NORVEÇ DESENLİ ELBİSE •••

Beden 36-38 (40-42) 44-46

Malzeme:

El örgü ipi, 100 % koyun yünü, 50 g ~ 150 m
12 (13) 14 yumak – Bordo
1 (1) 2 yumak – Yün beyazı
1 (1) 2 yumak - Ahududu
1 (1) 2 yumak – Koyu kırmızı
1 (1) 2 yumak – Gri-kahve

Şişler:

Örgü şişi No. 4
Misinalı şiş No 4 (100 cm) ve No. 3,5 (60 cm)
3 Yardımcı şiş No. 4
Yün iğnesi

Lastik örnek düz sıralarla:

Kenar ilmek, * 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, kenar ilmek. İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.
Lastik örnek yuvarlak sıralarla:
* 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın. İzleyen yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.
Lastik örnek ilmek uzatmalı:
Yuvarlak sıra 1: * 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın
Yuvarlak sıra 2: Yüz ilmekleri örün ve ters ilmekleri örmeden alın. [İp ilmeğin önünde]. Yuvarlak sıra 3: Yüz ilmekleri örmeden alın. [İp ilmeğin arkasında] ve ters ilmeği örün.
1x yuvarlak sıra 1 - yuvarlak sıra 3, sonra yuvarlak sıra 2 ve yuvarlak sıra 3 sürekli tekrarlayın
Düz yüz düz sıralarla:
Gidiş sırası yüz ilmek örün. Dönüş sırasını ters ilmek örün.
Düz yüz yuvarlak sıralarla:
Her yuvarlak sırada tüm ilmekleri yüz örün.
Norveç örneği:
Örnek şemasına göre düz yüz çalışın. 1 kutu 1 ilmek anlamına gelmektedir. 9 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın. Daha rahat izleyebilmeniz için şemada 2 örnek verilmiştir.
Şemada tüm sıra ya da yuvarlak sıralar bulunmaktadır.
1x sıra/yuvarlak sıra 1 - sıra/yuvarlak sıra 66 çalışın.
Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın ve kullanmadığınız ipi gevşek olarak işin arkasında yürütün.
1 ilmek vurgulayarak eksiltmek:
Eksiltmeleri gidiş sırasında çalışın.
Sağ kenarda: Kenar ilmek, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek yüz birlikte örün.
Sol kenarda: Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örün, 2 ilmek yüz birlikte -örün, kenar ilmek İlmekleri dikerek kapama:
İpi pervazın yaklaşık 3 katı uzunlukta kesin ve bir yün iğnesine geçirin. * İğneyi 1. ters ilmeğe tersten yüze batırın ve ipi çekin. Sonra iğneyi önceki yüz ilmeğin ortasından yüzden terse ve aynı zamanda örgü şişindeki 2. yüz ilmekten geçirin ve ipi çekin. İğneyi bir kez daha yüzden terse 1. ters ilmekten geçirin, ipi çekin ve öndeki 2 ilmeği [1 yüz ilmek ve 1 ters ilmek] örgü şişinden düşürün*. * - * arasını sürekli tekrarlayın

Örnek denemesi:


Düz yüz, şiş No. 4: 21,5 ilmek ve 30 sıra = 10 x 10 cm
Norveç deseni, şiş No. 4: 24 ilmek ve 30 sıra = 10 x 10 cm


Arka parça:

3,5 numara şiş ve bordo yün ve çapraz ilmek atma tekniği ile 119 (128) 137 ilmek atın. 1. sırada [= Dönüş sırası] ters ilmek örün. Sonra 14 sıra lastik örnek örün. 4 numaralı şişe geçin ve bordo yünle 57 (59) 61 cm düz yüz örün. Sonra Norveç örneği izleyen dağılımla çalışın.: Kenar ilmek, 13x (14x) 15x 9 ilmeklik örneği çalışın, kenar ilmek. Kol evleri için açık sıralarla örneğin



42 Şema





□ = Yün beyazı
◈ = Gri kahve
▩ = Ahududu
◇ = Koyu kırmızı
■ = Bordo

14 ve 15 (12 ve 13) 8 ve 9 sırasında her defasında sıra başında 9 ilmek kapatın = 101 (110) 119 ilmek. Reglan eğimleri için her 2. sırada her iki yanda 10x 1 ilmek kapatın. Kalan 81 (90) 99 ilmeği bekletin.

Ön parça:

Arka parça gibi çalışın.

Kol (2x): 3,5 numara şiş ve bordo yün ve çapraz ilmek atma tekniği ile 50 (52) 54 ilmek atın. 1. sırada [= Dönüş sırası] ters ilmek örün. Sonra 14 sıra lastik örnek örün. Şiş No. 4 düz yüz devam edin, bu arada 1. sırada [= Gidiş sırası] eşit aralıklı olarak 24 (31) 38 ilmek artırın = 74 (83) 92 ilmek. 1 dönüş sırası daha bordo örün. Sonra 1x sıra Norveç deseni sıra 1 - sıra 28 çalışın. Sonra 22,5 (23,5) 24,5 cm bordo düz yüz örün. Sonra Norveç örneği izleyen dağılımla çalışın.: Kenar ilmek, 8x (9x) 10x 9 ilmeklik örneği çalışın, kenar ilmek. Örnek sıra 14 ve 15 (12 ve 13) 8 ve 9 sıranın başında her defasında 9 ilmek kapatın = 56 (65) 74 ilmek. Reglan kesimi için her 2. sırada her iki yanda 10x 1 ilmek eksiltin. Kalan 36 (45) 54 ilmeği bekletin.

Yuvarlak roba:

Tüm parçaların beklettiğiniz ilmeklerini birbiri ardından No. 4 (100 cm)misinalı şişe alın: 36 (45) 54 ilmek sol kol, 81 (90) 99 ilmek ön parça, 36 (45) 54 ilmek sağ kol ve 81 (90) 99 ilmek arka parça = 234 (270) 306 ilmek İşi yuvarlak sıra olarak kapatın ve yuvarlak sıra -geçişini işaretleyin. Norveç örnekle devam edin, bu arada örneği her yuvarlak sırada 26x (30x) 34x çalışın. 42 yuvarlak sırada örnek şemasına göre ilmek eksiltin = 208 (240) 272 ilmek. Yalnızca Beden 40-42 ve 44-46 için örneğin 63. yuvarlak sırasında 2. eksiltme yuvarlak sırası çalışın. Bunun için her örnekte 1. ve 2. ilmek birbirinin üstünden geçirerek yüz birlikte örün. = 208 (210) 238 ilmek. Sonra 1 yuvarlak sıra bordo yünle yüz örün, bu arada eşit aralıklı olarak 28x (16x) 28x her defasında 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün. = 180 (194) 210 ilmek. Misinalı şiş No. 3,5 (60 cm) geçin ve ilmek uzatmalı lastik örnek örün. 11 yuvarlak sıra [= 5 görünür yuvarlak sıra] sonra tüm ilmekleri dikerek kapatın.

Tamamlama:

Alt kol evlerini, yan dikişleri ve kol dikişlerini kapatın.

43 ETEK ●●

Beden 36-38 (40-42) 44-46

Malzeme:

El örgü ipi, 80 % Pamuk,
20 % Polyester, 50 g ~ 190 m
5 (6) 7 yumak – Siyah
Şişler:
Misinalı şiş No. 3,5 (100 cm)
Ayrıca: Siyah lastik, en 30 mm


Ajur örnek:

Örnek şemasına göre çalışın. Şemada yalnızca tek yuvarlak sıralar verilmiştir. Çift yuvarlak sıralarda tüm ilmekleri ve dolamaları yüz örün. Gri taramalı örneği 6 ilmek sürekli tekrarlayın Yuvarlak sıra 1 - yuvarlak sıra 12 4x örün. Düz yüz yuvarlak sıralar :
Her yuvarlak sırada tüm ilmekleri yüz örün.
3 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün: 1 ilmek yüz örer gibi örmeden alın, 2 ilmek yüz birlikte örün ve örmeden aldığınız ilmeği üstünden geçirin.


Örnek denemesi:

Ajur örnek, şiş No. 3,5: 21,5 ilmek ve 44 yuvarlak sıra = 10 x 10 cm
Düz yüz, şiş No. 3,5: 23 ilmek ve 35 yuvarlak sıra = 10 x 10 cm
Dikkat:
Etek yuvarlak sıralarla aşağıdan yukarı örülecek.

Rock: Misinalı şiş No 3,5 (100 cm) ile 216 (240) 264 ilmek atın. İşi yuvarlak sıra olarak kapatın, bu arada başlangıç sırasının dönmemesine dikkat edin. Yuvarlak sıra - başlangıcını işaretleyin. Ajur örnekle çalışın. 6 ilmeklik örneği yuvarlak sıralarla 36x (40x) 44x çalışın. 48 yuvarlak sıra sonra düz yüzün yuvarlak sıralarla devam edin. Başlangıçtan 50,5 (53) 55,5 cm sonra tüm ilmekleri gevşek kapatın



Yuvarlak sıralarda geçiş: 4. yuvarlak sırada sıra sonunda (MM) 1 ilmek kalana kadar örün. Son ilmeği yüz örer gibi örmeden alın, 5. yuvarlak sıranın ilk iki ilmeğini yüz birlikte örün, sonra örmeden aldığınız ilmeği birlikte ördüğünüz. ilmeğin üstünden geçirin.



Tamamlama:

Üst kenarı yak. 4 cm içe katlayın ve dikin, bu arada lastik geçirmek için yak. 3 cm açıklık bırakın. Lastiği gerek uzunluk artı dikiş payı kadar kesin, bele geçirin ve uçlarını birbirine dikin. Kemerdeki açıklığı dikerek kapatın.

| = 1 ilmek yüz
○ = 1 dolama
⁄ = 2 ilmek yüz birlikte örün.
⁄² = 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün.
⁄³ = 3 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün.

44 TIĞ İŞİ YILBAŞI KÜRESİ TOPU ●●

Büyüklük

Boy: 9,5 cm (boncuksuz)

Malzeme: Örgü ipi, 80 % Pamuk, 20 % Polyester. 50 g ~ 190 m

1 yumak – Kırmızı

1 yumak – Gümüş

1 yumak – Çam yeşili

Şişler: Tığ No. 2,5

Ayrıca:

Flok dolgu elyafı/topları, 3 boncuk

Sık iğneyi:

Her yuvarlak sırayı 1. ilmeğe yapacağınız 1 kapama zinciri ile kapatın. Her yuvarlak sıraya 1 zincir ile başlayın. Bu ilmek olarak sayılmayacak. 1. sık iğneyi kapama zincirinden çıkan ilmeğe yapın, bu 1. ilmeği her defasında bir MM ile işaretleyin. Renk değişimde kapama zincirini izleyecek renkle yapın. Başlangıç ipini birkaç yuvarlak sıra sonra dikerek kaybedin ve küreyi işlediğiniz sırada adım adım tamamen kapanana kadar flok ile doldurun.

1 ilmek çiftleyin: 2 sık iğneyi aynı yere batarak yapın.

Çam ağacı küresi:

Yuvarlak sıra 1: Kırmızı ile ip halkaya 6 sık iğne çalışın.

Yuvarlak sıra 2 - yuvarlak sıra 4: 6 sık iğne

Yuvarlak sıra 5: her 2. sık iğneyi çiftleyin = 9 ilmek.

Yuvarlak sıra 6: 9 sık iğneyi. yuvarlak sıra 7: Her 3. sık iğneyi çiftleyin = 12 ilmek.

Yuvarlak sıra 8: Her 2. sık iğneyi çiftleyin = 18 ilmek.

Yuvarlak sıra 9: Her 3. sık iğneyi çiftleyin = 24 ilmek.

Yuvarlak sıra 10: Her 4. sık iğneyi çiftleyin = 30 ilmek.

Yuvarlak sıra 11: 2 sık iğne, 1 ilmek çiftleyin, sonra 5x her 5. sık iğneyi çiftleyin, 2 sık iğne ile bitirin= 36 ilmek.

Yuvarlak sıra 12: Her 6. sık iğneyi çiftleyin = 42 ilmek.

Yuvarlak sıra 13: 2 sık iğne, 1 ilmek çiftleyin, sonra 5x her 7. ilmeği çiftleyin, 4 sık iğne ile bitirin = 48 ilmek.

Yuvarlak sıra 14: 3 sık iğne, 1 ilmek çiftleyin, 5x her 8. sık iğneyi çiftleyin, 4 sık iğne ile bitirin = 54 ilmek.



Yuvarlak sıra 15 : Her 9. sık iğneyi çiftleyin = 60 ilmek.

Yuvarlak sıra 16 ve yuvarlak sıra 17: Gümüş iplikle 60 sık iğne.

Yuvarlak sıra 18: Kırmızı iple 60 sık iğne.

Yuvarlak sıra 19: * 2 sık iğne gümüş, 2 sık iğne çam yeşili *, *-* arasını sürekli tekrarlayın = 60 ilmek.

Yuvarlak sıra 20 ve yuvarlak sıra 21: * 2 sık iğne gümüş, 2 sık iğne çam yeşili, bu arada daima ilmeğin arka bacağın batın *, *-* arasını sürekli tekrarlayın = 60 ilmek.

Yuvarlak sıra 22: Kırmızı 60 sık iğne.

Yuvarlak sıra 23 ve yuvarlak sıra 24: Gümüş 60 sık iğne.

Yuvarlak sıra 25: Kırmızı ile her 9. ve 10. ilmeği birlikte kapatın = 54 ilmek.

Yuvarlak sıra 26: 3 sık iğne, 4. ve 5. ilmek ile birlikte kapatın, sonra her 8. ve 9. ilmeği birlikte kapatın, 4 sık iğne ile bitirin = 48 ilmek.

Yuvarlak sıra 27: Her 7. ve 8. ilmeği birlikte kapatın = 42 ilmek.

Yuvarlak sıra 28: 3 sık iğne, 4. ve 5. ilmeği birlikte kapatın, sonra her 6. ve 7. ilmeği birlikte kapatın, 2 sık iğne ile bitirin = 36 ilmek.

Yuvarlak sıra 29: Her 5. ve 6. sık iğneyi birlikte kapatın = 30 ilmek.

Yuvarlak sıra 30: 1 sık iğne, 2. ve 3. ilmeği birlikte kapatın, sonra her 4. ve 5. ilmeği birlikte kapatın, 2 sık iğne ile bitirin = 24 ilmek.

Yuvarlak sıra 31: 1. ve 2. ilmeği birlikte kapatın, her 3. ve 4. ilmeği birlikte kapatın = 18 ilmek.

Yuvarlak sıra 32: Her 2. ve 3. ilmeği birlikte kapatın = 12 ilmek.

Yuvarlak sıra 33: Her 3. ve 4. ilmeği birlikte kapatın = 9 ilmek. İpi kesin, ilmeğin içinden geçirin ve iğne ile kalan ilmeklerin içinden geçirin, büzün ve dikin.

Askı: Yak. 30 cm uzunlukta bir zincir çekin ve bekletin.

Taç parçası:

Yuvarlak sıra 1: Gümüş iplikle bir ip halkaya 6 sık iğne çalışın.

Yuvarlak sıra 2: Her sık iğneyi çiftleyin = 12 ilmek.

Yuvarlak sıra 3: 12 sık iğne, bu arada ilmeğin yalnızca arka bacağına batın.

Yuvarlak sıra 4: 12 sık iğne.

Yuvarlak sıra 5: 1 sık iğne, * 3 zincir ve 1 sık iğne 1. ilmeğe, 1 sık iğne 4. yuvarlak sıranın bir sonraki ilmeğine*, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 1 ilmeğe 3 ilmek ve 1 sık iğne, 1. sık iğneye 1 kapama zinciriyle bitirin.

İpi uzun kesin, ilmeklerin içinden geçirin, sıkı çekin ve sabitleyin.

Tacı kendinin kalan ipiyle ortalayarak dolu küreye dikin. Çektiğiniz zincirle asmak için yak. 10 cm uzunlukta bir halka oluşturun ve taca dikin. Gümüş iple yaka. 6 cm uzunlukta bir püskül yapın. İnce bir iplik ve boncuk iğnesini 3 boncuktan geçirin, püskülün başından geçirin ve tekrar 3 boncuktan geçirin. Boncuklu püskülü kürenin altına dikin.

45 KAR ÇİÇEKLİ KAZAK ●●●

Beden 36-38 (44-46)

Malzeme:

El örgü ipi, 95 % Poliakrilik, 5 % yün, 50 g ~ 90 m

9 (10) yumak – Kırmızı

4 (5) yumak. – Yün beyazı

Şişler: Örgü şişi No. 7

Misinalı şiş No. 6 (40 cm)

Yün iğnesi

Lastik örnek düz sıralarla:

Kenar ilmek, * 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, kenar ilmek İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz: Gidiş sırasında yüz ilmek örün. Dönüş sırasında ters örün.


Kar taneleri:

Örnek şemasına göre düz yüz çalışın.

1 kare 1 ilmek anlamına gelmektedir. Şemada tüm sıralar verilmiştir. Kenar ilmek, 8 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın, örnekten sonraki ilmek, kenar ilmekle bitirin. Sıra 1 - sıra 10 açıklamalarda verildiği şekilde tekrarlayın.

Kar kristalli bordür:

Örnek şemasına göre düz yüz çalışın. 1 kare 1 ilmek anlamına gelmektedir. Şemada tüm sıralar verilmiştir. Kenar ilmek, 16 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın, örnekten sonraki ilmek, kenar ilmekle bitirin. Sıra 1 - sıra 46 çalışın. Renk değişimde ipleri işin arkasında çaprazlayın ve kullanılmayan ipi gevşek olarak yürütün. Kenar ilmeği daima çift kat iple örün.



Yakanın İtalyan tekniğiyle kapatılması:

2 hazırlık sırasında önceki sıranın tüm yüz ilmeklerini yüz örün ve ters ilmeklerini ip işin önünde ters örmeden alın. Sonra ilmekleri dikerek kapatın: İpi pervazın yak. 3 katı uzunlukta kesin ve bir yün iğnesine geçirin. Yün iğnesini yüzden terse kenar ilmekten geçirin, eğer izleyen bir yüz ilmekse bu ilmekten de geçirin Kenar ilmeği ya da iki ilmeği örgü şişinden kaydırarak düşürün ve iple sıkıca çekin * Sonrasında ilmekleri her defasında çift kapatın, buna bir ters ilmekle başlayın. İğneyi şişteki birinci ters ilmekten geçirin, ipi tersten yüze alın ve sıkı bir şekilde çekin. İlmeği şimdilik şişte bırakın. Şimdi iğneyi yüzden terse önceki yüz ilmeğin ortasına (bu ilmek şişte değildir) ve aynı zamanda şişteki 2. ilmeğe. (yine bir yüz ilmek) batırın ve ipi sıkıca çekin. İlmeği hala şişte bırakın. Sonra ipi yüzden terse şişteki 1. ters ilmekten geçirin,

sıkıca çekin ve 2 ilmeği (1 ters ve 1 yüz ilmek) şişten kaydırın *. *- * bütün ilmekler kapatılana kadar sürekli tekrarlayın.

Örnek denemesi:


Kar taneciği örnek, şiş No. 6: 15 ilmek ve 17,5 sıra = 10 x 10 cm

Kar kristalli bordür, şiş No. 7: 15 ilmek ve 17,5 sıra = 10 x 10 cm

Arka parça

Kırmızı yün ve 6 numara şişle 84 (100) ilmek çapraz ilmek atma tekniğiyle atın. 1. sırada [= Dönüş sırası] ters ilmek örün. Sonra 10 sıra lastik örnek örün, bu arada son dönüş sırasında 1 ilmek eksiltin = 83 (99) ilmek. Sonra 20 (26) sıra izleyen dağılımda kar tanesi örnekle devam edin: Kenar ilmek, 10x (12x) 8 ilmeklik örneği örün, örnekten sonraki ilmek artı kenar ilmekle bitirin. Sonra 7 numara şişe geçin ve 46 sıra buz kristalleri bordürü izleyen dağılımla örün: Kenar ilmek, 5x (6x) 16 ilmeklik örneği çalışın, örnek-


45 Kar kristalli bordür



45 Kar tanecikleri

■ = Kırmızı

□ = Yün beyazı



45 Şema

ten sonraki ilmek ve kenar ilmekle bitirin. Tekrar. 6 numara şişlere geçin ve 30 (32) sıra kar tanesi örnek çalışın. Başlangıçtan 106 (114) sıra sonra tüm ilmekleri bekletin. Ortadaki 37 (39) ilmeği yaka açıklığı için işaretleyin. Her iki yanda dışta kalan 23 (30) ilmek omuzları oluşturacak.

Ön parça:

Arka parça gibi örün, ancak yaka açıklığı ile. Başlangıçtan 96 (104) sıra sonra yaka açıklığı için ortadaki 31 (33) ilmek beklemeye alın ve iki tarafı 26 (33) ilmekle ayrı olarak tamamlayın. Yaka yuvarlaklığı için her 2. sırada 3x 1 ilmek kapatın. Kalan. 23 (30) ilmeği omuzlar için bekletin.

Kol (2x): 6 numara şiş ve kırmızı yünle 42 ilmek çapraz ilmek tekniği ile atın. 1. sırada [= Dönüş sırası] ters ilmek örün. Sonra 10 sıra lastik örnek örün, bu arada son dönüş sırasında eşit aralıklı olarak 24 ilmek artırın. Artırmalarda 1 ilmekten 1 ilmek örneğe göre ve 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın. = 66 ilmek. 20 sıra kar tanesi örneği izleyen dağılımla örün: Kenar ilmek, 8x 8 ilmeklik örneği örün, kenar ilmek. Sonra. 7 numara şişlere geçin ve izleyen dağılımla 46 sıra buz kristali bordürü örün: Kenar ilmek, 4x 16 ilmeklik örneği çalışın, kenar ilmek Son olarak açık sıralarla 2 sıra kırmızı düz yüz örün. Başlangıçtan 78 sıra sonra tüm ilmekleri bekletin.

Tamamlama:

Omuz dikişini ilmek dikişiyle kapatın. Kolevleri için her iki yanda omuz dikişinden aşağı 22 cm ölçün ve işaretleyin. Kolları işaretler arasına iğneleyin ve açık ilmekleri kenarlara dikin. Yan dikişleri ve kol dikişlerini kapatın. 6 numara(40 cm) misinalı şiş be kırmızı iple yaka için yaka açıklığından şu şekilde 93 (97) ilmek alın: Ön orta ilmekten başlayarak sağ yaka açıklığının beklettiğiniz 16 (17) ilmeğini yüz örün, 12 ilmek yaka açıklığı kenarından alın, arka yaka açıklığının beklettiğiniz 37 (39) ilmeğini yüz örün, tekrar yaka açıklığı kenarından 12 ilmek alın ve sol yaka açıklığının kalan 15 (16) beklettiğiniz ilmeğini yüz örün. Yuvarlak sıra sonunda ön ortada bir kez daha 1. ilmeğe batın ve 1 ilmek yüz çapraz artırın. Ön ortadaki iki ilmek kenar ilmek olarak örülecek. İşi döndürün ve dönüş sırasında tekrar açık sıralarla lastik örün, buna kenar ilmek kenar ilmek, 1 ilmek yüz, 1 ilmek tersle başlayın ve karşıt aynı 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters, kenar ilmekle bitirin. 37 sıra lastik örnekten sonra tüm ilmekleri 3 sırada İtalyan ilmek kapama tekniği ile kapatın.

46 LASTİK ÖRGÜLÜ KAZAK ●●

Beden 36-38 (40-42) 44-46

Malzeme:

El örgü ipi, 50 % yün, 30 % Poliakrilik, 20 % Alpaka, 50 g ~ 60 m

16 (16) 17 yumak – Açık mavi

Şişler:

Örgü şişi No. 6

Misinalı şiş No. 6 (60 cm)

Çorap şişleri No. 5 ve No. 6

Lastik örnek açık sıralarla:

Kenar ilmek, * 1 ilmek ters, 2 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, kenar ilmekle bitirin. İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Lastik örnek yuvarlak sıralarla: * 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın İzleyen yuvarlak sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Düz yüz:

Gidiş sırasında yüz ilmek örün. Dönüş sırasında ters ilmek örün.

1 ilmek vurgulayarak eksiltin:

Eksiltmeleri yalnızca gidiş sırasında çalışın.

Sağ kenarda: Kenar ilmek, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün.

Sol kenarda: Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örün, 2 ilmek yüz birlikte örün, kenar ilmek

1 ilmek artırın :

İlmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın.

Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 6: 15 ilmek ve 19 sıra = 10 x 10 cm



Dikkat: Kollar yuvarlak sıralarla aşağıdan yukarı örülmektedir. Kollar esnetilmemiş olarak ölçülmüştür. Lastik örgünün esnekliği sayesinde kazak beden ölçülerine tam uymaktadır.

Arka parça:

6 numara şişle 90 (94) 102 ilmek atın. ve 14 cm [= 27 Sıra] lastik örnek örün, buna 1 dönüş sırası ile başlayın. Sonra düz yüz örün. Lastikten 47 (49) 51 cm [= 52 (54) 56 sıra] sonra tüm ilmekleri kapatın. Ortadaki 38 (40) 42 ilmeği yaka açıklığı için işaretleyin. Dış iki yanda kalan 26 (27) 30 ilmek omuzları oluşturacak.


Ön parça:

Arka parça gibi örün, ancak V-yaka açıklığı ile. Bunun için lastikten 27 (28) 29 cm [= 52 (54) 56 sıra] sonra ortadaki 2 ilmeği bekletin ve iki tarafı 44 (46) 50 ilmekle ayrı olarak tamamlayın. Yaka eğimi için her 2. sırada 18x (19x) 20x 1 ilmek vurgulayarak eksiltin. Ay-

rımdan 38. (40.) 42. sıra sonra kalan 26 (27) 30 omuz ilmeğini kapatın.

Kol (2x): 5 numara çorap şişleri ile 39 (43) 43 ilmek atın ve yuvarlak sıra olarak kapatın. Lastik örneği yuvarlak sıralarla örün, bu arada ilmekleri şu şekilde dağıtın: 1 ilmek yüz, * 2 ilmek ters, 2 ilmek yüz *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, 2 ilmek ters ile bitirin. Yuvarlak sıradaki tek yüz ilmeği yuvarlak sıra geçişi (alt kol çizgisi) olarak işaretleyin. Başlangıçtan sonraki 6. yuvarlak sırada kol eğimleri için işaretli yüz ilmeğin iki yanında her defasında 1 ilmek artırın. Bu artırmaları her 6. yuvarlak sırada 12x (12x) 10x ve her 4. sırada 0x (0x) 4x daha tekrarlayın = 65 (69) 73 ilmek. Artırmaları lastik örneğe ekleyin. Aynı zamanda başlangıçtan 7 cm sonra 6 numara çorap şişlerine geçiren. Başlangıçtan 46 cm [= 88 Sıra] sonra ilmekleri göründükleri gibi kapatın.

46 Şema



Tamamlama:

Omuz dikişlerini kapatın. Misinalı şiş No. 6 (60 cm) ile sağ omuz dikişinden başlayarak arka yaka açıklığından 38 (40) 42 ilmek ve ön yaka açıklığından 34 (35) 36 ilmek alın. Beklettiğiniz 2 orta-ilmeği yüz örün, sonra tekrar diğer yaka açıklığından 34 (35) 36 ilmek alın = 108 (112) 116 ilmek. Yuvarlak sıralarla lastik örnek örün buna 2 ilmek yüz ile başlayın, önün 2 orta-ilmeğini sürekli yüz örün ve örneğe orta ilmeklerden sonra karşıt aynı devam edin. 2. yuvarlak sırada 1. yüz orta-ilmeği kendinden önceki ilmekle yüz birlikte -örün, 2. yüz orta-ilmeği kendinden sonraki ilmekle birbirinin üstünden geçirerek birlikte yüz örün. Bu eksiltmeleri her 2. yuvarlak sırada 11x (11x) 12x tekrarlayın = 84 (88) 90 ilmek. Gerekiyorsa 6 numara çorap şişlerine geçin. İzleyen yuvarlak sırada tüm ilmekleri göründükleri gibi kapatın. Kol evleri için omuz dikişlerinin her iki yanından 19 (20,5) 22 cm ölçün ve bir işaret alın. Yan dikişleri bu işaretlerden başlayarak kapatın. Kolları dikin.



47 HIRKA •••

Beden 36-38 (40-42) 44-46

Malzeme:

Örgü ipi, 100 % Merinos koyun yünü. 50 g ~ 50 m

17 (18) 19 yumak – Kobalt mavisi

Şişler: Örgü şişi No. 7,5 ve No. 8

Zincirli kenar ilmek: Her sıranın 1. ilmeğini yüz örün, her sıranın son ilmeğini ters örer gibi örmeden alın, ip işin önünde olsun.

Lastik örnek A:

* 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın. İzleyen sırada ilmekleri göründükleri gibi örün.

Lastik örnek B:

İlmek sayısı bölünebilir olmalı 3 + 2 kenar ilmek

Sıra 1 [= Gidiş sırası]: Zincirli kenar ilmek, * 1 ilmek ters, 1 derine batılmış ilmek, 1 ilmek ters *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, Zincirli kenar ilmek

Sıra 2 [= Dönüş sırası]: Zincirli kenar ilmek, * 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz *, *-* arasını sürekli tekrarlayın, Zincirli kenar ilmek

Sıra 1 + sıra 2 sürekli tekrarlayın

1 derine batılmış ilmek:

1 sıra aşağıdaki ilmeğe batın ve bunu yüz örün.

1 ilmek artırın:

İlmekler arasındaki yatay ipten 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın.

Örnek denemesi:

Lastik örnek, şiş No. 8: 11 ilmek ve 17,5 sıra = 10 x 10 cm

Arka parça:

7,5 numara şişle 59 (65) 71 ilmek atın ve lastik örnek A örün, buna 1 dönüş sırası ve zincirli kenar ilmekten sonra 1 ilmek yüz, 1 ilmek tersle başlayın ve karşıt aynı 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz, zincirli kenar ilmekle bitirin. Başlangıçtan 5 cm [= 11 Sıra] sonra şiş No. 8 ile lastik örnek B çalışın. Başlangıç lastiğinden 42cm [= 74 sıra lastik B] sonra kol evleri için her iki yanda 1x 1 ilmek kapatın, sonra her 2. sırada 5x her defasında 1 ilmek kapatın = 47 (53) 59 ilmek. Kolevi başlangıcından 18,5 (21) 23 cm [= 32 (36) 40 sıra] sonra omuz eğimleri için her iki yanda 1x 6 (7) 8 ilmek ve her 2. sırada 2x her defasında 6 (7) 8 ilmek kapatın = 11 ilmek. İzleyen gidiş sırasında kalan 11 ilmeği kapatın.

47 Şema

Sol ön parça:

7,5 numara şişlerle 33 (36) 39 ilmek atın. ve lastik örnek A örün, buna 1 dönüş sırası ve zincirli kenar ilmekten sonra 1 ilmek yüz, 1 ilmek tersle başlayın ve karşıt aynı 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz, zincirli kenar ilmekle bitirin. Başlangıçtan 5 cm [= 11 Sıra] sonra şiş No. 8 ile şu dağılımla devam edin:

Zincirli kenar ilmek, 23 (26) 29 ilmek lastik örnek B, 8 ilmek lastik örnek A, zincirli kenar ilmek. Bu dağılımla 42 cm [= 74 Sıra] ördükten sonra kolevi için sağ kenarda 1x 1 ilmek ve her 2. sırada 5x 1 ilmek kapatın = 27 (30) 33 ilmek. Kol kesiminden 18,5 (21) 23 cm [= 32 (36) 40 sıra] sonra omuz eğimi için sağ kenarda 1x 6 (7) 8 ilmek ve her 2. sırada 2x 6 (7) 8 ilmek kapatın = 9 ilmek. Kalan 9 ilmekle devam edin, bu arada 1. sırada sağ kenarda 1 kenar ilmek artırın = 10 ilmek. 5 cm sonra 10 ilmeği kapatın.

Sağ ön parça: Sol ön parçayla karşıt aynı çalışın.

Kol (2x): 7,5 numara şişlerle 29 (33) 35 ilmek atın ve lastik örnek A örün, buna 1. dönüş sırası ve zincirli kenar ilmekten sonra 1 ilmek yüz, 1 ilmek tersle başlayın ve karşıt aynı 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz, zincirli kenar ilmekle bitirin. Başlangıçtan 5 cm [= 11 Sıra] sonra şiş No. 8 ile lastik örnek

B çalışın, bu arada 1. sırada eşit aralıklı olarak 6 (5) 6 ilmek artırın = 35 (38) 41 ilmek. Kol eğimleri için her iki yanda ilk lastikten sonraki 19. (17.) 15. sırada 1x her defasında 1 ilmek, sonra 2x her 20. sırada (3x her 16. sırada) 4x her 14. sırada her defasında 1 ilmek artırın = 41 (46) 51 ilmek. İlk lastikten 48 (50) 52) cm [= 84 (88) 92 Sıra] sonra her iki yanda 1x 1 ilmek ve izleyen her 2. sırada 5x her defasında 1 ilmek kapatın. Toplam boy 60 (62) 64 cm olunca kalan 29 (34) 39 ilmeği kapatın.

Tamamlama: Omuz dikişlerini kapatın. Yaka pervazının dikişini kapatın. Pervazı arka yaka açıklığına dikin. Kolları takın. Kol dikişlerini ve yan dikişleri kapatın.

48 HALKA ŞAL •••

Büyüklük 20 cm x 205 cm

Çevre 40 cm

Malzeme:

El örgü ipi, 78 % Pamuk,
22 % Akrilik, 50 g ~ 130 m
1 yumak – Siyah
2 yumak – Uçuk bej
1 yumak – Gök mavisi
2 yumak –Zümrüt yeşili
2 yumak –Limon yeşili
2 yumak – Petrol mavisi
2 yumak – Sütlü kahve

Şişler:

1 misinalı şiş No. 4 (40 cm)
1 İlmek işaretleyici

Düz yüz yuvarlak sıralarla:

Tüm ilmekleri yüz örün.

Jakar örnek A – C:

Örnek şeması A – C düz yüz yuvarlak sıralarla örün. Şemada tüm yuvarlak sıralar verilmiştir, bunları sağdan sola okuyun. Renk değişiminde delik oluşmaması için ipleri işin arkasında çaprazlayın. 8 ve/veya 24 ilmeklik örneği sürekli tekrarlayın. Yukarı doğru dağılım açıklamalarda.


Örnek denemesi:

Düz yüz, şiş No. 4: 24 ilmek ve 22 yuvarlak sıra = 10 x 10 cm

Şal: 4 numara şiş ve siyah yünle 96 ilmek atın, yuvarlak sırayı kapatın ve yuvarlak sıra geçişini işaretleyin. 5 yuvarlak sıra düz yüz örün, sonra açık bej yünü de alın ve jakar örnek A örnek şemasına göre örün, bu arada 8 ilmek ilmeklik örneği 12x her yuvarlak sırada çalışın. Yuvarlak sıra 1 – yuvarlak sıra 7 1x örün, sonra yuvarlak sıra 2 – yuvarlak sıra 7 4x tekrarlayın, siyah ipliği kesin ve yerine gök maviyi alın. Örnek şeması A ile yuvarlak sıra 8 – yuvarlak sıra 13 toplam 5x örün. Sonra 1 yuvarlak sıra düz yüz gök mavi örün, ardından her iki ipi de kesin. Sonra sütlü kahve ile 1 yuvarlak sıra düz yüz örün. Ardından sütlü kahve ve zümrüt yeşili ile jakar örnek B örnek şemasına göre devam edin, bu arada 24 ilmeklik örneği 4x örün. Yukarı doğru yuvarlak sıra 1 – yuvarlak sıra 26 toplam 4x örün, sonra yuvarlak sıra 1 sütlü kahve ile 1x örün. Her iki ipi kesin ve limon yeşili ve petrol mavisi ile jakar örnek C örnek şemasına göre örün, bu arada 24 ilmeklik örneği 4x örün. Yukarı doğru yuvarlak sıra 1 – yuvarlak sıra 42 1x örün, sonra yuvarlak sıra 13 – yuvarlak sıra 42 2x örün, ardından yuvarlak sıra 43 – yuvarlak sıra 53 1x örün. Limon yeşili ve petrol mavisini kesin ve sütlü kahve ve zümrüt yeşili ile jakar örnek B örnek şemasına göre örün, bu arada 24 ilmeklik örneği 4x her yuvarlak sırada çalışın. Yukarı doğru yuvarlak sıra 1 – yuvarlak sıra 26 4x çalışın, 1 yuvarlak sıra düz yüz sütlü kahve ile bitirin ve uçuk bej ve gök mavisini alın. 1 yuvarlak sıra düz yüz gök mavisi örün. Sonra jakar örnek A ile devam edin, ancak örnek şeması A 180 derece döndürün, böylece önce yuvarlak sıra 13 – yuvarlak sıra 8 toplam 5x örün. sonra gök mavi ipliği kesin ve yerine siyah ipi alın. Yuvarlak sıra 7 – yuvarlak sıra 2 toplam 5x örün, sonra yuvarlak sıra 1 ekleyin. Gök maviyi kesin ve siyah ile 5 yuvarlak sıra düz yüz örün, sonra tüm ilmekleri kapatın.




48 Örnek şema B




■ = 1 ilmek düz yüz zümrüt yeşili
□ = 1 ilmek düz yüz sütlü kahve

48 Örnek şema C



48 Örnek şema A



■ = 1 ilmek düz yüz siyah
□ = 1 ilmek düz yüz bej
■ = 1 ilmek düz yüz gök mavi

■ = 1 ilmek düz yüz limon yeşili
■ = 1 ilmek düz yüz petrol mavisi

49 ÜÇGEN ŞAL ••

Büyüklük

23 cm x 152 cm

(33 cm x 220 cm)

Malzeme:

El örgü ipi, 75 % koyun yünü, 25 % ipek, 50 g ~ 200 m
1 (2) yumak – Koyu kırmızı

Şişler: Örgü şişi No. 4

Haraşo:

Gidiş ve dönüş sırasında yüz ilmek örün.
1 ilmek artırın :
1 ilmekten 1 ilmek yüz ve 1 ilmek yüz çapraz örün/artırın.



Örnek denemesi:
Haraşo, şiş No. 4: 21 ilmek ve 24 sıra = 10 x 10 cm
Dikkat: Şalı enine örün.
Üçgen şal:
4 numara şişle 5 ilmek atın.
Başlangıç örneği:
Sıra 1 [= Gidiş sırası]: 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonuna kadar yüz ilmek.
Sıra 2 ve tüm dönüş sıraları: Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 1 ilmek yüz çapraz, 1 ilmek yüz.
Sıra 3: 2 ilmek ters örmeden alın, 2 ilmek yüz, 1 dolama, 1 ilmek yüz.
Sıra 5, 7, 9, 11 ve 13: 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 1 dolama, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek yüz birlikte örün, 1 dolama, 1 ilmek yüz = 11 ilmek 13. sıradan sonra.
Sıra 15: 2 ilmek ters örmeden alın, 1 ilmek artırın , 2 ilmek yüz, 2 ilmek yüz birlikte örün, 2x [1 dolama, 2 ilmek yüz birlikte örün.].
Sıra 17: 2 ilmek ters örmeden alın, 3 ilmek yüz, 2 ilmek yüz birlikte örün, 2x [1 dolama, 2 ilmek yüz birlikte örün.] = 10 ilmek.
Sıra 19: 2 ilmek ters örmeden alın, 1 ilmek yüz, 1 ilmek artırın , 2 ilmek yüz birlikte örün, 2x [1 dolama, 2 ilmek yüz birlikte -örün.].
Sıra 20 [= Dönüş sırası]: Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar yüz, 1 yüz çapraz, 1 ilmek yüz = 10 ilmek.
Böylece başlangıç örneği bitmiş olacak.
Artırmalar:
Sıra 1 [= Gidiş sırası]: 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 1 dolama, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün, 1 dolama, 1 ilmek yüz.
Sıra 2 ve tüm dönüş sıraları: Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar yüz, 1 ilmek yüz çapraz, 1 ilmek yüz.
Sıra 3: 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 1 ilmek artırın, 3 ilmek yüz, 1 dolama, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün, 1 dolama, 1 ilmek yüz.
Sıra 5: Sıra 1 gibi.
Sıra 7: 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonunda 9 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 1 ilmek artırın, 2 ilmek yüz, 2 ilmek yüz birlikte örün, 2x [1 dolama, 2 ilmek yüz birlikte örün.].
Sıra 9: 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 2 ilmek yüz birlikte örün, 2x [1 dolama, 2 ilmek yüz birlikte -örün.].
Sıra 11: 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 1 ilmek artırın, 2 ilmek yüz birlikte örün, 2x [1 dolama, 2 ilmek yüz birlikte örün.].
Sıra 12 [= Dönüş sırası]: Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar yüz, 1 ilmek yüz çapraz, 1 ilmek yüz.
Son 12 sırayı 12x (19x) tekrarlayın, bu arada her tekrarda 3 ilmek artırın= 49 (70) ilmek.
1 Dönüş sırasıyla bitirin.
İzleyen sıra [= Gidiş sırası]: 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 1 dolama, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek. birlikte örün, 1 dolama, 1 ilmek yüz.
İzleyen Sıra: Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 1 ilmek yüz çapraz, 1 ilmek yüz.
Son 2 sırayı 2x tekrarlayın.
Sonraki Sıra: 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 2 ilmek yüz birlikte örün, 2x [1 dolama, 2 ilmek yüz birlikte -örün.].
İzleyen sıra: Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 1 ilmek yüz çapraz, 1 yüz.
Son 2 sırayı 2x tekrarlayın.
Eksiltmeler:
Sıra 1 [= Gidiş sırası]: 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar yüz, 2 ilmek yüz birlikte örün, 2 ilmek yüz, 1 dolama, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte -örün, 1 dolama, 1 ilmek yüz.
Sıra 2 ve tüm dönüş sıraları: Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar yüz, 1 ilmek yüz çapraz, 1 ilmek yüz.
Sıra 3: 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 1 dolama, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün, 1 dolama, 1M yüz.
Sıra 5: 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonunda 9 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 2 ilmek yüz birlikte örün, 4 ilmek yüz, 1 dolama, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün, 1 dolama, 1 ilmek yüz.
Sıra 7: 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 2 ilmek yüz birlikte örün, 2x [1 dolama, 2 ilmek yüz birlikte örün.].
Sıra 9: 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonunda 9 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 2 ilmek yüz birlikte -örün, 1 ilmek yüz, 2 ilmek yüz birlikte örün, 2x [1 dolama, 2 ilmek yüz. birlikte örün.].
Sıra 11 (gidiş sırası): 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonunda 9 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 2 ilmek yüz birlikte örün, 2x [1 dolama, 2 ilmek yüz birlikte örün.].
Sıra 12 [= Dönüş sırası]: Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 1 yüz çapraz, 1 ilmek yüz.
Son 12 sırayı 12x (19x) tekrarlayın, bu arada her tekrarda 3 ilmek eksiltin = 10 ilmek.
1 Dönüş sırasıyla bitirin.
Tamamlama:
Sıra 1 [= Gidiş sırası]: 2 ilmek ters örmeden alın, 1 ilmek yüz, 2 ilmek yüz birlikte -örün, 2 ilmek yüz, 1 dolama, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün, 1 dolama, 1 ilmek yüz.
Sıra 2 ve tüm dönüş sıraları: Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar yüz ilmek 1 ilmek yüz çapraz, 1 ilmek yüz.
Sıra 3: 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 1 dolama, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün, 1 dolama, 1 ilmek yüz.
Sıra 5: 2 ilmek ters örmeden alın, 2 ilmek yüz birlikte örün, 4 ilmek yüz, 1 dolama, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün, 1 dolama, 1 ilmek yüz.
Sıra 7, 9 ve 11: 2 ilmek ters örmeden alın, sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 2 ilmek yüz birlikte -örün, 2x [1 dolama, 2 ilmek yüz birlikte örün.].
Sıra 12 [= Dönüş sırası]: Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 1 ilmek yüz çapraz, 1 yüz.
Sıra 13: 2 ilmek ters örmeden alın, 2 ilmek yüz birlikte -örün, 2x [1 dolama, 2 ilmek yüz birlikte örün.] = 7 ilmek.
Sıra 14: Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 1 ilmek yüz çapraz, 1 yüz.
Sıra 15: 1 ilmek ters örmeden alın, 2 ilmek yüz birlikte -örün, 2x [1 dolama, 2 ilmek yüz birlikte örün.] = 6 ilmek.
Sıra 16: Son ilmeğe kadar düz yüz ilmek, 1 ilmek yüz çapraz
Sıra 17: 2 ilmek ters örmeden alın, 2 ilmek yüz birlikte örün, 1 dolama, 2 ilmek yüz birlikte örün. = 5 ilmek.
Sıra 18: Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar yüz ilmek, 1 ilmek yüz çapraz, 1 yüz.
Sıra 19: 2 ilmek ters örmeden alın, 3 ilmek yüz örün.
Kalan 5 ilmeği yüz kapatın.

KISALTMALARIN ANLAMI:

1MM: İlmek işaretleyici
1 regZ [= 1 ilmek sağa dönük artırın]:
Gidiş sırasındaysa (yüz): 2 ilmek arasındaki yatay ipi arkadan batarak sol şişe alın ve yüz örün/artırın.
Dönüş sırasındaysa (ters): 2 ilmek arasındaki yatay ipe arkadan batarak sol şişe alın ve ters örün/artırın.
1 ligZ [= 1 ilmek sola dönük artırın]:
Gidiş sırasındaysa (yüz): 2 ilmek arasındaki yatay ipe önden batarak sol şişe alın ve yüz çapraz örün/artırın. Dönüş sırasındaysa (ters): 2 ilmek arasındaki yatay ipe önden batarak sol şişe alın ve ters çapraz örün/artırın.

ÜLKEMİZİN BAŞARILI GENÇLERİ OKUMAK İSTİYOR

OKUTMAK İSTER MİSİN?

Türk Eğitim Vakfı Tamamlayıcı Burslarına yapacağınız bağışlarla
onlar okusun, ülkemizin geleceği olsun.

TEV TAMAMLAYICI BURSLARI

Yemek Bursu Desteği	Ulaşım Bursu Desteği	Kırtasiye Bursu Desteği
1.500 TL	**1.000 TL**	**500 TL**



Desteklemek için:
444 0 838 / tev.org.tr

TEV
TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967

sewing

JANOME

Türkiye Resmi Distribütörü

MC 6650
Elektronik Dikiş ve Piko Makinesi



MC 550E
Bilgisayarlı Nakış Makinesi



Online Alışveriş
WWW.JANOME.COM.TR

8002D
4 İplik Overlok Makinesi



Joy Of Sewing 311
Mekanik Dikiş ve Piko Makinesi



JANOME MÜŞTERİ HİZMETLERİ

+90 212 511 23 81

Janome.Turkiye

Janome Türkiye

janome.com.tr